

# VYBRANÉ ÚDAJE MAJETKOVÉ EVIDENCE ZA ROK 2014

## VODOVODNÍ ŘADY

Identifikační číslo majetkové evidence: 5314-788228-00279773-1/1  
Typ vodovodního řadu: rozvodná vodovodní síť

### VLASTNÍK VODOVODU

Název: Město Vysoké Mýto Forma: právnická osoba  
Identifikační číslo (IČO), příp. datum narození: 00279773  
Adresa: B. Smetany 92/I Spojení:  
Ulice: Vysoké Mýto Telefon: 465466111  
Obec: Vysoké Mýto Fax: 465466110  
PSČ: 56632 E-mail: radnice@vysoke-myto.cz

### ZÁKLADNÍ ÚDAJE - ÚDAJE O POLOZE

Název: Vysoké Mýto - vodovod Průhony  
**Lokalizace rozvodné vodovodní sítě:**  
Název obce: Vysoké Mýto Kód: 581186  
Název části obce: Litomyšlské Předměstí Kód: 18825  
Název katastrálního území: Vysoké Mýto Kód: 788228

#### Rozvodná vodovodní síť určena pro 1 katastrální území:

788228 Vysoké Mýto

**Příslušnost vodovodního řadu k systému vodovodu:** skupinový

### VODNÍ ZDROJ (DO VODOVODNÍHO ŘADU)

Vodní zdroje vlastní: ne  
Převzatá voda: ano

#### Připojení rozvodné vodovodní sítě na přívaděcí řad:

IČME přívaděcího řadu:

Název skupinového vodovodu: Skupinový vodovod Vysoké Mýto

#### Připojení vodovodního řadu na stavbu pro úpravu vody:

IČME stavby pro úpravu vody: 5307-617504-00854034-2/1

Název stavby pro úpravu vody: studna S-1 Pekla

### OBYVATELSTVO

Počet obyvatel s trvalým pobytem v připojených obcích nebo jejich částech: 243

Počet zásobených obyvatel v připojených obcích nebo jejich částech: 243

### TECHNICKÉ ÚDAJE

Vodovodní řady (km):	Celková délka:	1.059	do DN 100 mm:	0.938	Kovové:	1.059
	Přepočtená délka:	0.720	od DN 101 mm do 300 mm:	0.121	Plastové:	0.000
			od DN 301 mm do 500 mm:	0.000	Jiné:	0.000
			větší než 500 mm:	0.000		

Počet vodojemů: 0 Celkový objem vodojemů: 0.000 m<sup>3</sup>

Počet přípojek: 84 Počet vodoměrů: 84

Počet čerpacích stanic: 0

### EKONOMICKÉ ÚDAJE

Hodnota uvedeného majetku v reprodukční pořizovací ceně (tis. Kč): 2594.020

### VODOPRÁVNÍ ÚŘAD

Název VÚ: Vysoké Mýto Číslo VÚ: 5314

### ZPRACOVATEL

Jméno a příjmení: Ing. František Zima

E-mail: zima@vak.vynet.cz

Telefón: 465 420 821

Místo zpracování: Vysoké Mýto

Datum: 23.2.2015

Zaměstnavatel: Vodovody a kanalizace Vysoké Mýto, s.r.o.

# VYBRANÉ ÚDAJE MAJETKOVÉ EVIDENCE ZA ROK 2014

## VODOVODNÍ ŘADY

Identifikační číslo majetkové evidence: 5314-788228-00279773-1/2  
Typ vodovodního řadu: rozvodná vodovodní síť

### VLASTNÍK VODOVODU

Název: Město Vysoké Mýto Forma: právnická osoba  
Identifikační číslo (IČO), příp. datum narození: 00279773  
Adresa: B. Smetany 92/I Spojení:  
Ulice: B. Smetany 92/I Telefon: 465466111  
Obec: Vysoké Mýto Fax: 465466110  
PSČ: 56632 E-mail: radnice@vysoke-myto.cz

### ZÁKLADNÍ ÚDAJE - ÚDAJE O POLOZE

Název: Vysoké Mýto - vodovod Za internátem Karosa  
**Lokalizace rozvodné vodovodní sítě:**  
Název obce: Vysoké Mýto Kód: 581186  
Název části obce: Choceňské Předměstí Kód: 18824  
Název katastrálního území: Vysoké Mýto Kód: 788228

#### Rozvodná vodovodní síť určena pro 1 katastrální území:

788228 Vysoké Mýto

Příslušnost vodovodního řadu k systému vodovodu: skupinový

### VODNÍ ZDROJ (DO VODOVODNÍHO ŘADU)

Vodní zdroje vlastní: ano  
Převzatá voda: ne

#### Připojení rozvodné vodovodní sítě na přívaděcí řad:

IČME přívaděcího řadu: 5314-788228-25923099-1/1  
Název skupinového vodovodu: Skupinový vodovod Vysoké Mýto

#### Připojení vodovodního řadu na stavbu pro úpravu vody:

IČME stavby pro úpravu vody: 5307-617504-00854034-2/1  
Název stavby pro úpravu vody: studna S-1 Pekla

### OBYVATELSTVO

Počet obyvatel s trvalým pobytem v připojených obcích nebo jejich částech: 24  
Počet zásobených obyvatel v připojených obcích nebo jejich částech: 24

### TECHNICKÉ ÚDAJE

Vodovodní řady (km):	Celková délka:	0.310	do DN 100 mm:	0.310	Kovové:	0.310
	Přepočtená délka:	0.186	od DN 101 mm do 300 mm:	0.000	Plastové:	0.000
			od DN 301 mm do 500 mm:	0.000	Jiné:	0.000
			větší než 500 mm:	0.000		
Počet vodojemů:	0		Celkový objem vodojemů:	0.000 m <sup>3</sup>		
Počet přípojek:	8		Počet vodoměrů:	3		
Počet čerpacích stanic:	0					

### EKONOMICKÉ ÚDAJE

Hodnota uvedeného majetku v reprodukční pořizovací ceně (tis. Kč): 1323.700

### VODOPRÁVNÍ ÚŘAD

Název VÚ: Vysoké Mýto Číslo VÚ: 5314

### ZPRACOVATEL

Jméno a příjmení: Ing. František Zima Místo zpracování: Vysoké Mýto Datum: 23.2.2015  
E-mail: zima@vak.vmnet.cz Telefon: 465 420 821 Zaměstnavatel: Vodovody a kanalizace Vysoké Mýto, s.r.o.

# VYBRANÉ ÚDAJE MAJETKOVÉ EVIDENCE ZA ROK 2014 VODOVODNÍ ŘADY

Identifikační číslo majetkové evidence: 5314-788228-00279773-1/3  
Typ vodovodního řadu: rozvodná vodovodní síť

## VLASTNÍK VODOVODU

Název: Město Vysoké Mýto Forma: právnická osoba  
Identifikační číslo (IČO), příp. datum narození: 00279773  
Adresa: B. Smetany 92/1 Spojení:  
Ulice: Vysoké Mýto Telefon: 465466111  
Obec: Vysoké Mýto Fax: 465466110  
PSČ: 56632 E-mail: radnice@vysoke-myto.cz

## ZÁKLADNÍ ÚDAJE - ÚDAJE O POLOZE

Název: Vysoké Mýto - vodovod Za pivovarem  
**Lokalizace rozvodné vodovodní sítě:**  
Název obce: Vysoké Mýto Kód: 581186  
Název části obce: Choceňské Předměstí Kód: 18824  
Název katastrálního území: Vysoké Mýto Kód: 788228  
**Rozvodná vodovodní síť určena pro 1 katastrální území:**  
788228 Vysoké Mýto  
**Příslušnost vodovodního řadu k systému vodovodu:** skupinový

## VODNÍ ZDROJ (DO VODOVODNÍHO ŘADU)

Vodní zdroje vlastní: ano  
Převzatá voda: ne  
**Připojení rozvodné vodovodní sítě na přívaděcí řad:**  
IČME přívaděcího řadu: 5314-788228-25923099-1/1  
Název skupinového vodovodu: Skupinový vodovod Vysoké Mýto  
**Připojení vodovodního řadu na stavbu pro úpravu vody:**  
IČME stavby pro úpravu vody: 5307-617504-00854034-2/1  
Název stavby pro úpravu vody: sstudna S-1 Pekla

## OBYVATELSTVO

Počet obyvatel s trvalým pobytem v připojených obcích nebo jejich částech: 18  
Počet zásobných obyvatel v připojených obcích nebo jejich částech: 18

## TECHNICKÉ ÚDAJE

Vodovodní řady (km):	Celková délka:	0.280	do DN 100 mm:	0.280	Kovové:	0.280
	Přepočtená délka:	0.168	od DN 101 mm do 300 mm:	0.000	Plastové:	0.000
			od DN 301 mm do 500 mm:	0.000	Jiné:	0.000
			větší než 500 mm:	0.000		
Počet vodojemů:	0		Celkový objem vodojemů:	0.000 m3		
Počet přípojek:	4		Počet vodoměrů:	2		
Počet čerpacích stanic:	0					

## EKONOMICKÉ ÚDAJE

Hodnota uvedeného majetku v reprodukční pořizovací ceně (tis. Kč): 1195.600

## VODOPRÁVNÍ ÚŘAD

Název VÚ: Vysoké Mýto Číslo VÚ: 5314

## ZPRACOVATEL

Jméno a příjmení: Ing. František Zima Místo zpracování: Vysoké Mýto Datum: 23.2.2015  
E-mail: zima@vak.vynet.cz Telefon: 465 420 821 Zaměstnavatel: Vodovody a kanalizace Vysoké Mýto, s.r.o.

# VYBRANÉ ÚDAJE MAJETKOVÉ EVIDENCE ZA ROK 2014

## VODOVODNÍ ŘADY

Identifikační číslo majetkové evidence: **5314-788228-00279773-1/4**  
Typ vodovodního řadu: rozvodná vodovodní síť

### VLASTNÍK VODOVODU

Název: Město Vysoké Mýto Forma: právnická osoba  
Identifikační číslo (IČO), příp. datum narození: 00279773  
Adresa: B. Smetany 92/I Spojení:  
Ulice: Vysoké Mýto Telefon: 465466111  
Obec: Vysoké Mýto Fax: 465466110  
PSČ: 56632 E-mail: radnice@vysoke-myto.cz

### ZÁKLADNÍ ÚDAJE - ÚDAJE O POLOZE

Název: Vysoké Mýto - vodovod Vrchy  
**Lokalizace rozvodné vodovodní sítě:**  
Název obce: Vysoké Mýto Kód: 581186  
Název části obce: Litomyšlské Předměstí Kód: 18825  
Název katastrálního území: Vysoké Mýto Kód: 788228  
**Rozvodná vodovodní síť určena pro 1 katastrální území:**  
788228 Vysoké Mýto  
**Příslušnost vodovodního řadu k systému vodovodu:** skupinový

### VODNÍ ZDROJ (DO VODOVODNÍHO ŘADU)

Vodní zdroje vlastní: ano  
Převzatá voda: ne  
**Připojení rozvodné vodovodní sítě na příváděcí řad:**  
IČME příváděcího řadu: 5314-788228-25923099-1/1  
Název skupinového vodovodu: Skupinový vodovod Vysoké Mýto  
**Připojení vodovodního řadu na stavbu pro úpravu vody:**  
IČME stavby pro úpravu vody: 5307-617504-00854034-2/1  
Název stavby pro úpravu vody: studna S-1 Pekla

### OBYVATELSTVO

Počet obyvatel s trvalým pobytem v připojených obcích nebo jejich částech: 44  
Počet zásobených obyvatel v připojených obcích nebo jejich částech: 44

### TECHNICKÉ ÚDAJE

Vodovodní řady (km):	Celková délka: 0.314	do DN 100 mm: 0.314	Kovové: 0.314
	Přepočtená délka: 0.188	od DN 101 mm do 300 mm: 0.000	Plastové: 0.000
		od DN 301 mm do 500 mm: 0.000	Jiné: 0.000
		větší než 500 mm: 0.000	
Počet vodojemů:	0	Celkový objem vodojemů: 0.000 m <sup>3</sup>	
Počet přípojek:	9	Počet vodoměrů: 6	
Počet čerpacích stanic:	0		

### EKONOMICKÉ ÚDAJE

Hodnota uvedeného majetku v reprodukční pořizovací ceně (tis. Kč): 1340.780

### VODOPRÁVNÍ ÚŘAD

Název VÚ: Vysoké Mýto Číslo VÚ: 5314

### ZPRACOVATEL

Jméno a příjmení: Ing. František Zima Místo zpracování: Vysoké Mýto Datum: 23.2.2015  
E-mail: zima@vak.vynet.cz Telefon: 465 420 821 Zaměstnavatel: Vodovody a kanalizace Vysoké Mýto, s.r.o.

# VYBRANÉ ÚDAJE MAJETKOVÉ EVIDENCE ZA ROK 2014

## VODOVODNÍ ŘADY

Identifikační číslo majetkové evidence: 5314-788228-00279773-1/5  
Typ vodovodního řadu: rozvodná vodovodní síť

### VLASTNÍK VODOVODU

Název: Město Vysoké Mýto Forma: právnická osoba  
Identifikační číslo (IČO), příp. datum narození: 00279773  
Adresa: B. Smetany 92/I Spojení:  
Ulice: Vysoké Mýto Telefon: 465466111  
Obec: Vysoké Mýto Fax: 465466110  
PSČ: 56632 E-mail: radnice@vysoke-myto.cz

### ZÁKLADNÍ ÚDAJE - ÚDAJE O POLOZE

Název: Vysoké Mýto - RVS Vinice  
**Lokalizace rozvodné vodovodní sítě:**  
Název obce: Vysoké Mýto Kód: 581186  
Název částí obce: Choceňské Předměstí Kód: 18824  
Název katastrálního území: Vysoké Mýto Kód: 788228  
**Rozvodná vodovodní síť určena pro 1 katastrální území:**  
788228 Vysoké Mýto  
**Příslušnost vodovodního řadu k systému vodovodu:** skupinový

### VODNÍ ZDROJ (DO VODOVODNÍHO ŘADU)

Vodní zdroje vlastní: ano  
Převzatá voda: ne  
**Připojení rozvodné vodovodní sítě na přívaděcí řad:**  
IČME přívaděcího řadu:  
Název skupinového vodovodu: Skupinový vodovod Vysoké Mýto  
**Připojení vodovodního řadu na stavbu pro úpravu vody:**  
IČME stavby pro úpravu vody: 5307-617504-00279773-2/1  
Název stavby pro úpravu vody: studna S-1 Pekla

### OBYVATELSTVO

Počet obyvatel s trvalým pobytem v připojených obcích nebo jejich částech: 146  
Počet zásobených obyvatel v připojených obcích nebo jejich částech: 65

### TECHNICKÉ ÚDAJE

Vodovodní řady (km):	Celková délka: 1.960	do DN 100 mm: 1.957	Kovové: 0.000
	Přepočtená délka: 1.170	od DN 101 mm do 300 mm: 0.000	Plastové: 1.957
		od DN 301 mm do 500 mm: 0.000	Jiné: 0.000
		větší než 500 mm: 0.000	
Počet vodojemů:	0	Celkový objem vodojemů: 0.000 m <sup>3</sup>	
Počet přípojek:	19	Počet vodoměrů: 19	
Počet čerpacích stanic:	1		

### EKONOMICKÉ ÚDAJE

Hodnota uvedeného majetku v reprodukční pořizovací ceně (tis. Kč): 4484.464

### VODOPRÁVNÍ ÚŘAD

Název VÚ: Vysoké Mýto Číslo VÚ: 5314

### ZPRACOVATEL

Jméno a příjmení: Ing. František Zima Místo zpracování: Vysoké Mýto Datum: 14.2.2015  
E-mail: zima@vak.vmnnet.cz Telefón: 465 420 821 Zaměstnavatel: Vodovody a kanalizace Vysoké Mýto, s.r.o.

# VYBRANÉ ÚDAJE PROVOZNÍ EVIDENCE ZA ROK 2014

## VODOVODNÍ ŘADY

Identifikační číslo provozní evidence: 5314-788228-25923099-1/6-25923099  
Název provozního celku: VYSOKÉ MÝTO

### VLASTNÍK

Název: Vodovody a kanalizace Vysoké Mýto, s.r.o. Forma právnická osoba  
Identifikační číslo (IČO), příp. datum narození: 25923099  
Adresa: Čelakovského 6/II Spojení:  
Ulice: Vysoké Mýto Telefon: 465420821  
Obec: Vysoké Mýto Fax: 465424678  
PSČ 56601 E-mail: vak@vak.vynet.cz

### PROVOZOVATEL

Název: Vodovody a kanalizace Vysoké Mýto, s.r.o. Forma právnická osoba  
Identifikační číslo (IČO), příp. datum narození: 25923099  
Adresa: Čelakovského 6/II Spojení:  
Ulice: Vysoké Mýto Telefon: 465420821  
Obec: Vysoké Mýto Fax: 465424678  
PSČ 56601 E-mail: vak@vak.vynet.cz

### ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Identifikační čísla majetkové evidence (IČME) zahrnující provozovaný majetek (tj. funkční celek):

Název rozhodujícího majetku: Vysoké Mýto - RVS Vysoké Mýto 5314-788228-25923099-1/6  
Vysoké Mýto - v 5314-788228-00279773-1/1 Vysoké Mýto - v 5314-788228-00279773-1/2 Vysoké Mýto - v 5314-788228-00279773-1/3  
Vysoké Mýto - v 5314-788228-00279773-1/4 Vysoké Mýto - R 5314-788228-00279773-1/5

### OBYVATELSTVO

Počet obyvatel s trvalým pobytem v připojených obcích nebo jejich částech: 12309  
Počet zásobných obyvatel v připojených obcích nebo jejich částech: 12197

### BILANČNÍ ÚDAJE

Voda určená k realizaci (tis. m3/rok):	696.685	Voda fakturovaná pitná celkem (tis. m3/rok):	638.074
... z toho převzatá (tis. m3/rok):	0.000	... z toho pro domácnost (tis. m3/rok):	361.704
... předaná (tis. m3/rok):	0.000	... z toho ostatní (tis. m3/rok):	276.370
Voda nefakturovaná (tis. m3/rok):	58.611		
... z toho ztráty vody v trubicí síti (tis. m3/rok):	37.711		
... z toho vlastní potřeba vody (tis. m3/rok):	20.900	Celková přepočtená délka (km):	60.020
Ostatní nefakturovaná voda (tis. m3/rok):	0.000	Ztráty na 1km přepočtené délky (l/km/den):	1721.390

### EKONOMICKÉ ÚDAJE

Jednotkové náklady na vodovodní síti (Kč/m3): 21.510 Vodné bez DPH (Kč/m3): 28.100 Vodné s DPH (Kč/m3): 32.320  
Poruchy na rozvodné vodovodní síti (počet): 1

### ÚDAJE O JAKOSTI VODY V ROZVODNÉ VODOVODNÍ SÍTI

#### Lokalizace rozhodujícího majetku:

Název obce: Vysoké Mýto  
Název rozhodující části obce: Pražské Předměstí  
Katastrální území: Vysoké Mýto

Rozbory vody celkem:	1[ks]	2[ks]	3[%]	4[ks]	5[%]
Vzorky na mikrobiologické a biologické rozbory:	20	0	0.00	0	0.00
Vzorky na fyzikálně chemické rozbory:	15	1	6.67	0	0.00

1. Počet všech odebraných vzorků o rozsahu rozboru minimálně podle tabulky č. 3 přílohy č. 9.

2. Počet vzorků, u kterých byl minimálně u jednoho ukazatele překročen limit \*

3. Procento vzorků s překročenými limity \* (MH, NMH) z počtu odebraných vzorků

4. Počet vzorků s překročenými limity \* (NMH) z počtu odebraných vzorků

5. Procento vzorků s překročenými limity \* (NMH) z počtu odebraných vzorků

Celkový počet kontrolních míst na síti: 17

### VODOPRÁVNÍ ÚŘAD

Název VÚ: Vysoké Mýto Číslo VÚ: 5314

### ZPRACOVATEL

Jméno a příjmení: Ing. František Zima Místo zpracování: Vysoké Mýto Datum: 23.2.2015  
E-mail: zima@vak.vynet.cz Telefon: 465 420 821 Zaměstnavatel: Vodovody a kanalizace Vysoké Mýto, s.r.o.