

Záměr v ISSŘ: Z/2025/129610
Číslo jednací: MUV/058908/2025
Vyřizuje: Petra Andrlová, DiS.
Telefon: 465 466 177
Datum: 15.08.2025

Počet listů: 4 Počet příloh: 0 Počet listů příloh: 0

ZÁVAZNÉ STANOVISKO

podle § 2 odst. 1 a § 6 zákona č. 148/2023 Sb., o jednotném environmentálním stanovisku
(dále jen „ZJES“)

Městský úřad Vysoké Mýto jako věcně a místně příslušný orgán pro vydání jednotného environmentálního stanoviska dle § 15 písm. a) ZJES na základě úplné žádosti Signal Projekt s.r.o., IČ: 25525441, Vídeňská 546, Brno 639 00 (dále jen „žadatel“) ze dne 06.08.2025

vydává v souladu s § 149 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) a podle § 6 odst. 1 ZJES toto

SOUHLASNÉ JEDNOTNÉ ENVIRONMENTÁLNÍ STANOVISKO:

Stavebník: Správa železnic, s.r.o. IČ:70994234, Dlážděná 1003/7, Nové Město 110 00

Záměr: „Implementace ETCS Regional Choceň - Litomyšl“ na pozemcích parc. č. 5195/17, 5193/2, 5193/5 v k.ú. Vysoké Mýto; p.č. 641/1, st. p.č. 238 v k.ú. Hrušová (dále také „záměr“). Identifikátor záměru v ISSŘ: SR00X00XUNG0, spis. zn. Z/2025/129610

Dokumentaci zpracoval: Signal Projekt s.r.o., Vídeňská 55, 639 00 Brno k datu 6/2025. Zodp. projektant Mgr. Vorel Petr – ČKAIT 1006817; ID dokumentace SR00X00XUNHV-verze č. 1

I.

Záměr je z hlediska vlivů na uvedené dotčené složky životního prostředí přípustný

za těchto podmínek:

dle ust. § 146 odst. 3 písm. b) zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o odpadech“)

se pro vznik odpadů vzniklých ze stavební činnosti daného záměru stanovují tyto podmínky:

- po **ukončení stavebních a bouracích prací budou** příslušnému správnímu orgánu v oblasti odpadového hospodářství, Městskému úřadu Vysoké Mýto, odboru životního prostředí, **do měsíce předloženy doklady prokazující nakládání s odpady a dalšími materiály** dle ustanovení § 93a zákona o odpadech

dle ust. § 17 odst. 1 písm. a), c) a e) zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, se stanovují níže uvedené podmínky:

- Při realizačních pracích nesmí dojít ke znečištění podzemních a povrchových vod závadnými látkami, zejména ropnými produkty ze stavebních a dopravních prostředků.

Odůvodnění

Městský úřad Vysoké Mýto jako příslušný správní orgán pro vydání jednotného environmentálního stanoviska (dále jen „JES“) obdržel dne 06.08.2025 úplnou žádost spol. Signal Projekt s.r.o., Vídeňská 546, Brno 639 00, která na základě udělené plné moci zastupuje stavebníka Správa železnic, s.r.o., Dlážděná 1003/7, Nové Město 110 00 o vydání JES pro záměr *Implementace ETCS Regional Choceň - Litomyšl*.

Předmětem stavby je zřízení systému ETCS L1 LS na trati Choceň – Litomyšl. Trať bude nově řízena dle předpisu SŽ D1, stávající dopravní D3 budou nově železničními stanicemi. V nově zřízených stanicích a v mezistaničních úsecích bude vybudováno nové SZZ a TZZ 3. kategorie dle TNŽ 34 2620 a bude provedena výstavba systému DOZ s ovládacím pracovištěm v ŽST Choceň. Nové staniční zabezpečovací zařízení bude vybudováno v dopravních Vysoké Mýto, Cerekvice nad Loučnou a v Litomyšli. Ve stanicích budou vybudovány světelná návěstidla a zřízen systém ETCS L1 LS. Ve stanicích a zastávkách bude provedeno nové rozhlasové zařízení pro cestující. A další sdělovací zařízení pro zprovoznění systému ETCS L1 a DOZ. V ŽST Cerekvice nad Loučnou bude vybudován nový technologický domek pro umístění nové technologie. V ostatních dopravních bude využito stávajících připravených prostor v rámci výpravních budov. Na trati Choceň – Litomyšl je v několika úsecích z předchozích staveb připraveno několik HDPE chráničků pro umístění kabelizace pro tuto stavbu, proto nebude potřeba provádět výkopové práce v celém rozsahu. Avšak celá hlavní kabelizace bude ve stanicích a mezistaničních úsecích vedena ve stávajících kabelových trasách a bude vybudována v rámci opravných prací OŘ ještě před zahájením stavby. V rámci stavby budou budovány pouze krátké odbočky z hlavní trasy a umisťovány jednotlivé prvky venkovní a vnitřní technologie.

Vzhledem k tomu, že předmětný záměr podléhá povolování podle zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů, se namísto správních úkonů stanovených jinými právními předpisy v oblasti ochrany životního prostředí dle § 2 odst. 1 ZJES vydává toto jednotné environmentální stanovisko.

Záměr byl posouzen z hlediska vlivů na všechny dotčené složky životního prostředí, tj.

- zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů
- zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů
- zákon č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
- zákon č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů
- zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Ad I.

Předložená dokumentace obsahovala seznam druhů odpadů a jejich množství.

Stavba vyprodukuje odpady z rekonstrukcí dílčích staveb.

Odpady byly zařazeny v souladu s vyhláškou č. 8/2021 Sb., o Katalogu odpadů, ve znění pozdějších předpisů. Nakládání s odpady je v projektové dokumentaci řešeno v souladu se zákonem o odpadech. Odpady budou tříděny již v místě jejich vzniku a předány k recyklaci, případně k odstranění. Z tohoto důvodu vydal správní orgán toto souhlasné vyjádření. Zároveň konkretizoval časový okamžik, kdy mají být příslušnému správnímu orgánu v oblasti odpadového hospodářství stavebníkem předloženy doklady prokazující nakládání s odpady a dalším materiálem ze stavby. Jde o kontrolovatelnou podmínku, která oproti neurčitému znění zákona jasně určuje, kdy je třeba předložit doklady prokazující nakládání s odpady a dalšími materiály z demolice původních objektů. Tato podmínka vychází a naplňuje základní účel a předmět zákona o odpadech.

Příslušný úřad podle ustanovení § 104 odst. 2 písm. c) a ustanovení § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen vodní zákon) uděluje souhlasné závazné stanovisko podle ustanovení § 17 odst. 1 písm. a), c) a e) vodního zákona k záměru stavby „Implementace ETCS Regional Choceň - Litomyšl“ na pozemcích parc. č. 5195/17, 5193/2, 5193/5 v k.ú. Vysoké Mýto; p.č. 641/1, st. p.č. 238 v k.ú. Hrušová, obec Hrušová a Vysoké Mýto, okres Ústí nad Orlicí, kraj Pardubický (*ID hydrologického pořadí 1-03-02-0540-0-00, 1-03-02-0520-0-00 a 1-03-02-0400-0-00; vodní útvar HSL_0920 - Loučná od toku Desná po ústí do Labe, ID a název hydrogeologického rajonu – 4270 – Vysokomýtská synklinála*).

Nakládání s vodami je v souladu s vodním zákonem. Z tohoto důvodu vydal správní orgán toto souhlasné stanovisko.

Bylo doplněno stanovisko státního podniku Povodí Labe, s. p. ze dne 04.08.2025 pod č.j. PLa/2025/031841 s podmínkou, že během realizace stavby budou dodrženy podmínky stanovené v rozhodnutích o ochranném pásmu vodních zdrojů.

A také vyjádření od společnosti Vodovody a kanalizace Vysoké Mýto, s. r.o. ze dne 01.08.2025 pod č.j. 452/2025/VAK/P/155, souhlas s předloženou dokumentací, i vzhledem k ochrannému pásmu vodního zdroje.

Předmětem stavby je výstavba staničního a traťového zabezpečovacího zařízení ve všech dopravních D3 a traťových úsecích na trati Choceň – Litomyšl, a dále vybudování dispečerského pracoviště, z kterého bude nové zabezpečovací zařízení ovládáno.

Podle předložené dokumentace se jedná o vybudování těchto provozních souborů:
PS 15-01-11 – Nové rozvody zabezpečovací kabelizace – žst. Vysoké Mýto a umístění balíz,
PS 20-01-11 – Nové rozvody zabezpečovací kabelizace – Cerekvice nad Loučnou,
PS 20-02-21 – umístění rozhlasového zařízení na nový sloup v prostoru nástupiště – žst. Cerekvice nad Loučnou,
PS 20-01-12 – umístění reléového domku – žst. Cerekvice nad Loučnou.

Po prostudování předložených podkladů došel Městský úřad Vysoké Mýto k závěru, že by nemělo realizací stavby „Implementace ETCS Regional Choceň - Litomyšl“ dojít k zásadnímu negativnímu ovlivnění zájmů chráněných vodním zákonem v dotčené oblasti.

V souladu s Metodickým pokynem sekce vodního hospodářství Ministerstva zemědělství (č.j.: 20380/2016-MZE-15120 ze dne 11. dubna 2016) lze na základě předložených podkladů

konstatovat, že je uvedený záměr možný, protože lze předpokládat, že realizací záměru nedojde ke zhoršení stavu dotčeného vodního útvaru a záměr nebude mít za následek nedosažení dobrého stavu/potenciálu vod.

Poloha stavby „Implementace ETCS Regional Choceň - Litomyšl“ byla orientačně určena v souřadnicích X, Y označující polohopisnou složku v souřadnicovém systému Jednotné trigonometrické sítě katastrální (S-JTSK), takto: X = 1079000; Y = 618377 (*formát souřadnic – geodetické*).

Toto jednotné environmentální stanovisko bylo vydáno namísto následujících správních úkonů:

- **Vyjádření k nakládání s odpady ke změně dokončené stavby (§146 odst. 3 písm. b) zákona o odpadech)**
- **Souhlas ke stavbám a činnostem, k nimž není třeba povolení podle vodního zákona (§ 17 odst. 1 vodního zákona)**

Předmětný záměr je z hlediska vlivů na dotčené složky životního prostředí přípustný. Příslušný orgán dospěl k závěru, že záměr lze ve vztahu k zájmům chráněným na úseku ochrany životního prostředí při respektování podmínek tohoto závazného stanoviska realizovat, a tedy vydat souhlasné jednotné environmentální stanovisko.

Platnost tohoto závazného stanoviska je 5 let ode dne jeho vydání s tím, že může být na žádost žadatele prodloužena v souladu s § 7 odst. 2 ZJES.

Poučení

Závazné stanovisko ve smyslu § 149 správního řádu není samostatným rozhodnutím a nelze se proti němu odvolat. Jeho obsah je závazný pro výrokovou část správního rozhodnutí vydávaného v následném řízení podle § 1 ZJES. Obsah závazného stanoviska lze napadnout v rámci odvolání proti rozhodnutí, které bylo závazným stanoviskem podmíněno, postupem dle ustanovení § 149 odst. 7 správního řádu.

Ing. Veronika Richtrová, v.r.
vedoucí odboru životního prostředí

Upozornění

Zamýšlený záměr je z hlediska ochrany přírody možný za předpokladu respektování obecných podmínek stanovených zákonem č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon).

V sousedství plánované stavby se nachází vzrostlá zeleň. Aby bylo v co největší míře zabráněno poškození stromů, především vzhledem ke **zvýšenému riziku poškození kořenového systému stromů, ke kterému může dojít při realizaci, a to** v důsledku mechanického poškození (stavební a výkopové práce v okolí stromů, změna nivelety terénu – překrytí kořenové zóny apod.), či zhutnění kořenového prostoru v důsledku skladování stavebního materiálu či přejezdů těžší mechanizace, je třeba dodržovat ČSN a standard AOPK:

- Podmínky ochrany stromů při stavebních pracích definuje norma **ČSN 83 90 61** (Technologie vegetačních úprav v krajině – Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích).

- Podmínky ochrany dřevin při stavebních pracích a realizace konkrétních opatření specifikuje také Standard péče o přírodu a krajinu: SPPK A01 002: 2017 **Ochrana dřevin při stavební činnosti**. AOPK ČR 24 s. který je volně ke stažení na stránkách AOPK: <https://standardy.nature.cz/res/archive/414/068332.pdf?seek=1552472339>

Investor poučí zhotovitele o nutnosti dodržovat uvedené dokumenty, a to nejlépe zápisem do **stavebního deníku**. **Dodržování výše uvedených norem je třeba v průběhu realizace stavby kontrolovat** a může být předmětem kontroly i ze strany orgánu ochrany přírody.

Níže jsou uvedeny zcela základní zásady ČSN 83 90 61:

Ochrana stromů před mechanickým poškozením

- K ochraně před mechanickým poškozením (např. pohmoždění a potrhání kůry, dřeva a kořenů, poškození koruny) vozidly, stavebními stroji a ostatními stavebními postupy je nutno stromy v prostoru stavby chránit plotem, který by měl obklopovat **celou kořenovou zónu**.

- Za kořenovou zónu se považuje plocha půdy pod korunou stromu (okapová linie koruny) rozšířená do stran o 1,5 m, u sloupovitých forem o 5 m.

- Jestliže nelze z prostorových důvodů chránit celou kořenovou zónu, **má být chráněná plocha co největší**, a má zahrnovat zejména nezakrytou plochu půdy.

- Není-li to ve výjimečných případech možné, je nutno opatřit kmen vypolštěným bedněním z fošen, vysokým nejméně 2 m. Ochraně zařízení je třeba připevnit bez poškození stromu. Nesmí být osazeno přímo na kořenové náběhy. Korunu je nutno chránit před poškozením stroji a vozidly, popřípadě vyvázat ohrožené větve vzhůru. Místa uvázání je nutno rovněž vypolštěvat.

Ochrana kořenového prostoru při výkopech rýh nebo stavebních jam

V kořenovém prostoru se nesmí hloubit rýhy, koryta a stavební jámy. Nelze-li tomu v určitých případech zabránit, **smí se hloubit pouze ručně nebo s použitím odsávací techniky**. Nejmenší vzdálenost od paty kmene má být čtyřnásobkem obvodu kmene ve výšce 1 m, nejméně však 2,5 m.

Při výkopech rýh se nesmí přetínat kořeny s průměrem větším než 2 cm. Poraněním se má zabraňovat, popřípadě je nutno kořeny ošetřit. Kořeny je třeba ostře přetnout a místa řezu zahladit. Konce kořenů o průměru větším 2 cm je nutno ošetřit růstovými stimulatory, o průměru větším než 2 cm prostředky na ošetření ran. **Obnažené kořeny je nutno chránit před vysycháním a působením mrazu. Zásypové materiály musí svou zrnitostí (úzké odstupňování) a zhutněním zajišťovat trvalé provzdušňování potřebné k regeneraci**

poškozených kořenů.

Ochrana kořenového prostoru stromů při dočasném zatížení

Kořenový prostor **nesmí být zatěžován soustavným přecházením, pojížděním, odstavováním strojů a vozidel**, zařízeními staveniště a skladováním materiálů.

Nelze-li se v kořenovém prostoru vyhnout dočasnému zatížení, musí být zatěžovaná plocha co možná nejmenší. Plochu je nutno pokrýt geotextilií rozdělující tlak a nejméně 20 cm tlustou vrstvou z vhodného drenážního materiálu, na kterou je třeba položit pevnou konstrukci z fošen nebo podobného materiálu. Opatření má být jen krátkodobé, omezené nejvýše na jedno vegetační období. Pominou-li důvody tohoto opatření, je nutno zakrytí neprodleně odstranit, a poté půdu, při šetrném zacházení s kořeny, ručně mělce nakypřit.

V kořenové zóně se nemá provádět navážka. Pokud se tomu nelze v jednotlivých případech vyhnout, musí se při určování tloušťky navážky a způsobu rozprostření (celoplošně, výsečově) respektovat druhově specifická snášenlivost, stáří, vitalita a vytváření kořenového systému rostlin, půdní poměry i druhy použitých materiálů. Aby se zabránilo tvorbě látek poškozujících kořeny, musí se před navážkou odstranit z povrchu kořenové zóny veškerý vegetační pokrov, listí a další organické látky, a to šetrně vůči kořenům, tzn. ručně nebo odsáváním. V kořenové zóně smí být navážen pouze hrubozrnný, vzduch a vodu propouštějící netoxický materiál. Jestliže se má založit také vegetační nosná vrstva, je nutno navézt nejprve uvedený materiál zpravidla v tloušťce 20 cm a na něj jako vegetační nosnou vrstvu zeminu půdní skupiny 2 nebo 3 podle DIN 18 915 v tloušťce maximálně 20 cm. Zemina nesmí být rozprostřena blíže než 1 m od kmene. Při navážení se nesmí přejíždět kořenová zóna.

V kořenovém prostoru se nesmí terén snižovat odkopávkami.

V kořenové zóně smí být zásyp prováděn pouze hrubozrnným, vzduch a vodu propouštějícím netoxickým materiálem.

Při stavební činnosti vznikají odpady:

07 02 99 01	Pryžový odpad (cca 0,074 t)
15 01 01	Obaly papírové a lepenkové (cca 1 t)
15 01 02	Obaly plastové (cca 0,89 t)
15 01 03	Obaly dřevěné (cca 0,37 t)
16 02 14	Vyřazená zařízení (cca 1,14 t)
17 01 01	Beton (cca 0,7 t)
17 01 02	Cihly (cca 0,3 t)
17 01 07	Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků neuvedené pod číslem 17 01 06 (cca 0,4 t)
17 02 04	Železniční pražce dřevěné (cca 17,66 t)
17 04 11	Kabely neznečištěné (cca 1,05 t)
17 04 05	Železo a ocel – konstrukce, stožáry, kolejnice (cca 27,42 t)
17 04 09	Kovový odpad znečištěný – části výhybek (cca 0,5 t)
17 05 04	Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03 (cca 7,6 t)

17 05 07* Štěrky obsahující nebezpečné látky (cca 15,2)

- dle § 15 odst. 2 písm. c) **zákona o odpadech** je původce odpadu povinen v případě komunálního odpadu, který běžně produkuje, a stavebního a demoličního odpadu, které sám nezpracuje, mít jejich předání podle § 13 odst. 1 písm. e) **zákona o odpadech v odpovídajícím množství zajištěno písemnou smlouvou před jejich vznikem.**

Obdrží:

Signal Projekt s.r.o., Vídeňská 546, Brno 639 00

Na vědomí:

Obec Hrušová