



KUPAX01EIVQA

**Krajský úřad
Pardubického kraje
odbor životního prostředí a zemědělství
oddělení integrované prevence**

Číslo jednací: KUPA-15478/2025-6
Spisová značka: KUPA-15478/2025 OŽPZ OIP
Vyřizuje: Ing. Kateřina Bürgerová, MSc
Telefon: 466 026 359
E-mail: katerina.burgerova@pardubickykraj.cz
Datum: 25. 8. 2025

Dle rozdělovníku

R O Z H O D N U T Í

Krajský úřad Pardubického kraje (dále jen „příslušný úřad“) v přenesené působnosti podle ust. § 29 odst. 1 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, jako místně příslušný správní orgán podle ust. § 11 odst. 1 písm. a) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů a jako věcně příslušný úřad podle ust. § 22 písm. a) zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), vydává na základě oznámení podaného dne 2. 7. 2025 Ing. Ivou Vrátnou, Skalka 32, 261 01 Příbram, IČO 726 24 680, která zastupuje na základě plné moci společnost Agile spol. s r. o., Dráby 542, Litomyšlské Předměstí, 566 01 Vysoké Mýto, IČO 150 30 741, (dále jen „oznamovatel“), podle ust. § 7 odst. 6 zákona rozhodnutí, že záměr

„Skladové a výrobní haly Vysoké Mýto – Hala 1“

**nemůže mít významný vliv na životní prostředí a nepodléhá posouzení vlivů záměru
na životní prostředí podle zákona.**

Odůvodnění:

Příslušný úřad obdržel dne 2. 7. 2025 podle ust. § 6 odst. 1 zákona oznámení záměru „Skladové a výrobní haly Vysoké Mýto – Hala 1“ zpracované dle přílohy č. 3 zákona.

Oznámení záměru zpracovala Iva Vrátná, Skalka 32, 261 01 Příbram, IČO 726 24 680, odborně způsobilá osoba pro zpracování dokumentace, posudku a vyhodnocení na základě rozhodnutí MŽP osvědčení o autorizaci č. j. 17676/3041/OIP/03, ve znění č. j. MZP/2023/710/1944. Součástí oznámení jsou nepovinné přílohy zpracované Ing. Ivou Vrátnou – Hluková studie Haly Vysoké Mýto (1. 7. 2025), Pedologický průzkum (8. 6. 2025) a Základní biologické posouzení pozemku (červenec 2025).

Příslušný úřad po posouzení obsahu oznámení záměru zpracovaného podle přílohy č. 3 zákona dospěl k závěru, že oznámení splňuje všechny náležitosti podle ust. § 6 odst. 2 zákona.

Příslušný úřad vymezil dotčené územní samosprávné celky podle ust. § 3 písm. d) zákona, a to město Vysoké Mýto a Pardubický kraj.

Příslušný úřad vymezil dotčené orgány podle ust. § 3 písm. e) zákona na Městský úřad Vysoké Mýto, odbor životního prostředí, Krajskou hygienickou stanici pro Pardubický kraj se sídlem

v Pardubicích, územní pracoviště Ústí nad Orlicí a Krajský úřad Pardubického kraje, odbor životního prostředí a zemědělství.

Příslušný úřad zaslal dne 10. 7. 2025 pod čj. KUPA-15478/2025-2 informaci o oznámení s žádostí o vyjádření dotčeným orgánům a dotčeným územním samosprávným celkům a zajistil zveřejnění informace o oznámení podle ust. § 16 zákona. Informace o oznámení byla vyvěšena na úřední desce Pardubického kraje dne 11. 7. 2025 a byl podle ust. § 6 odst. 6 zákona stanoven termín 11. 8. 2025 pro možnost veřejnosti, dotčené veřejnosti, dotčených orgánů a dotčených územních samosprávných celků zaslat své písemné vyjádření k oznámení příslušnému úřadu. Rovněž bylo oznámení záměru zveřejněno v informačním systému EIA na stránkách Ministerstva životního prostředí https://portal.cenia.cz/eiasea/view/eia100_cr, kód záměru PAK1026.

Příslušný úřad v souladu s ust. § 7 zákona provedl zjišťovací řízení, jehož cílem je zjištění, zda záměr může mít významný vliv na životní prostředí, a zda bude posuzován podle zákona.

Základní údaje o záměru dle ust. § 7 odst. 6 zákona:

Název záměru a jeho zařazení podle přílohy č. 1 zákona:

Záměr „Skladové a výrobní haly Vysoké Mýto – Hala 1“ svým charakterem podle přílohy č. 1 k zákonu spadá do kategorie II bodu 106 – „Výstavba skladových komplexů s celkovou zastavěnou plochou od 10 tisíc m²“.

Kapacita (rozsah) záměru:

Zastavěná plocha objektu haly	21 632 m ²
Celková užitková plocha	23 450 m ²
Počet parkovacích míst	28 OA v areálu 5 LNA a TNA 207 mimo areál
Kapacita výroby	40 skeletů autobusů za den

Umístění záměru:

Kraj: Pardubický
Okres: Ústí nad Orlicí
Obec: Vysoké Mýto
Kat. území: Vysoké Mýto

Charakter záměru a možnost kumulace s jinými záměry:

Záměrem je novostavba skladové a montážní haly. Stavba bude umístěna v severní části města Vysoké Mýto podél ulice Průmyslová na pozemcích parc. č. 10118, 10115, související inženýrské sítě budou umístěny na pozemcích parc. č. 10117/1, 10114, 10112, 10118, 10123/2 a 10182, vše v k. ú. Vysoké Mýto.

Hlavním účelem je vybudování nového výrobního závodu pro sesterský areál, který ve městě již existuje. Do nových prostor bude umístěna montáž dílů pro automobilový průmysl – linka pro montáž autobusových skeletů – svařovna dílů, podskupin a větších podsestav pro hlavní výrobní závod ve Vysokém Mýtě.

Posuzovaným záměrem je stavba haly 1, na kterou následně bude navazovat hala 2. Hala 2 není předmětem tohoto oznámení, bude posouzena následně samostatně. V rámci posouzení je však zahrnuta kumulující doprava obou hal. Technologická náplň obou hal bude shodná, bude se jednat o skladově výrobní halu.

Z hlediska synergického a kumulativního posouzení přichází do úvahy kumulace v oblasti hluku a dopravy. Kumulativní vlivy stávajících zdrojů jsou zahrnuty v hlukové studii. V rámci oznámení je počítáno s dopravou navazující haly 2.

Nejbližším stávajícím záměrem s kumulativními vlivy je hlavní výrobní závod společnosti Iveco Czech Republic, a. s., který se nachází východně od záměru. Do budoucna lze předpokládat kumulativní vliv z dopravy na D35, která je ve výstavbě a je vedena západně od záměru.

Stručný popis technického a technologického řešení záměru:

Jedná se o novostavbu skladové a výrobní haly. Do nových prostor bude umístěna svařovna dílů, podskupin a větších podsestav pro hlavní výrobní závod ve Vysokém Mýtě. Bude se jednat o montáž skeletů pro autobusy. Skladová a výrobní hala je dispozičně podřízena účelu – svařování dílů pro automobilní průmysl, jejich mechanické montáži a skladování.

Stavebně je hala realizována jako železobetonová nosná konstrukce s ocelovými příhradovými vazníky. Obvodový plášť je kombinací betonového sendvičového panelu a lehkého ocelového panelu s tepelnou izolací. V třípodlažním vestavku bude sociální a administrativní zázemí včetně technických místností.

V nových prostorách haly bude probíhat montáž svařovaného skeletu. V části haly budou dvě samostatné svařovací linky, v kterých se bude postupně sestavovat a svařovat skelet autobusu. Plánovaná kapacita výroby bude 40 skeletů/den ve třísměnném provozu.

Vstupním materiálem budou ocelové profily a plechy z FeZn oceli. Postup výroby dílů, podskupin a větších podsestav spočívá v postupném zakládání dílů, detailů a podskupin do svářecích přípravků a postupném sváření ručně nebo automaticky svářecím robotem. Zakládání dílů bude prováděno ručně nebo pomocí jeřábů o maximální nosnosti 2 x 1,6 t.

Sváření dílů bude prováděno pomocí svářecích agregátů FRONIUS VARIOSYN 4000-2 a svářecími roboty CLOOS ROMAT. Sváření bude probíhat v ochranné atmosféře Mison 8. V rámci procesu bude používán olej pro svařování – ochranný olej Weicon bio. Tento olej je biologicky odbouratelný a poskytuje dočasnou ochranu proti korozi. Neobsahuje žádné chlorované uhlovodíky, jiná rozpouštědla nebo silikony.

Hotové skelety budou převáženy na podvozcích pomocí bateriových ručně vedených tahačů do meziskladu hotových skeletů, kde se jeřábem naloží na kamion a převezí se do hlavního výrobního areálu do lakovny k dalšímu výrobnímu procesu.

Celý prostor haly bude odsáván od svářecích dýmů centrálním vzduchotechnickým systémem (odsávání i s přívodem čerstvého vzduchu).

Objekt bude napojen na vodovodní řad vlastní samostatnou přípojkou nebo přípojkami. Každá z přípojek bude ukončena vodoměrnou sestavou v šachtě nebo v objektu. Objekt bude napojen pomocí PVC 160 na pozemku parc. č. 10115.

Splaškové odpadní vody budou odváděny na veřejnou kanalizaci v místě, jedná se o jednotnou kanalizaci. Denní množství splaškových vod se předpokládá 83 m³/den. Dešťové vody budou vypouštěny do Vanického potoka. Likvidace dešťových vod na pozemku není dle hydrogeologického posudku možná z důvodu nepropustného podloží. Pro zajištění regulovaného odtoku do Vanického potoka je navrženo kapacitní retenční zařízení umístěné na pozemku stavby.

Vypořádání obdržených vyjádření:

Krajský úřad Pardubického kraje, odbor životního prostředí a zemědělství ze dne 11. 8. 2025 pod čj. KUPA-15478/2025-3:

Orgán ochrany ovzduší – nemá k záměru připomínky. Sděluje, že v případě dosažení instalovaných příkonových parametrů se bude jednat o zdroje znečišťování, vyjmenované podle přílohy č. 2 zákona, a to pod kódy 4.14. Svařování kovových materiálu s celkovým elektrickým příkonem 1000 kW a více, a 1.1 Spalování paliv v kotlích o celkovém tepelném příkonu od 0,3 MW do 5 MW včetně. Upozorňujeme, že k realizaci stavby vyjmenovaných zdrojů ovzduší je nutno přeložit žádost o vydání jednotného enviromentálního stanoviska (JES), nahrazujícího závazné stanovisko podle § 11 odst. 2 písm. b) zákona. Součástí výše uvedené žádosti bude odborný posudek a rovněž rozptylová studie, zpracované pro technologii svařování kovů s celkovým elektrickým příkonem 1000 kW držitelem autorizace podle § 32 zákona.

Hodnocení příslušného úřadu – neuvádí připomínky, sdělení pro provozovatele o zařazení zdrojů znečišťování ovzduší dle přílohy č. 2 zákona o ochraně ovzduší a informace o náležitostech žádosti o vydání jednotného enviromentálního stanoviska, které bude nahrazovat závazné stanovisko podle § 11 odst. 2 písm. b) zákona.

Orgán odpadového hospodářství – nemá k předloženému záměru připomínek.

Hodnocení příslušného úřadu – vzhledem k obsahu vyjádření bez komentáře.

Prevence závažných havárií – nemá k záměru připomínky. Pokud bude v montážní a skladové hale nakládáno s nebezpečnými chemickými látkami, upozorňujeme na povinnost podle ustanovení § 3 zákona o prevenci závažných havárií zpracovat aktualizovaný protokol o nezařazení uvedený v § 4 odst. 2 tohoto zákona (zaslán za společnost Iveco Czech Republic, a. s. krajskému úřadu dne 20. 4. 2023). Uživatel objektu zajistí aktualizaci protokolu o nezařazení po každém zvýšení množství nebezpečné látky umístěné v objektu přesahujícím 10 % dosavadního množství nebezpečné látky umístěné v objektu nebo při umístění další nebezpečné látky v objektu, která dosud nebyla v seznamu látek uvedena, v souladu s § 4 odst. 2 zákona o prevenci závažných havárií.

Hodnocení příslušného úřadu – neuvádí připomínky. Upozornění pro provozovatele na povinnosti z hlediska zákona č. 224/2015 Sb. o prevenci závažných havárií.

Orgán ochrany přírody – považuje rozsah, ve kterém bylo oznámení zpracováno, z pohledu kompetencí mu zákonem o ochraně přírody svěřených, za dostatečný, a to i s ohledem na skutečnost, že je záměr z převážné části umisťován na ornou půdu.

Realizace záměru bude dle předložených podkladů pravděpodobně znamenat nutnost kácení dřevin rostoucích mimo les (při ulici Průmyslová). Stavba tak bude podmíněna vydáním povolení ke kácení dřevin rostoucích mimo les dle § 8 odst. 1 zákona o ochraně přírody. Jednalo by se o jediný nahrazovaný správní akt dle zákona o ochraně přírody. Dle předložených podkladů však v této fázi přípravy záměru nelze jednoznačně určit rozsah kácení, a tím ani rozsah požadovaných náhradních výsadeb. Toto bude nezbytné upřesnit v rámci další projektové přípravy záměru.

Odůvodnění:

Záměr není situován do žádného prvku územního systému ekologické stability regionální či nadregionální úrovně, zvláště chráněného území ani prvku soustavy Natura 2000. Všechna uvedená území se specifickými režimy ochrany se nacházejí v dostatečné vzdálenosti od místa realizace zamýšleného záměru, a tak nemohou být dotčeny předměty ochrany těchto území. Biologická rozmanitost v lokalitě zamýšleného záměru je velmi nízká, protože je záměr umístěn zejména na intenzivně obhospodařované zemědělské pozemky orné půdy. Absence dostatečného vegetačního krytu a intenzivní zemědělské využívání činí zájmovou lokalitu nezajímavou pro

většinu živočichů. Toto potvrzují i výsledky předložených průzkumů. Ani v Nálezové databázi ochrany přírody nejsou na předmětné lokalitě ani v její bezprostřední blízkosti evidovány žádné výskyty chráněných druhů. Je tak více než pravděpodobné, že záměrem nebudou negativně dotčeny ani zvláště chráněné druhy rostlin či živočichů.

Pouze v okrajové (východní) části řešeného území rostou dřeviny. Z předložených podkladů však není jednoznačně zřejmé, zda bude nutné tyto dřeviny odstranit, případně v jakém rozsahu. Odstranění těchto dřevin by bylo podmíněno povolením kácení dřevin rostoucích mimo les dle § 8 odst. 1 zákona o ochraně přírody, pokud by se jednalo o dřeviny o obvodu 80 cm a více, měřeno ve výčetní výšce 130 cm nad zemí.

Hodnocení příslušného úřadu – neuvádí připomínky. Sdělení o postupu v případě nutnosti kácení dřevin.

Orgán ochrany zemědělského půdního fondu – z předložených podkladů je zřejmé, že dojde k záboru zemědělské půdy (2,1632 ha) dle ustanovení § 9 zákona č. 334/1992 Sb., o OZPF, ve znění pozdějších změn (dále jen zákon). Příslušným orgánem k posouzení odnětí je Krajský úřad Pardubického kraje [§ 17a odst. c) zákona]. Součástí žádosti jsou stanoveny v § 9 odst. 6 zákona a ve vyhlášce č. 271/2019 Sb., o stanovení postupů k zajištění OZPF, v platném znění (především v § 11 až 16 + příslušné tabulky z příloh).

Upozorňujeme, že dne 1. 7. 2025 nabyla účinnosti vyhláška č. 177/2025 Sb., kterou se mění vyhláška č. 271/2019 Sb., o stanovení postupů k zajištění OZPF. Orgán OZPF proto požaduje doplnění podkladů k záměru (např. předložený předběžný Pedologický průzkum již neodpovídá požadavkům stanoveným vyhláškou apod.).

Hodnocení příslušného úřadu – neuvádí připomínky. Informace pro provozovatele o náležitostech žádosti o odnětí ze ZPF. Souhlas s odnětím půdy ze ZPF bude součástí jednotného environmentálního stanoviska.

Vodoprávní úřad – z hlediska ochrany zájmů svěřených vodoprávnímu úřadu Krajského úřadu Pardubického kraje dle zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) ve znění pozdějších předpisů, nemáme k předloženému záměru námitek.

Hodnocení příslušného úřadu – vzhledem k obsahu vyjádření bez komentáře.

Orgán státní správy lesů – nemá k záměru připomínky, záměrem nebudou dotčeny pozemky určené k plnění funkcí lesa ani ochranné pásmo lesa (do 30 m od okraje lesa).

Hodnocení příslušného úřadu – vzhledem k obsahu vyjádření bez komentáře.

Orgán jednotného environmentálního stanoviska – z hlediska zákona č. 148/2023 Sb., o jednotném environmentálním stanovisku (dále jen „ZJES“), bude záměr povolován podle stavebního zákona, a proto je k záměru nutné vydání JES namísto těchto správních úkonů:

1. Povolení ke kácení dřevin (§ 8 odst. 1 zákon č. 114/1992 Sb.)
2. Souhlas s odnětím půdy ze ZPF (§ 9 zákon č. 334/1992 Sb.)
3. Závazné stanovisko k povolení záměru obsahujícího vyjmenovaný stacionární zdroj (§ 11 odst. 2 písm. b) zákon č. 201/2012 Sb.)

Příslušným úřadem k vydání JES je podle § 14 odst. 1 písm. a) bod 3 ZJES Krajský úřad Pardubického kraje. Vyhodnocení všech nahrazovaných správních úkonů nelze z předloženého oznámení určit. Doporučujeme definitivní podobu a rozsah žádosti o JES před jejím podáním konzultovat podle ust. § 9 ZJES na příslušném úřadě.

Hodnocení příslušného úřadu – informace pro provozovatele o nutnosti vydat JES a doporučení definitivní podobu a rozsah žádosti o JES před jejím podáním konzultovat podle ust. § 9 ZJES na

příslušném úřadě. Příslušným úřadem k vydání JES je podle § 15 písm. a) ZJES je Krajský úřad Pardubického kraje.

Městský úřad Vysoké Mýto, odbor životního prostředí ze dne 11. 8. 2025 pod čj. MUVM/050781/2005/02 (zkráceno):

Vodoprávní úřad – uvádí podmínky pro realizaci záměru:

1. Odvádění srážkových vod musí být v souladu s ustanovením § 5 odst. 3 vodního zákona.
2. Případné vypouštění povrchových vod může být pouze na základě kladného stanoviska přímého správce vodního toku, tj. Povodí Labe, s. p.
3. Pokud bude nakládáno s nebezpečnými látkami budou zabezpečeny tak, aby nedošlo k úniku těchto látek mimo tyto prostory a bude vypracován havarijný plán, který bude předložen ke schválení vodoprávnímu odboru.
4. Veškerá případná manipulace se závadnými látkami musí být prováděna tak, aby bylo zabráněno nežádoucímu úniku závadných látek do půdy nebo jejich nežádoucímu smísení s odpadními nebo srážkovými vodami.
5. Realizací záměru nesmí dojít ke zhoršení odtokových poměrů v území.
6. Realizací záměru nesmí dojít ke znečištění podzemních a povrchových vod.

Hodnocení příslušného úřadu – vsakování srážkových odpadních vod na pozemku není možné, tato skutečnost vyplývá z inženýrsko-geologického posudku (RNDr. František Šafář, listopad 2024). Na staveništi se nacházejí sprašové hlíny (tj. v podstatě jíly s nízkou nebo střední plasticitou), která výrazně omezuje infiltraci srážek do hlinitého souvrství i gravitační pohyb této vody. Velmi omezená propustnost zemního prostředí tvořeného vrstvou sprašové hlíny byla prakticky ověřena vsakovacími zkouškami na lokalitě samé. Z toho důvodu je navrženo vypouštění srážkových vod do Vanického potoka. Pro zajištění regulovaného odtoku je na pozemku navrženo kapacitní retenční zařízení se zařízením na regulaci odtoku. Dle sdělení oznamovatele již investor požádal správce toku o vydání stanoviska.

Dále se jedná o upozornění pro provozovatele na povinnosti z hlediska zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů. V případech, kdy uživatel závadných látek zachází s těmito látkami ve větším rozsahu nebo kdy zacházení s nimi je spojeno se zvýšeným nebezpečím pro povrchové nebo podzemní vody, má uživatel závadných látek povinnost činit opatření v souladu s ust. § 39 vodního zákona (mj. vypracovat plán opatření pro případy havárie a předložit jej ke schválení příslušnému vodoprávnímu úřadu).

Ochrana přírody – požaduje, aby dokumentace zohledňovala strategické dokumenty v oblasti adaptace na změnu klimatu, zejména strategický dokument „Adaptační strategie města Vysokého Mýta“ (2022). Doporučuje, aby při realizaci nové haly a zpevněných ploch byla využita některá opatření tzv. modro-zelené infrastruktury (využití srážkových vod, zelená vertikální fasáda, zelená střecha, podpora zeleně v areálu...) pro přecházení vzniku městského tepelného ostrova.

Hodnocení příslušného úřadu – doplnění izolační zeleně bude podrobně řešeno v navazujících řízeních. V rámci sadových úprav dojde k ozelenění nezastavěných ploch záměru (parkový trávník, stromy a keře různé velikosti). Projekt ozelenění včetně realizace modro-zelené infrastruktury příslušný úřad doporučuje oznamovateli projednat s příslušným orgánem ochrany přírody.

Ochrana ZPF – upozorňuje, že součástí podkladů pro vydání JES bude plán vhodných opatření pro naplnění veřejného zájmu na zadržení vody v krajině.

Hodnocení příslušného úřadu – neuvádí připomínky. Informace pro provozovatele o náležitostech žádosti o odnětí ze ZPF. Souhlas s odnětím půdy ze ZPF bude součástí jednotného enviromentálního stanoviska.

Krajská hygienická stanice Pardubického kraje se sídlem v Pardubicích, územní pracoviště Pardubice (dále jen KHS), ze dne 4. 8. 2025 pod čj. KHSPA/17685/2025/HOK-UO (zkráceno):

KHS se záměrem souhlasí, rozsah oznámení považuje za dostatečný. Dle výsledků výpočtu se stávající hluk ze silniční dopravy za provozu obou hal pohybuje ve výpočtových bodech v rozmezí 58,2 – 58,4 dB v době denní a v době noční v rozmezí 49,6 – 51,4 dB. Po realizaci stavby se vypočtené hodnoty pohybují v době denní v rozmezí 59,3 – 59,8 dB, navýšení o 1,1 – 1,5 dB, v době noční v rozmezí 50,2 – 52,7 dB, navýšení o 0,7 – 1,3 dB. Hygienické limity 68/58 dB pro dobu denní/noční by dle výpočtového modelu měly být dodrženy s dostatečnou rezervou.

Hodnocení příslušného úřadu – vzhledem k obsahu vyjádření bez komentáře.

Městský úřad Vysoké Mýto, odbor rozvoje města a územního plánování ze dne 5. 8. 2025 pod čj. MUVVM/056615/2005/ (zkráceno):

Uvádí požadavky na doplnění dokumentace:

1. V řešeném území se nacházejí pozemky ve vlastnictví města, ke stavbě na nich a uložení vedení je třeba souhlas Odboru právního a majetkového, a to včetně projednání věcného břemene a poplatku za uložení, popřípadě zábor záboru veřejného prostranství.
2. V návrhu Haly 1 postrádáme jakoukoli zeleň, která by potlačila negativní vlivy haly na okolní prostředí. Požadujeme doplnění, které bude s odborem rozvoje města a územního plánování, v součinnosti s odborem životního prostředí, projednáno.
3. Dle našeho názoru v předložené PD postrádáme řez budovy zasazené co nejvíce do reálného terénu tak, aby bylo vidět jak napojení na komunikaci ulice Průmyslová, a také napojení na zbývající terén směrem k dálničnímu tělesu.
4. Dle našeho názoru v předložené PD postrádáme pohledy na město s vizualizací předmětné Haly 1, pro posouzení krajinného rázu a jeho vlivu na historické královské věnné město, byť z lokace již stavebně ovlivněné.
5. Součástí PD bude i souhlas Technických služeb Vysoké Mýto jako správce komunikací pro užívání komunikace z hlediska předpokládané zátěže.
6. Součástí PD bude i vyjádření MěÚ Vysoké Mýto, odboru dopravních a správních agend pro realizaci připojení areálu v těsné blízkosti křižovatky, případně sumarizace nutných úprav komunikace pro realizaci připojení.

Hodnocení příslušného úřadu – stanovuje požadavky na zpracování dokumentace pro navazující řízení a uvádí požadované doklady pro navazující řízení. Pro účely posuzování vlivů záměru na životní prostředí předložené oznámení obsahuje v této fázi přípravy záměru dostatečné množství informací pro posouzení vlivů záměru na jednotlivé složky životního prostředí.

V projektu je řešeno odvedení srážkových vod přímo do toku. V projektu bohužel není řešena trasa tohoto odvedení, tedy:

- v případě vedení vody silničním příkopem v majetku města Vysokého Mýta požadujeme doložení hydrotechnických výpočtů pro bezpečné převedení vody do koryta vodního toku ve správě Povodí Labe,
- tento výpočet požadujeme z důvodu možnosti poškození silničního příkopu a tělesa komunikace rychlostí odtoků srážkových vod, a dále možnosti přelivu na dolní části toku přes břehovou hranu do areálu městské plovárny, jelikož se neztotožňujeme s tvrzením zpracovatele, že nedojde ke změnám v hydrotechnickém uspořádání území,
- v textové zprávě je uvedeno i vytvoření parkovacích ploch na pozemku p. č. 10115 pro zabezpečení parkování vozidel zaměstnanců. Požadujeme hydrotechnické výpočty i pro tuto

lokalitu, opět s ohledem na nízké břehové hrany vodního toku podél městské plovárny, kdy při zvýšených průtocích hrozí téměř vždy riziko přelití,

- mimo to upozorňujeme na povinnost primárního zachycení srážkových vod na pozemku, kde spadnou. S ohledem na stabilizaci průtoků ať už v silničním příkopu, tak i ve vodním toku při možnosti souběhu zvýšených průtoků z průmyslové zóny a z poloh ležících výše na toku, požadujeme instalaci retenčního prvku, případně akumulárního, u Haly 1, a rovněž u Haly 2
- v tomto režimu požadujeme i ověření hydrotechnických výpočtů i pro Halu 2, a to zejména z důvodu stoku srážek do stejného koryta, a ve stejném místě, tj. v místě propustku pod silnicí v ulici Průmyslová, cca v místech bývalé ČOV, a to pouze s nepatrným časovým posunem odtoků.

Hodnocení příslušného úřadu – vsakování srážkových odpadních vod na pozemku není možné, tato skutečnost vyplývá z inženýrsko-geologického posudku (RNDr. František Šafář, listopad 2024). Na staveništi se nacházejí sprašové hlíny (tj. v podstatě jíly s nízkou nebo střední plasticitou), která výrazně omezuje infiltraci srážek do hlinitého souvrství i gravitační pohyb této vody. Velmi omezená propustnost zemního prostředí tvořeného vrstvou sprašové hlíny byla prakticky ověřena vsakovacími zkouškami na lokalitě samé. Z toho důvodu je navrženo vypouštění srážkových vod do Vanického potoka. Pro zajištění regulovaného odtoku je na pozemku navrženo kapacitní retenční zařízení se zařízením na regulaci odtoku. Odvod vody do Vanického potoka bude trubním vedením, v místě zaústění je navrženo výtokové zařízení. Podrobné hydrotechnické řešení bude předmětem dokumentace pro navazující řízení.

Příslušný úřad ve stanovené lhůtě neobdržel žádná vyjádření územních samosprávních celků, veřejnosti a dotčené veřejnosti.

Příslušný úřad v průběhu zjišťovacího řízení vlivů záměru na životní prostředí přezkoumal podklady poskytnuté oznamovatelem v oznámení záměru, zpracovaném v rozsahu přílohy č. 3 k zákonu a zvážil, zda a v jakém rozsahu může záměr vážně ovlivnit životní prostředí a obyvatelstvo.

Použil přitom kritéria, která charakterizují na jedné straně vlastní záměr a příslušné zájmové území, na druhé straně z toho vyplývající významné potenciální vlivy na obyvatelstvo a životní prostředí, tj. kritéria dle přílohy č. 2 k zákonu a informace obsažené v bodě D.4 přílohy č. 3 k tomuto zákonu.

I. Charakteristika záměru

Záměrem je novostavba skladové a montážní haly. Stavba bude umístěna v severní části města Vysoké Mýto podél ulice Průmyslová. Hlavním účelem je vybudování nového výrobního závodu pro sesterský areál, který ve městě již existuje. Do nových prostor bude umístěna montáž dílů pro automobilový průmysl – linka pro montáž bus skeletů – svařovna dílů, podskupin a větších podsestav pro hlavní výrobní závod ve Vysokém Mýtě.

Záměr se nachází na ploše orné půdy, která je v současné době využívána k zemědělské činnosti. Pro realizaci záměru bude nutné trvale vyjmout pozemky parc. č. 10118 a 10115 v k. ú. Vysoké Mýto ze zemědělského půdního fondu. Ostatní dotčené pozemky, které jsou součástí ZPF budou podléhat pouze dočasnému vynětí, jedná se o pozemky pro realizaci inženýrských sítí. Celková plocha odjímané zemědělské půdy pro trvalé odnětí bude 54 353 m², z toho ve II. třídě ochrany celkem 14 692 m², ve III. třídě ochrany celkem 29 775 m², a v V. třídě ochrany celkem 10 068 m².

Před prováděním stavebních prací bude provedeno sejmutí veškeré kulturní vrstvy půdy humózního horizontu. Ornice bude po dobu deponování ošetřována proti zaplevelení. Skrytá ornice bude využita pro rekultivaci nezastavěných zelených ploch po dokončení výstavby, k jejich ozelenění (zatravnění, výsadba keřů a stromů). Případné přebytky budou po dohodě s příslušným úřadem použity na jiném místě.

Bilance zemních prací pro výstavbu objektů bude přebytková. Vytěžená zemina z výkopu stavební jámy, výkopu pro základové konstrukce a zpevněné plochy bude přemístěna na deponii v prostoru stavby. Vhodná zemina pro zpětný zásyp bude využita. Přebytky budou odvezeny a využity v souladu s legislativou a povolením.

Pozemky nejsou součástí PUPFL a nejsou situovány v ochranném pásmu lesa.

Objekt bude napojen na vodovodní řad vlastní samostatnou přípojkou nebo přípojkami. Každá z přípojek bude ukončena vodoměrnou sestavou v šachtě nebo v objektu. Roční spotřeba vody se odhaduje na 20 750 m³/rok, denní spotřeba 83 m³/den a maximální hodinová spotřeba vody 11,4 m³/h.

Objekt bude napojen na zdroj elektrické energie, napojení bude provedeno na rozvody VN nově budovanou přeložkou na pozemku stavebníka na pozemku parc. č. 10118.

Objekt bude napojen na zdroj zemního plynu. Napojení STL bude provedeno na pozemku parc. č. 10118. V rámci objektu bude umístěn jeden plynový kotel o výkonu 1 200 kW, bude se jednat o vyjmenovaný zdroj znečišťování ovzduší podle přílohy č. 2 zákona, a to pod kódem 1.1 Spalování paliv v kotlích o celkovém tepelném příkonu od 0,3 MW do 5 MW včetně. Roční spotřeba plynu se odhaduje na 250 000 m³/rok. Objekt bude vytápěn kombinací ústředního vytápění se vzduchotechnickými jednotkami.

V nové hale budou dvě svařovací linky, v podkladech jsou uváděny svářecí agregáty a svářecí roboty pro sváření drátem v ochranné atmosféře, u svářecích agregátů jsou instalované elektrické příkony odhadovány hodnotou 1 716 kW a svářecích robotů hodnotou 1 170 kW. V případě dosažení instalovaných příkonových parametrů se bude jednat o zdroj znečišťování, vyjmenovaný podle přílohy č. 2 zákona, a to pod kódem 4.14. Svařování kovových materiálů s celkovým elektrickým příkonem 1000 kW a více.

Dopravně bude území napojeno na páteřní komunikaci ulici Průmyslová. V denní době bude do areálu haly 1 přijíždět 54 TNA a 65 LNA, z toho 20 TNA ve směru od města Vysoké Mýto, 34 TNA a 65 LNA pak ze směru komunikace I/35. Do haly 2 bude v denní době přijíždět 15 TNA a 65 LNA ze směru komunikace I/35. Pohyb mezi halou 1 a halou 2 v denní době činí 30 TNA. Při odjezdu z haly 1 je uvažováno v denní době s pojezdem 34 TNA a 65 LNA ve směru na komunikaci I/35 a 20 TNA ve směru Vysoké Mýto. Odjezd z haly 2 v denní době bude 15 TNA a 65 LNA ve směru na komunikaci I/35.

V noční době bude do haly 1 přijíždět 10 TNA ze směru Vysoké Mýto a odjíždět rovněž 10 TNA ve směru na Vysoké Mýto. Pohyb mezi halou 1 a halou 2 v noční době činí 10 TNA.

Obrátkovost osobní dopravy je uvažována 135 příjezdů a odjezdů denně, bude se jednat o osobní vozy zaměstnanců. Pro parkování zaměstnanců je navrženo celkem 235 parkovacích míst, z toho 28 míst v areálu haly 1 a 207 míst na pozemku parc. č. 10115 naproti areálu.

Splaškové odpadní vody ze sociálních zařízení budou vedeny areálovou splaškovou kanalizací napojenou na veřejnou jednotnou kanalizaci.

Dešťové vody budou vypouštěny do toku Vanického potoka. Součástí odvodu je kapacitní retenční zařízení a zařízení regulující odtok, umístěné na pozemku navržené stavby. Vsakování dešťových odpadních vod není v místě možné z důvodu nepropustného podloží.

V období výstavby budou vznikat obvyklé druhy odpadů typické pro výstavbu obdobných areálů. V době provozu záměru se předpokládá vznik odpadů ve stálé druhové skladbě. Odpady budou vznikat pravidelně v malých množstvích, převážně charakteru O (odpadní plasty – PE fólie, dřevo, obalový papír a lepenka). Odpady charakteru N budou vznikat převážně v podobě použitých zářivek případně sorpčního materiálu, odpadních strojních a mazacích olejů (emulze). Tyto odpady budou odděleně shromažďovány a odstraňovány odborně způsobilou firmou.

Potenciálním zdrojem hluku mohou být stacionární zdroje – zařízení související s větráním a chlazením prostor v objektech. Konkrétně to mohou být venkovní jednotky vzduchotechniky, venkovní jednotky klimatizace a chlazení a venkovní jednotky tepelných čerpadel. Ty budou umístěny na střechách objektů nebo na stěnách objektů směrem k průmyslových a nevyužívaným pozemkům. Liniovým zdrojem hluku bude nákladní a osobní doprava vyvolaná záměrem. Většina nákladní dopravy bude vedena směrem na silnici I/35, menší část dopravy bude směřována směrem do města.

Havarijní situace ohrožující životní prostředí je možno vzhledem k charakteru činnosti předpokládat pouze výjimečně. V úvahu připadají pouze rizika související s únikem provozních kapalin ze stavebních strojů a dopravních prostředků a požár.

V rámci zjišťovacího řízení byla věnována pozornost kumulativním vlivům záměru jak s již existujícími záměry, tak s plánovanými záměry. V blízkém okolí se nenacházejí žádné provozy s podobným vlivem na životní prostředí. Z hlediska vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví bude v lokalitě určujícím faktorem doprava na přilehlých komunikacích. Stávající vlivy byly zahrnuty do vyhodnocení jako imisní pozadí, vlivy vyvolané záměrem jako příspěvek ke stávající imisní situaci. Příslušný úřad zhodnotil kumulativní vliv záměru jako přijatelný.

II. Umístění záměru

Záměr se nachází na severním okraji města Vysoké Mýto západně od ulice Průmyslová. Záměr je umístěn na ploše orné půdy, která je v současné době využívána k zemědělské činnosti. Na západ od zájmového území se nově buduje dálnice D35, severně od zájmového území bude vybudován sjezd z této dálnice zakončený okružní křižovatkou při styku se silnicí I/35 – Vysoké Mýto – Hradec Králové. Na východ o areálu se nachází výrobní závod Iveco Czech Republic a.s. a železniční trať Vysoké Mýto – Choceň.

Nejbližší bytová výstavba je na komunikaci Hradecká, jedná se o RD s č.p. 274 a dále na konci ulice Průmyslové při napojení na ulici Vraclavskou a podél ulice Vraclavské. Nejbližší obytná zástavba ve vztahu k záměru haly 1 je cca 275 m (737 m od haly 2) jedná se o rodinný dům v ulici Hradecká. Další obytná zástavba se nachází ve vzdálenosti od haly 1 cca 980–990 m (410–420 m od haly 2) – rodinné domy ul. Chmelová a Sladovnická. Doprava bude vedena na dálnici mimo obytnou zástavbu. Podél komunikace Průmyslová se dále nachází několik zahradních chatěk zahrádkářské kolonie bez funkce trvalého bydlení.

Záměr bude umístěn na pozemku parc. č. 10118 a 10115 v k. ú. Vysoké Mýto. Pozemky jsou v katastru nemovitostí evidovány jako orná půda ve II., III. a V. třídě ochrany, před realizací záměru bude nutné je vyjmout ze zemědělského půdního fondu. Záměrem nebudou dotčeny pozemky určené k plnění funkcí lesa.

Dle územního plánu města Vysoké Mýto se záměr nachází v ploše s funkčním využitím VS – plochy smíšené výrobní. Na ploše VS bude umístěna skladová a výrobní hala s manipulačními plochami a parkoviště. Dle územního plánu jde o přípustné využití.

Do zájmového území nezasahuje žádný prvek územního systému ekologické stability.

Záměr podle stanoviska Krajského úřadu Pardubického kraje, odboru životního prostředí a zemědělství čj. KUPA-5097/2025-2 ze dne 20. 2. 2025 nemůže mít samostatně ani ve spojení s jinými záměry a koncepcemi významný vliv na vymezené ptačí oblasti ani na evropsky významné lokality. Nejbližší (cca 5,2 km a více) evropsky významná lokalita je lokalita Jeskyně Bětník. Předmětem ochrany je zde vrápenec malý (*Rhinolophus hipposideros*). Nejbližší (cca 12,3 km) ptačí oblast je Komárov. Předmětem ochrany jsou zde kalous pustovka (*Asio flammeus*), moták pilich (*Circus cyaneus*) a jejich biotopy. Ohrožení těchto lokalit spočívá zejména v přímém rušení předmětů ochrany; poškozování jejich biotopů – míst pro rozmnožování, zimování či hibernaci;

ničení či poškozování přírodních stanovišť, migračních koridorů apod. Vzhledem k charakteru záměru, charakteru předpokládaných nežádoucích vlivů (potenciální znečištění a hluk, zábor nezastavěných pozemků), ploše ovlivněné možnými negativními vlivy do okolí (maximálně desítky metrů), považuje Krajský úřad PK uvedené za dostatečné pro to, aby mohl být vyloučen významný negativní vliv záměru na evropsky významné lokality a ptačí oblasti.

Posuzovaná lokalita neleží v žádném zvláště chráněném území, v národním parku nebo chráněné krajinné oblasti. V posuzovaném území nejsou vyhlášeny žádné národní přírodní rezervace, přírodní rezervace, národní přírodní památky nebo přírodní památky. Záměr není součástí přírodního parku.

V zájmovém území se nenachází žádné architektonické ani historické památky a nejsou evidovány významné archeologické lokality.

III. Charakteristika předpokládaných vlivů záměru na obyvatelstvo a životní prostředí

S ohledem na charakter stavby a její rozsah, vzdálenost od obytné zástavby lze předpokládat, že nebude překročeno lokální měřítko významnosti vlivů.

Záměr je umístěn mimo obydlené části města v oblasti, která je územním plánem vymezena jako smíšené výrobní plochy a ve které jsou již provozovány podobné záměry. Nejbližší obytný dům se nachází ve vzdálenosti 274 m od haly 1 (dům č. p. 274 v ulici Hradecká), další obytná zástavba je v ulicích Chmelová a Sladovnická ve vzdálenosti cca 890 m.

Realizací záměru nedojde k poškození významných biotopů v jeho okolí. Lokalitu lze charakterizovat jako biotopy silně ovlivněné nebo vytvořené člověkem. Zájmové území má v současné době a díky okolnímu charakteru velmi nízkou biologickou hodnotou.

Stavba se nenachází v území chráněném dle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny. V zájmovém území se nenacházejí žádné významné krajinné prvky, nejsou zde registrovány chráněné ani památné stromy. Do zájmového území nezasahuje žádný prvek územního systému ekologické stability, prvky ÚSES se nenacházejí ani s nejbližším okolím záměru.

Ve fázi realizace může dojít ke krátkodobému zvýšení emisí tuhých znečišťujících látek v důsledku zemních a stavebních prací a vyvolané dopravy. Z hlediska vlivů na ovzduší je nejvýznamnější fáze výstavby období zemních prací. Vliv záměru na kvalitu ovzduší lze vzhledem ke krátké době trvání označit za malý.

Hlavními zdroji emisí látek znečišťujících ovzduší bude ve fázi provozu vyvolaná osobní i nákladní automobilová doprava a plynové zdroje. V zájmové oblasti jsou dle aktuálních map pětiletých průměrů za období 2019–2023 plněny imisní limity pro všechny sledované znečišťující látky. Vlastní příspěvky zdrojů znečišťování ovzduší související s posuzovaným záměrem jsou malé a nezpůsobí překračování imisních limitů pro maximální hodinové a průměrné roční koncentrace NO₂, průměrné roční koncentrace a nejvyšší denní koncentrace částic PM₁₀ a částic PM_{2,5}, benzen a benzo(a)pyren.

Záměr se nachází na ploše orné půdy, která je v současné době využívána k zemědělské činnosti. Pro realizaci záměru bude nutné trvale vyjmout pozemky parc. č. 10118 a 10115 v k. ú. Vysoké Mýto ze zemědělského půdního fondu. Ostatní dotčené pozemky, které jsou součástí ZPF budou podléhat pouze dočasnému vynětí, jedná se o pozemky pro realizaci inženýrských sítí. Celková plocha odjímané zemědělské půdy pro trvalé odnětí bude 54 353 m², z toho ve II. třídě ochrany celkem 14 692 m², ve III. třídě ochrany celkem 29 775 m², a v V. třídě ochrany celkem 10 068 m².

Vliv záměru na povrchové a podzemní vody lze označit za malý. Produkované splaškové vody budou svedeny do kanalizace a následně na ČOV. Vsakování dešťových vod na pozemku není možné z důvodu nepropustnosti podloží. Pro nakládání se dešťovými vodami je navržena kapacitní

retenční nádrž s regulovaným odtokem, ze které budou srážkové vody odváděny do Vanického potoka.

V průběhu výstavby záměru budou stavební mechanismy a doprava stavebních materiálů zdrojem hluku. Vzhledem ke krátké době výstavby a vzdálenosti obytných budov od staveniště lze vliv dopravy označit za zanedbatelný.

Pro fázi provozu byla zpracována hluková studie (zpracovala Ing. Iva Vrátná, 1. 7. 2025). Hluková studie hodnotí a posuzuje hluk ze stacionárních zdrojů hluku (venkovní jednotky vzduchotechniky, výduch plynového kotle a parkoviště objektu, trafostanice) a z liniového zdroje – automobilové dopravy spojené s navrhovaným účelem užití obou hal.

Hluková studie je vypracována pro halu 1 a i navazující halu 2 tak, aby byla zohledněna kompletní doprava v rámci území. Zvýšený provoz automobilů bude v době provozu areálu. Doprava zaměstnanců bude v provozu pouze v denní době – střídání směn pracovníků bude pouze v denní době. Obslužná doprava bude v provozu i v noční době.

Modelový výpočet byl proveden pro 3 výpočtové body: RD č. p. 274 Hradecká (VB1), RD č. p. 435 Chmelová (VB2) a RD č. p. 431 Sladovnická (VB3). Výpočet byl proveden pro stávající stav – stávající dopravní zátěž v době denní a noční.

Převažujícím hlukem ve výpočtových bodech je doprava na stávající komunikaci I/35 nad plánovaným sjezdem z D35. Dle výsledků výpočtu se stávající hluk ze silniční dopravy za provozu obou hal pohybuje ve výpočtových bodech v rozmezí 58,2 – 58,4 dB (max. ve VB2) v době denní a v době noční v rozmezí 49,6 – 51,4 dB (max. ve VB1). Po realizaci stavby se vypočtené hodnoty pohybují v době denní v rozmezí 59,3 – 59,8 dB (max. ve VB2), navýšení o 1,1 – 1,5 dB, v době noční v rozmezí 50,2 – 52,7 dB, navýšení o 0,7 – 1,3 dB. Hygienické limity 68/58 dB pro dobu denní/noční by dle výpočtového modelu měly být dodrženy s dostatečnou rezervou.

Příslušný úřad věnoval pozornost kumulativním vlivům záměru jak s již existujícími záměry, tak s plánovanými záměry. Další podobné záměry jsou dostatečně vzdálené a nebudou k vlivům záměru přispívat. Kumulativní vlivy byly vyhodnoceny v hlukové studii a příslušný úřad zhodnotil kumulativní vliv záměru jako přijatelný.

Za běžného provozu záměr nevyvolává žádné významné nepříznivé vlivy, které by bylo nutno eliminovat případně kompenzovat.

Záměr je z hlediska vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví akceptovatelný. Vlivy v základních složkách a charakteristikách (veřejné zdraví, hluk, ovzduší, voda, půda, biota, krajina) jsou hodnoceny jako přijatelné, řešitelné v rámci platných zákonů a dalších předpisů či norem. Vlivy v ostatních složkách životního prostředí jsou charakterizovány jako málo významné až nulové, bez objektivně prokazatelných důsledků v jednotlivých složkách a charakteristikách životního prostředí.

Po zvážení všech vlivů záměru ve vztahu k výše uvedeným kritériím, zejména s ohledem na rozsah vlivů (zasážené území a populaci), povahu vlivů vzhledem k jejich přesahu státních hranic, velikosti a komplexnosti vlivů, pravděpodobnosti vlivů, dobu trvání, četnosti a vratnosti vlivů, a po shromáždění všech vyjádření k záměru ve zjišťovacím řízení, dospěl příslušný úřad k závěru, že záměr nemá významný vliv na životní prostředí, a proto nebude dále posuzován podle zákona.

Příslušný úřad upozorňuje oznamovatele, že 1. 1. 2024 nabyl účinnosti zákon č. 148/2023 Sb., o jednotném environmentálním stanovisku, (dále jen „ZJES“), jehož výstupem je jednotné závazné stanovisko integrující státní správu v oblasti životního prostředí do jednoho úkonu (JES). Týká se všech záměrů povolovaných podle stavebního zákona a dalších záměrů, které podléhají posouzení vlivu na životní prostředí a následně jsou povolovány podle jiného než stavebního zákona. Vzhledem k tomu, že záměr bude podléhat povolování podle stavebního zákona, se namísto správních úkonů stanovených jinými právními předpisy v oblasti ochrany životního prostředí vydá

JES. Příslušným k vydání JES bude Krajský úřad Pardubického kraje. Příslušný úřad doporučuje před podáním žádosti o vydání JES využít předběžné konzultace k podání žádosti o JES podle ust. § 9 odst. 1 ZJES.

Příslušný úřad doručuje rozhodnutí veřejnou vyhláškou podle ust. § 25 správního řádu ve spojení s ust. § 7 odst. 6 zákona vyvěšením na své úřední desce.

Poučení o odvolání:

Podle ust. § 83 odst. 1 správního řádu činí odvolací lhůta 15 dnů ode dne oznámení rozhodnutí, odvolání se podává podle ust. § 86 odst. 1 správního řádu u příslušného úřadu.

Podle ust. § 7 odst. 6 zákona má právo podat odvolání oznamovatel, dotčená veřejnost uvedená v ust. § 3 písm. i) bodě 2 zákona a dotčené územní samosprávné celky. Splnění podmínek podle ust. § 3 písm. i) bodu 2 zákona doloží dotčená veřejnost v odvolání.

Ing. Martin Vlasák

vedoucí odboru

(podepsáno elektronicky)

Příslušný úřad žádá město Vysoké Mýto a Pardubický kraj o zveřejnění tohoto rozhodnutí podle ust. § 16 odst. 2 zákona na svých úředních deskách po dobu nejméně 15 dnů. Zároveň v souladu s tímto ustanovením dotčené územní samosprávné celky vyzoomí elektronickou datovou nebo emailovou zprávou (katerina.burgerova@pardubickykraj.cz) popř. písemně příslušný úřad o dni vyvěšení rozhodnutí na úřední desce, a to v nejkratším možném termínu.

Vyvěšeno dne:

Sejmuto dne:

Obdrží:

podle ust. § 7 odst. 4 zákona

Rozdělovník:

Oznamovatel:

1. Agile spol. s r.o., zastoupený Ing. Ivou Vrátnou

Dotčené územní samosprávné celky:

2. Město Vysoké Mýto

3. Pardubický kraj

Dotčené orgány:

4. Městský úřad Vysoké Mýto, odbor životního prostředí

5. Krajský úřad Pardubického kraje, odbor životního prostředí a zemědělství

6. Krajská hygienická stanice Pardubického kraje se sídlem v Pardubicích, územní pracoviště Ústí nad Orlicí