

Městský úřad Vysoké Mýto, odbor dopravních a správních agend
B. Smetany 92, Vysoké Mýto-Město, 566 01 Vysoké Mýto

Spisová značka: MUVM/073399/2025/03
Naše číslo jednací: MUVM/074808/2025
Spis. znak: 280.23
Skart. znak/ lhůta: S/5
Vyřizuje: Jaromír Holub, DiS.
Telefon: 465 466 246
Datum: 05.09.2025

Počet listů:2 Počet příloh:1 Počet listů příloh:1

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

STANOVENÍ PŘECHODNÉ ÚPRAVY PROVOZU

na místních komunikacích v ulicích Dobrovského a Fibichova ve Vysokém Mýtě

Městský úřad Vysoké Mýto, odbor dopravních a správních agend, příslušný orgán státní správy ve věcech provozu na pozemních komunikacích dle § 124 odst. 1, 6 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zák. o provozu na pozemních komunikacích“),

s t a n o v u j e

v souladu s ustanovením § 77 odst. 1 písm. c), odst. 5 zák. o provozu na pozemních komunikacích

přechodnou úpravu provozu

na místních komunikacích v ulicích Dobrovského a Fibichova ve Vysokém Mýtě, která bude provedena umístěním přenosných dopravních značek svislých "Zákaz vjezdu všech vozidel v obou směrech" (č. B 1), „Návěst před objížďkou“ (č. IS 11a) s vyobrazeným tvarem ulic a textem „ULICE FIBICHOVA SMÉREM CHOCEŇ UZAVŘENA“, „Nerovnost vozovky“ (č. A 7a), dodatkových tabulek „Vzdálenost“ (č. E3a) s údajem „50 m“, „Text nebo symbol“ (č. E 13) s texty „MIMO VOZIDEL STAVBY“, „MIMO VOZIDEL STAVBY A REZIDENTŮ“, „MIMO VOZIDEL STAVBY A DOPRAVNÍ OBSLUHY“ a dopravního zařízení "Zábrana pro označení uzavírky" (č. Z 2), na níže uvedených místech, **za těchto podmínek:**

- 1) Přechodná úprava provozu bude užita za účelem uzavření provozu na místní komunikaci v ulici Fibichova v úseku od křižovatky s ulicí Dobrovského po křižovatku u č.p. 130, za účelem realizace uložení kabelového vedení NN v rámci stavby „UO V. Mýto parc.č.2238/5 - kNN, vNN“, a to pouze ve vazbě na povolení uzavírky provozu, k jehož vydání je příslušný silniční správní úřad.
- 2) Přechodná úprava provozu na pozemních komunikacích bude provedena umístěním výše uvedených přenosných dopravních značek svislých, dopravního zařízení, v místech dle situace DZ, která je přílohou tohoto stanovení přechodné úpravy provozu. Dodatkové tabulky E13 pod DZ B 1 budou umístovány podle pracovní a mimopracovní doby, tak jak je popsáno v příložené situaci.
- 3) Předmětné dopravní značky budou umístěny v souladu se zásadami pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích – TP 66 v platném znění.
- 4) Instalaci přenosných dopravních značek dle tohoto stanovení zajistí na své náklady žadatel, který bude po celou dobu umístění dopravních značek zodpovídat za jejich řádný stav.
- 5) Přenosné dopravní značky a dopravní zařízení bude umístěno v souladu s ustanovením § 78 odst. 3 zák. o provozu na pozemních komunikacích, pouze po nezbytně nutnou dobu a v takovém rozsahu a takovým způsobem, jak to nezbytně vyžaduje bezpečnost a plynulost provozu na pozemních komunikacích nebo jiný důležitý veřejný zájem, a to v termínu dle povolení

uzavírky provozu místní komunikace v ulici Fibichova v rámci předmětné akce, ne dříve než od nabytí účinnosti tohoto opatření obecné povahy do 28.10.2025.

6) Provedení a umístění svislých přenosných dopravních značek bude realizováno v souladu s ust. § 1, 2, 4, 6, 9, 15 vyhl. č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích (dále jen „prováděcí vyhlášky“).

7) Ve vazbě na písemné vyjádření Policie ČR, Územního odboru Ústí nad Orlicí, Dopravního inspektorátu ze dne 04.09.2025 pod č.j. KRPE-81845-2/ČJ-2025-171106, bude splněno následující:

- a) Na silnicích se smí užívat jen dopravních značek uvedených ve vyhlášce MDS č. 294/2015 Sb., v platném znění, kterou se provádějí pravidla silničního provozu na pozemních komunikacích a úprava a řízení provozu na pozemních komunikacích. Provedení dopravních značek včetně odstínů barev, materiálů a rozměrů musí odpovídat ČSN EN 12899 - Stálé svislé dopravní značení.
- b) Svislé přechodné dopravní značení - přenosné dopravní značky-budou umístěny na červenobíle pruhovaných sloupcích. Červené a bílé pruhy mají šířku 100 - 200 mm a musí být osazeny s dostatečnou stabilitou. Přenosné dopravní značky musí být vždy v reflexním provedení. Budou dodrženy rozměry a provedení dle ČSN EN 12899-1 a ČSN EN 12899-1 "Dopravní značky na pozemních komunikacích". Spodní okraj přenosné dopravní značky bude min. 0,6 m nad silnicí.
- c) Přechodné dopravní značení musí být udržovány pravidelným čištěním a obnovou v náležitém stavu, aby byla zajištěna jejich funkce k zabezpečení jejich včasné viditelnosti a správné čitelnosti. Dále musí být zabezpečeny proti deformaci, pootočení a posunutí.

O d ů v o d n ě n í :

Dne 01.09.2025 byla na Městský úřad Vysoké Mýto, odbor dopravních a správních agend, (dále jen "odbor dopravy"), přijata žádost podnikající fyzické osoby Martin Bříza, IČO 612 04 862, místem podnikání Hluboká 138, 564 01 Žamberk, o stanovení přechodné úpravy provozu na místní komunikaci v ulici Fibichova ve Vysoké Mýtě, dle předložené situace, z důvodu provádění výkopových prací při uložení kabelového vedení NN.

K přechodné úpravě provozu bylo předloženo souhlasné vyjádření PČR, Územního odboru Ústí nad Orlicí, Dopravního inspektorátu, ze dne 04.09.2025 pod č.j. KRPE-81845-2/ČJ-2025-171106.

Při posuzování žádosti vycházel Městský úřad Vysoké Mýto, odbor dopravních a správních agend z podkladů žádostí o stanovení přechodné úpravy provozu, ze situace v místě, z vyjádření PČR DI a z podmínek stanovených v § 78 zák. o provozu na PK.

Umístění výše popsaných dopravních značek dle tohoto stanovení přechodné úpravy provozu na předmětných pozemních komunikacích, je nezbytné pro zajištění bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích, a to zejména při označení uzavřeného úseku místní komunikace, včasného informování o uzavírci a o možnosti vjezdu rezidentů v mimopracovní době, čímž dojde k zajištění bezpečnosti účastníků provozu a pracovníků stavby.

Dle ustanovení § 77 odst. 5 zák. o provozu na pozemních komunikacích stanoví místní a přechodnou úpravu provozu na pozemních komunikacích příslušný správní orgán opatřením obecné povahy, jde-li o světelné signály, příkazové a zákazové dopravní značky, dopravní značky upravující přednost a dodatkové tabulky k nim nebo jiné dopravní značky ukládající účastníkům silničního provozu povinnosti odchylné od obecné úpravy provozu na pozemních komunikacích. Jde-li o stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích, nedoručuje příslušný správní úřad návrh opatření obecné povahy a nevyzývá dotčené osoby k podávání připomínek nebo námitek.

P o u č e n í :

Toto opatření obecné povahy se oznamuje veřejnou vyhláškou a nabývá účinnosti pátým dnem po vyvěšení.

Proti opatření obecné povahy nelze podat opravný prostředek. Soulad opatření obecné povahy s právními předpisy lze posoudit v přezkumném řízení. Usnesení o zahájení přezkumného řízení lze vydat do 3 let od účinnosti opatření.

Bc. Kristýna Šťastná v.r.
vedoucí odboru dopravních a správních agend

Toto opatření obecné povahy musí být vyvěšeno nejméně po dobu 15 dnů na úřední desce Městského úřadu Vysoké Mýto. Vývěsní lhůta začíná den následující po dni vyvěšení. Sejmутí veřejné vyhlášky je možné následující pracovní den po posledním dni lhůty pro vyvěšení.

Tento dokument musí být zveřejněn též způsobem umožňující dálkový přístup.

Vyvěšeno dne: Sejmuto dne:

Razítko a podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmутí dokumentu:

Obdrží

Martin Bříza, IČO 612 04 862, Hluboká 138, 564 01 Žamberk

dotčené orgány

Policie ČR, Krajské ředitelství policie Pardubického kraje, Územní odbor Ústí nad Orlicí, Dopravní inspektorát, Tvardkova 1191, 562 27 Ústí nad Orlicí

na vědomí

Technické služby Vysoké Mýto, Průmyslová 168, 566 01 Vysoké Mýto

k vyvěšení na úřední desku

Městský úřad Vysoké Mýto

Příloha

situace DZ