



KUPAX01FF9OG

**Krajský úřad
Pardubického kraje
odbor dopravy a silničního hospodářství
oddělení silničního hospodářství**

Číslo jednací: KUPA-21727/2025-3
Spisová značka: KUPA-21727/2025 ODSH OSH
Vyřizuje: Ing. Martina Pytáková
Telefon: 466026365
E-mail: martina.pytakova@pardubickykraj.cz
Datum: 30.10.2025

**VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
Opatření obecné povahy**

Krajský úřad Pardubického kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství (dále jen „krajský úřad“), jako věcně a místně příslušný orgán státní správy ve věcech provozu na pozemních komunikacích dle ustanovení § 77 odst. 1 písm. b) a § 124 odst. 4 písm. b) zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o silničním provozu“), na základě ustanovení § 171 a § 173 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), na základě podnětu společnosti **EUROVIA CZ a.s.**, Piletická 498, 503 41 Hradec Králové, IČO: 45274924 (dále jen „žadatel“) podaného dne 24.10.2025,

stanovuje

v souladu s § 77 odst. 5 zákona o silničním provozu, po projednání s dotčeným orgánem Policií České republiky, Krajským ředitelstvím policie Pardubického kraje, Územním odborem Ústí nad Orlicí, Dopravním inspektorátem, Tvardkova 1191, 562 27 Ústí nad Orlicí, který vydal souhlasné vyjádření dne 24.10.2025 pod č. j. KRPE-99346-2/ČJ-2025-171106,

přechodnou úpravu provozu

na silnici I/35, Vysoké Mýto, směr Hradec Králové a to umístěním přechodného dopravního značení dle situace „D35 VYSOKÉ MÝTO – DŽBÁNOV, SO 113 4. FÁZE“.

Důvodem přechodné úpravy provozu na silnici I/35 je realizace 4. fáze stavebního objektu SO 113 (výstavba okružní křižovatky na I/35 v rámci stavby dálnice D35 Vysoké Mýto – Džbánov) – odstranění provizorních sjezdů z fáze 3 a dokončovací práce.

Termín přechodné úpravy provozu:	od účinnosti tohoto opatření obecné povahy – 16.12.2025
Dopravní značení provedte jako:	přenosné svislé dopravní značení a zařízení
Velikost dopravního značení:	základní rozměrová řada
Provedení dopravního značení:	retroreflexní
Odpovědná právnická osoba:	EUROVIA a.s., Závod Čechy východ, Piletická 498, 50341 Hradec Králové, IČO: 29372381
Kontaktní osoba:	Ing. Tomáš Bydžovský (za provedení úpravy), tel. č. 731 602 267 Jakub Kolář (za organizování a zabezpečení akce), tel. č. 731 602 363

Další podmínky přechodné úpravy provozu:

1. Dopravní značení bude provedeno dle situace dopravního značení, která je nedílnou součástí tohoto stanovení.
2. Akce bude zkoordinována s případnými probíhajícími akcemi.

3. Přenosné dopravní značení a dopravní zařízení bude umístěno odbornou firmou.
4. Ze strany zhotovitele během provádění prací nesmí dojít k ohrožení bezpečnosti silničního provozu a bude dbáno o neporušenost a úplnost dopravního značení.
5. Dopravní značky a zařízení musí být pro účastníky provozu viditelné z dostatečné vzdálenosti, v obci nejméně 50 m, mimo obec 100 m a nesmí zasahovat do průřezného profilu komunikace.
6. Po dokončení prací bude dopravní značení neprodleně odstraněno.
7. Dopravní značení a dopravní zařízení bude v souladu s ustanovením § 78 zákona o silničním provozu umístěno pouze po dobu trvání důvodu, a to na dobu nezbytně nutnou.
8. Pro umístění přenosného DZ nesmí být využívány sloupky stávajícího svislého dopravního značení.
9. Přenosné dopravní značky musí být umístěny na sloupcích červeno-bíle pruhovaných, spodní okraj přenosné dopravní značky musí být min. 0,6 m nad niveletou vozovky.
10. Pokud není stanoveno jinak, umístění přenosných dopravních značek musí splňovat podmínky stanovené v Příručce pro označování pracovních míst na dálnicích a silnicích, vydání 11/2023.
11. Vnitřní okraj značky bude 0,5 m až 2 m od okraje vozovky nebo chodníku (u vozovek se zpevněnou krajnicí od vnějšího okraje zpevněné krajnice).
12. Ve smyslu § 78 odst. 3 zákona o silničním provozu se k zajištění bezpečnosti a plynulosti silničního provozu povoluje užívání přenosných dopravních značek, po dobu nezbytně nutnou. Přenosné značení musí být zajištěno tak, aby vlivem povětrnostních podmínek nedošlo ke změně jejich polohy.
13. Budou dodrženy podmínky vyjádření Policie České republiky, Krajského ředitelství policie Pardubického kraje, Územního odboru Ústí nad Orlicí, Dopravního inspektorátu ze dne 24.10.2025, č.j. KRPE-99346-2/ČJ-2025-171106:
 - a. Bude osazené stanovené dopravní značení na okružní křižovatce v rámci stanovení místní úpravy provozu. Slepá větev ve směru na budoucí severovýchodní obchvat Vysokého Mýta bude zahrazena cca 1,0 metru od okraje vozovky nízkými betonovými zábranami typu Jersey s náběhy, a budou po boku označené pod horní částí jako pevná překážka. Nebude umístěné značení B1 + E13 u betonových zábran.
 - b. Bude umístěné značení podle předložených situací, včetně původního značení v rámci DIO SO 113, 3.3. Navrhované značení A15 bude vždy na retroreflexním žlutozeleném podkladu a po obou stranách vozovky.
 - c. V zimním období od 1.11.2025 bude prováděna na zprovozněném úseku pravidelná zimní údržba.
 - d. Bude nadále umístěné značení IP22 "Pozor, projíždíte stavbou".
 - e. Na silnicích se smí užívat jen dopravních značek uvedených ve vyhlášce MDS č. 294/2015 Sb., v platném znění, kterou se provádějí pravidla silničního provozu na pozemních komunikacích. Provedení dopravních značek včetně odstínů barev, materiálů a rozměrů musí odpovídat ČSN EN 12899-1 Změna Z1 - "Stálé svislé dopravní značení – Část 1: Stálé dopravní značky".
 - f. Svislé přechodné dopravní značení - přenosné dopravní značky - budou umístěny na červenobíle pruhovaných sloupcích. Červené a bílé pruhy mají šířku 100 - 200 mm a musí být osazeny s dostatečnou stabilitou. Přenosné dopravní značky musí být vždy v reflexním provedení. Spodní okraj přenosné dopravní značky bude min. 0,6 m nad silnicí. Provádění prací na silnicích a přenosné značení bude v souladu s příručkou Ředitelství silnic a dálnic ČR "Příručka pro označování pracovních míst na dálnicích a silnicích" (autor: Michal Prášil, 2023), dílem I., V. a VI., která byla schválena Ministerstvem dopravy. Vždy budou dodrženy bezpečnostní odstupy pracovníků stavby.
 - g. Přechodné dopravní značky musí být udržovány pravidelným čištěním a obnovou v náležitém stavu, aby byla zajištěna jejich funkce k zabezpečení jejich včasné viditelnosti a správné čitelnosti. Dále musí být zabezpečeny proti deformaci, pootočení a posunutí.
 - h. Přenosné dopravní značení a zařízení bude umístěné podle ustanovení § 78 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, po dobu nezbytně nutnou. Pro umístění přenosného dopravního značení nesmí být využívány sloupky stávajícího stálého svislého dopravního značení. Pominou-li důvody omezení provozu, bude umístěné přenosné dopravní značení a zařízení bezodkladně odklizen.
 - i. Policie České republiky, Dopravní inspektorát Ústí nad Orlicí si vyhrazuje právo návrhu případných změn již odsouhlasené a stanovené přechodné úpravy provozu (přenosného dopravního značení) s ohledem na aktuální dopravní situaci v místě prováděné stavby a v jejím okolí, z důvodu rozsahu prováděných prací, v rámci zajištění bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích.
14. Toto stanovení přechodné úpravy silničního provozu musí být na místě předloženo kontrolním orgánům.
15. Krajský úřad Pardubického kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství, si vyhrazuje právo toto stanovení změnit, nebo doplnit pokud si to bude vyžadovat veřejný zájem.

Odůvodnění

Dne 24.10.2025 podala společnost EUROVIA CZ a.s., IČO: 45274924, se sídlem U Michelského lesa 1581/2, Michle, 140 00 Praha 4, prostřednictvím pobočky EUROVIA a.s., Závod Čechy východ, Piletická 498, 503 41 Hradec Králové, na krajský úřad podnět na stanovení přechodné úpravy provozu na silnici I/35, Vysoké Mýto, směr Hradec Králové, dle přiložené situace nazvané: „D35 VYSOKÉ MÝTO – DŽBÁNOV, SO 113 4. FÁZE“.

Důvodem přechodné úpravy provozu na silnici I/35 je realizace 4. fáze stavebního objektu SO 113 (výstavba okružní křižovatky na I/35 v rámci stavby dálnice D35 Vysoké Mýto – Džbáňov) – odstranění provizorních sjezdů z fáze 3 a dokončovací práce.

K žádosti bylo vydáno písemné vyjádření příslušného orgánu Policie České republiky, Krajského ředitelství policie Pardubického kraje, Územního odboru Ústí nad Orlicí, Dopravního inspektorátu, Tvardkova 1191, 562 27 Ústí nad Orlicí dne 24.10.2025, č.j. KRPE-99346-2/ČJ-2025-171106. Podmínky Policie České republiky k přechodné úpravě provozu byly převzaty do podmínek tohoto opatření obecné povahy.

Správní orgán žádost posoudil dle platné právní úpravy, dle zákona o silničním provozu, dle vyhlášky č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s § 77 odst. 5 zákona o silničním provozu stanovil přechodnou úpravu provozu formou opatření obecné povahy veřejnou vyhláškou.

V souladu s ustanovením § 77 odst. 5 zákona o silničním provozu, nedoručoval zdejší úřad návrh opatření obecné povahy a nevyžýval dotčené osoby k podávání připomínek nebo námitek.

Poučení

Proti opatření obecné povahy v souladu s ustanovením § 173 odst. 2 správního řádu, nelze podat opravný prostředek.

-otisk úředního razítka-

Mgr. Zdeněk Semorád
vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství
v zastoupení Ing. Roman Kyncl
vedoucí oddělení silničního hospodářství

Toto opatření obecné povahy musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů na úřední desce orgánu, který písemnost doručuje a zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup. Vývěsní lhůta začíná den následující po dni vyvěšení, sejmutí vyhlášky je možné následující pracovní den po posledním dni vývěsní lhůty. Po uplynutí lhůty jej potvrzené vraťte zpět Krajskému úřadu Pardubického kraje, odboru dopravy a silničního hospodářství.

Vyvěšení na úředních deskách, obdrží následující úřady:

Krajský úřad Pardubického kraje, organizační oddělení
Městský úřad Vysoké Mýto, B. Smetany 92, 566 01 Vysoké Mýto

Vyvěšeno dne:

Sejmuto dne:

.....

Razítko, podpis oprávněné osoby potvrzující vyvěšení a sejmutí na úřední desce.

Právní účinky doručení má výhradně doručení veřejnou vyhláškou prostřednictvím úřední desky Krajského úřadu Pardubického kraje.

Příloha: situace dopravního značení

Obdrží:

EUROVIA a.s., Závod Čechy východ, Piletická 498, 503 41 Hradec Králové

Dotčené orgány a instituce:

Krajské ředitelství policie Pardubického kraje, Územní odbor Ústí nad Orlicí, Dopravní inspektorát, Tvardkova 1191, 562 27 Ústí nad Orlicí

Na vědomí:

Ředitelství silnic a dálnic s.p., Správa Pardubice, Hlaváčova 902, 530 02 Pardubice