

Městský úřad Vysoké Mýto
odbor stavebního úřadu, B. Smetany 92, Vysoké Mýto-Město, PSČ 566 01

Číslo řízení: R/2025/211934
Číslo záměru: Z/2025/148673
Číslo jednací: R/2025/211934/4
vyřizuje: Lucie Matulová
tel: 465 466 183

Vysoké Mýto, dne 10.11.2025

ČEZ Distribuce, a. s.
Teplická č.p. 874/8
405 02 Děčín-Děčín IV-Podmokly

ROZHODNUTÍ O POVOLENÍ ZÁMĚRU

Výroková část:

Odbor stavebního úřadu Městského úřadu Vysoké Mýto, jako stavební úřad příslušný podle § 30 odst. 1 písm. f) a § 30 odst. 3 písm. a) zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů (*dále jen "stavební zákon"*) a místně příslušný podle ustanovení § 11 odst. 1 písm. b) zákona 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (*dále jen "správní řád"*), posoudil podle § 212 odst. 1 stavebního zákona žádost o povolení záměru ve zrychleném řízení, kterou dne 11.08.2025 podala společnost

ČEZ Distribuce, a. s., IČO 24729035, Teplická č.p. 874/8, 405 02 Děčín-Děčín IV-Podmokly, kterou na základě plné moci zastupuje **ELRO Czech, s.r.o., IČO 04669754, č.p. 288, 534 01 Ostřetín**

(*dále jen "stavebník"*), a na základě tohoto posouzení zjistil, že žádost splňuje všechny náležitosti potřebné pro zrychlené řízení, a proto dle § 212 odst. 1 v souladu s § 197 a § 211 stavebního zákona vydává rozhodnutí jako první úkon v řízení a tímto rozhodnutím

p o v o l u j e s t a v e b n í z á m ě r

na stavbu nazvanou:

„UO Běstovice, parc.422/19-NN, kNN IV-12-2030085“

(*dále jen "stavba"*) na pozemcích parc. č. 8 (*trvalý travní porost*), 788 (*ostatní plocha*), 423/1 (*trvalý travní porost*), 3/4 (*zahrada*), 425/1 (*lesní pozemek*) a 730/1 (*ostatní plocha*) vše v katastrálním území Vysoké Mýto.

Druh a účel umísťování záměru:

Jedná se o výstavbu nového kabelového vedení NN 0,4kV. Pozemek parc. č. 422/19 není připojen na el. energii. Pro připojení nového odběrného místa je potřeba vybudovat nové kabelové vedení NN.

Umístění stavby na pozemcích:

Pozemky, na kterých se stavba umísťuje parc. č. 8, parc. č. 788 a parc. č. 423/1 a pozemky, na kterých vznikne nové ochranné pásmo parc. č. 3/4, parc. č. 425/1 a parc. č. 730/1.

Popis záměru:

Ze stávajícího vrchního izolovaného vedení nízkého napětí typu AES 4x95 bude na podpěrném bodě číslo 13, na parcele č. 8, realizován svod kabelovým vedením AYKY-J 4x70 mm² do nové rozpojovací skříňe SV201/NSD1W C (R52), jež bude umístěna na tomto podpěrném bodě. Skříň R52 bude uzemněna – využije se částečně stávající uzemnění na PB č. 13. Dále budou na PB

č. 13 demontovány stávající přípojkové skříně SP100 (22) a SP100 (P177) a budou nahrazeny novou skříní SP200/NSP1P (22) do které budou přepojeny stávající odběratelé.

Z vrchního izolovaného vedení nízkého napětí typu AES 4x95 bude realizován nový kabelový svod kabelem AYKY-J 4x35 mm², který bude zakončen v této nové skříní SP200/NSP1P (22).

Z rozpojovací skříně R52 bude po parcele č. 8, východním směrem souběžně s komunikací (*parc. č. 730/1*), vedeno volným terénem nové kabelové vedení AYKY-J 3x120+70 mm². Na parcele č. 788 bude realizován příčný překop asfaltové komunikace v délce 6 m. V této části bude vedení uloženo pod pojízdnou plochu v hloubce 1,2 m a do ochranné trubky. V další části trasy nového kabelového vedení bude na parcele č. 788, v zeleném pásu, zřízena startovací jáma protlaku a pod komunikací na parc. č. 788 respektive parc. č. 423/1 bude realizován protlak v délce 7 m a v hloubce 1,2 m s uložením vedení do ochranné trubky. Zřízená jáma protlaku umožní odhalení inženýrských sítí (*vodovod*) za účelem zjištění polohy a hloubky uložení a následnou kontrolu neporušení ze strany provozovatele. Kabelové vedení bude zakončeno v novém pilíři SS 200/NKE1P C (X21), jenž bude ustavený v zeleném pásu, na parcele č. 423/1.

Celková délka nového kabelového vedení bude 31 m.

I. Stanoví podmínky pro provedení stavby:

- 1) Stavba bude provedena podle ověřené projektové dokumentace, kterou vypracovala společnost ELRO Czech, s.r.o., IČO 04669754, č.p. 288, 534 01 Ostřetín, hlavní projektant Ing. Vladislav Vízner, ČKAIT 0701100. Jakékoliv jiné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení stavebního úřadu. ID dokumentace: SR00X01244G7 (*verze 2*).
- 2) Budou dodrženy všechny podmínky z doložených stanovisek, které jsou nedílnou součástí dokladové části dokumentace.
- 3) Po dobu stavby nesmí být dotčeny pozemky a stavby, ke kterým nemá stavebník právo. Veškeré vstupy na cizí pozemky musí být předem projednány s jejich vlastníky.
- 4) Před započítím zemních prací je stavebník povinen zajistit vytyčení všech podzemních a nadzemních inženýrských sítí, aby nedošlo k jejich případnému poškození. Při realizaci stavby budou respektovány podmínky a požadavky vlastníků veřejné technické infrastruktury. Před záhozem odkrytého zařízení budou zástupci správců inženýrských sítí přizváni ke kontrole tohoto zařízení a o provedené kontrole a jejím výsledku bude proveden zápis do stavebního deníku.
- 5) Dle § 160 odst. 2 písm. d) stavebního zákona je stavebník povinen před zahájením stavby umístit na viditelném místě u vstupu na staveniště štítek obsahující identifikační údaje o stavbě a ponechat jej tam až do dokončení stavby, popřípadě až do vydání kolaudačního rozhodnutí. Dále dle § 160 odst. 2 písm. e) je stavebník povinen zajistit, aby byla na staveništi k dispozici ověřená dokumentace pro povolení stavby.
- 6) Při provádění stavby budou dodržovány předpisy týkající se bezpečnosti práce a použitých technických zařízení na stavbě, zejména pak zákon č. 309/2006 Sb., zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, a nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích.
- 7) Ode dne, kdy budou na stavbě zahájeny stavební práce podle dokumentace ověřené stavebním úřadem, bude veden stavební deník.
- 8) Pro stavbu mohou být použity jen takové výrobky a konstrukce, jejichž vlastnosti z hlediska způsobilosti stavby pro navržený účel zaručují, že stavba při správném provedení a běžné údržbě po dobu předpokládané existence splňuje požadavky na mechanickou pevnost a stabilitu, požární bezpečnost, hygienu, ochranu zdraví a životního prostředí, bezpečnost při užívání, ochranu proti hluku a na úsporu energie a ochranu tepla. Použité materiály, pokud nejsou v ČR běžně známé, musí být opatřeny atestem hlavního hygienika.
- 9) Zařízení staveniště bude umístěno na pozemku stavebníka a bude zajištěno v souladu s § 14 vyhlášky č. 146/2024 Sb., o požadavcích na výstavbu, ve znění pozdějších předpisů.

- 10) Pokud bude mít stavba sítí vliv na bezpečnost a plynulost silničního provozu, požadujeme, aby byla příslušnému silničnímu správnímu úřadu před provedením prací předložena žádost, včetně návrhu dopravně inženýrského opatření.
- 11) Při provádění staveb nesmí být nad přípustnou míru znečišťováno životní prostředí a místní komunikace, na kterou je stavba dopravně napojena. Pokud ke znečištění dojde, bude toto neprodleně odstraněno. Okolní zástavba nesmí být nad přípustnou míru obtěžována hlukem, prachem a vibracemi. Nesmí dojít k znečišťování terénu, povrchových a podzemních vod ropnými a jinými škodlivými látkami.
- 12) Stavební práce budou prováděny tak, aby nedocházelo k poškození sousedních staveb, aby nebyla ohrožena bezpečnost osob, a aby okolí stavby nebylo touto činností a jejími důsledky obtěžováno zbytečně nebo nad přípustnou míru.
- 13) Budou dodrženy podmínky Národního památkového ústavu, územní odborné pracoviště v Pardubicích, vyjádření pod č.j. NPU-361/59204/2025/Lac ze dne 03.07.2025
- Posuzované práce **budou v souladu se zájmem ochrany výše uvedených kulturně-historických hodnot za předpokladu splnění níže uvedené zákonné oznamovací povinnosti.**
 - V případě jakéhokoliv zjištění nálezu archeologické povahy, který nebyl učiněn při provádění archeologických výzkumů je nálezce (či osoba zodpovědná za činnost, při níž došlo k archeologickému nálezu) povinen dodržet následující body:
 - 1/ Neprodleně oznámit jakékoliv náhodné porušení archeologických situací, stejně jako zjištění nálezu movité povahy (keramické zlomky, kov, kost, kamenný či dřevěný artefakt apod.), Národnímu památkovému ústavu v Pardubicích, nejbližšímu muzeu, případně Archeologickému ústavu v Praze. Terénní situace i movité nálezy budou ponechány v místě bez dalších zásahů až do ohledání a provedení dokumentace odborným pracovníkem, nejméně však po dobu 5 pracovních dnů po učiněném oznámení.
 - 2/ Následně uzavřít dohodu o záchranném archeologickém výzkumu s oprávněnou organizací. O vybraném zhotoviteli bude archeolog oddělení specialistů Národního památkového ústavu, ÚOP v Pardubicích včas informován.
- 14) Budou dodrženy podmínky uplatněné vlastníky a správci veřejné dopravní a technické infrastruktury vztahujících se ke stavbě dle jejich vyjádření, která jsou součástí dokladové části ověřené projektové dokumentace:
- GasNet, s.r.o., vyjádření č.j. 5003362113 ze dne 28.07.2025
 - Křížení a souběh s plynárenským zařízením musí být v souladu s ČSN 73 6005, tab. 1 a 2. Rozvodné piliře, šachty musí být umístěny min. 1 m od plynárenských vedení, měřeno kolmo na půdorysný obrys potrubí. Trasa kabelového vedení při souběhu s plynárenskými objekty (*skříň pro HUP a plynoměr*) musí být vedena v souladu s ČSN 33200-5-52 ed.2 alespoň 0,6 m od plynárenského objektu.
 - Při křížení silových kabelů s plynárenským zařízením bude kabel v místě křížení uložen do betonové tvárnice chráničky nebo korýtko. Křížení bude kolmé. Přesah betonové chráničky u STL a NTL plynovodů musí být minimálně do vzdálenosti 1 m na obě strany plynovodu. Mezi betonovou chráničkou a plynovodem musí být zhutněná vrstva písku. Odstupová vzdálenost obrysu chráničky od obrysu PZ bude provedena v souladu s ČSN 736005.
 - V případě křížení zemnicí sítě s plynovodní sítí z materiálu PE požadujeme provést následující opatření:
 - křížení bude kolmé nebo pod úhlem max. 60°.
 - při křížení zemnicích pásků a plynovým potrubím PE bude realizována požární přepážka, která bude tvořena z betonové dlaždice 0,5x0,5x0,05m, která místo křížení přesáhne na každou stranu o 0,2m.

- páska uzemnění bude uložena v místě křížení s plynovodem nebo přípojkou na betonovou dlaždicí
- při souběhu v menší vzdálenosti jak 0,2 m bude uzemnění uloženo do betonové tvárnice chráničky
- Uvedená opatření slouží k zamezení případných tepelných vlivů od uzemňovací pásky (zemní sítě) na plynárenská zařízení a přípojky z materiálu PE.
- Pokud realizace stavby vyvolá výškovou nebo směrovou úpravu trasy plynárenského zařízení, bude toto posuzováno jako přeložka. Náklady budou hrazeny investorem stavby.
- Před začátkem stavby musí být v místech dotyku stavby poloha plynárenského potrubí vytyčena a v případě potřeby ověřena ručně kopanými sondami. V ochranném pásmu plynovodů (1+1 m) budou zemní práce prováděny výhradně ručním způsobem.
- Případné zřizování staveniště, skladování materiálů, stavebních strojů apod. bude realizováno mimo ochranné pásmo PZ (*není-li ve vyjádření uvedeno jinak*).
- Při použití nákladních vozidel, stavebních strojů a mechanismů požadujeme zabezpečit případný přejezd přes PZ uložení betonových panelů v místě přejezdu PZ.

PŘI REALIZACI STAVBY BUDOU DODRŽENY TYTO PODMÍNKY PRO PROVÁDĚNÍ STAVEBNÍ ČINNOSTI:

(1) Před zahájením stavební činnosti bude provedeno vytyčení trasy a přesné určení uložení PZ. Vytyčení trasy provede příslušná regionální oblast ZDARMA. Formulář a kontakt naleznete na <https://www.gasnet.cz/cs/ds-vytyceni-pz/>, lze využít OR kód, který je uveden v tomto stanovisku. Při podání žádosti uvede žadatel naši značku (*číslo jednací*) uvedenou v úvodu tohoto stanoviska a sdělí termín zahájení a ukončení stavby. O provedeném vytyčení trasy bude sepsán protokol. Přesné určení uložení PZ (*sondou*) je povinen provést stavebník na svůj náklad.

BEZ VYTYČENÍ TRASY A PŘESNÉHO URČENÍ ULOŽENÍ PZ STAVEBNÍKEM NESMÍ BÝT VLASTNÍ STAVEBNÍ ČINNOST ZAHÁJENA. VYTYČENÍ POVAŽUJEME ZA ZAHÁJENÍ STAVEBNÍ ČINNOSTI V OCHRANNÉM A BEZPEČNOSTNÍM PÁSMU PZ, PROTOKOL O VYTYČENÍ MÁ PLATNOST 2 MĚSÍCE.

(2) Stavebník je povinen stavebnímu podnikateli prokazatelně předat toto vyjádření. Převzetí vyjádření stvrdí stavební podnikatel stavebníkovi svým podpisem a zápisem do stavebního deníku. Pracovníci provádějící stavební činnosti budou prokazatelně seznámeni s polohou PZ, rozsahem ochranného pásma a těmito podmínkami.

(3) Bude dodržena mj. ČSN 73 6005, TPG 702 01, TPG 702 04, TPG 700 03, zákon č.458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů, případně další související předpisy.

(4) Při provádění stavební činnosti v ochranném pásmu PZ vč. přesného určení uložení PZ je stavebník povinen učinit taková opatření, aby nedošlo k poškození PZ nebo ovlivnění jejich bezpečnosti a spolehlivosti provozu. Nebude použito nevhodného nářadí, zemina bude těžena pouze ručně bez použití pneumatických, elektrických, bateriových a motorových nářadí.

(5) V případě použití bezvýkopových technologií (*např. protlaku*) bude před zahájením stavební činnosti provedeno úplné obnažení PZ v místě křížení na náklady stavebníka. Technologie musí být navržena tak, aby v místě křížení nebo souběhu s PZ byl dostatečný stranový nebo výškový odstup od PZ, který zajistí nepoškození PZ během prací, a to s ohledem na použitou bezvýkopovou technologii a všechny její účinky na okolní terén. V případě, že nemůže být tato podmínka dodržena, nesmí být použita bezvýkopová technologie.

(6) Odkrytá PZ budou v průběhu nebo při přerušení stavební činnosti řádně zabezpečena proti jejich poškození.

(7) Poklopy uzávěrů a ostatních armatur na PZ, vč. hlavních uzávěrů plynu (*HUP*) na odběrném plynovém zařízení udržovat stále přístupné a funkční po celou dobu trvání stavební činnosti.

(8) Bude zachována hloubka uložení PZ (*není-li ve stanovisku uvedeno jinak*).

(9) Stavebník je povinen neprodleně oznámit každé i sebemenší poškození PZ (vč. *drobných vrypů do PE potrubí, poškození izolace, signalizačního vodiče, výstražné fólie, markeru atd.*) na telefon 1239.

(10) Před provedením zásypu výkopu a v průběhu stavby bude provedena kontrola dodržení podmínek stanovených pro stavební činnosti v ochranném pásmu PZ. Povinnost kontroly se vztahuje i na PZ, která nebyla odhalena. Kontrolu provede příslušná regionální oblast (*formulář a kontakt naleznete na <https://www.gasnet.cz/cs/ds-vytyceni-pz/>, lze využít OR kód, který je uveden v tomto vyjádření*).

Předmětem kontroly je také ověření dodržení stanovené odstupové vzdálenosti staveb, které byly povoleny v ochranném a bezpečnostním pásmu PZ.

(11) O provedené kontrole bude sepsán protokol. Bez provedené kontroly nesmí být PZ zasypána. Stavebník je povinen na základě výzvy provozovatele PZ, nebo jeho zástupce doložit průkaznou dokumentaci o nepoškození PZ během výstavby nebo provést na své náklady kontrolní sondy v místě styku stavby s PZ.

(12) Plynárenské zařízení a plynovodní přípojky budou před zásypem výkopu řádně podsypány a obsypány, bude provedeno zhutnění a bude osazena výstražná fólie žluté barvy, to vše v souladu s předpisem provozovatele distribuční soustavy „Zásady pro projektování, výstavbu, rekonstrukce a opravy“, který naleznete na <https://www.gasnet.cz/cs/technickedokumenty/> a v souladu s ČSN EN 12007-1-4, TPG 702 01, TPG 702 04.

(13) Neprodleně po skončení stavební činnosti budou řádně osazeny všechny poklopy a nadzemní prvky PZ.

(14) Pokud stavebník nedodrží podmínky stanovené tímto vyjádřením, bude činnost stavebníka vyhodnocena provozovatelem PZ jako narušení ochranného nebo bezpečnostního pásma PZ a budou z toho vyvozeny příslušné důsledky v souladu se zákonem č. 458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

- Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a. s., pod č.j. VAK/CH/MB/25/1614 ze dne 20.07.2025

- Přejechod křížení bude veden kolmo na osu vodovodního řádu a v minimální vzdálenosti od stávajících ovládacích armatur min. 1,5 m + kabel uložen do chráničky!

Účastníci řízení podle § 182 písm. a) stavebního zákona v souladu s ustanovením § 27 odst. 1 správního řádu

ČEZ Distribuce a.s., IČO 24729035, Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV-Podmokly

Účastníci řízení podle § 182 písm. c) stavebního zákona v souladu s ustanovením § 27 odst. 1 správního řádu

Obec Běstovice, IČO 00856606, č.p. 55, 565 01 Běstovice

Zdenka Menclíková, nar. 21.05.1949, č.p. 29, 565 01 Běstovice

Darina Ryšavá, nar. 27.04.1987, č.p. 177, 566 01 Tisová

ČEZ Distribuce a.s., IČO 24729035, Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV-Podmokly

CETIN a.s., IČO 04084063, Českomoravská 2510/19, Libeň, 190 00 Praha 9

GasNet s.r.o., IČO 27295567, Klášská 940/96, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem

Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a. s., IČO 48173398, Slezská 350, 561 64 Jablonné nad Orlicí, Provoz kanalizací a ČOV Choceň, Běstovice 116, 565 01 Choceň

T-Mobile Czech Republic a.s., IČO 64949681, Tomíčková 2144/1, Chodov, 148 00 Praha 4

Účastníci řízení podle § 182 písm. b) a d) stavebního zákona v souladu s ustanovením § 27 odst. 2 správního řádu

Obec Běstovice, IČO 00856606, č.p. 55, 565 01 Běstovice

Vlasta Denková, nar. 26.02.1937, Záhřebská 1040/44, Vinohrady, 120 00 Praha

Jaroslav Staněk, nar. 17.05.1959, č.p. 22, 565 01 Běstovice

Luboš Tupec, nar. 21.06.1966, č.p. 89, 565 01 Běstovice

Odůvodnění:

Dne 11.08.2025 podal stavebník na Městský úřad Vysoké Mýto odbor stavebního úřadu žádost o povolení stavby ve zrychleném řízení podle § 212 zákona č. 283/2021 Sb. na stavební záměr: „UO Běstovice, parc.422/19-NN, kNN IV-12-2030085“. Žádost podala společnost ČEZ Distribuce, a. s., IČO 24729035, Teplická č.p. 874/8, 405 02 Děčín-Děčín IV-Podmokly, kterou na základě plné moci zastupuje ELRO Czech, s.r.o., IČO 04669754, č.p. 288, 534 01 Ostřetín. Uvedeným dnem bylo zahájeno řízení.

Povolení stavby je vydáno ve zrychleném řízení, protože stavebník o to požádal a

- a) obec, na jejímž území má být stavba nebo zařízení uskutečněna, má vydán územní plán,
- b) nejde o záměr EIA,
- c) nejde o záměr vyžadující povolení výjimky nebo stanovení odchylného postupu podle zákona o ochraně přírody a krajiny,
- d) stavba splňuje požadavky uvedené v § 193 stavebního zákona,
- e) stavebník doložil souhlasy všech účastníků řízení se záměrem, vyznačené na situačním výkresu dokumentace.

Posouzení stavebního úřadu:

Stavební úřad posoudil záměr podle § 193 stavebního zákona, a zjistil, že jeho uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy. Projektová dokumentace stavby splňuje obecné požadavky na výstavbu dle vyhlášky, zejména § 12 vyhlášky č. 146/2024 Sb. Stavební úřad v průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily povolení stavby a proto dle § 212 odst. 1 vydává rozhodnutí o povolení záměru jako první úkon v řízení.

Záměr je v souladu s územním plánem Běstovice, úplné znění po vydání změny č. 1 ze dne 29.05.2023 (*platnost nabytí účinnosti je od 16.06.2023*).

Stavba je navržena projektantem, posuzována dotčenými orgány státní správy z hlediska územního plánování, životního prostředí, ochrany veřejného zdraví a příslušným stavebním úřadem. Dotčené orgány posoudily navrženou stavbu a vydaly svá stanoviska, která jsou souhlasná. Stavba splňuje požadavky jednotlivých dotčených orgánů státní správy hájících veřejné zájmy.

Stavební úřad při stanovení okruhu účastníků řízení vycházel zejména z předloženého snímku pozemkové mapy a výpisu z KN. Okruh účastníků řízení sestavil z vlastníka pozemku, jehož součástí je stavba. Dále pak z vlastníků sousedních pozemků a staveb na nich. Práva vlastníků jiných okolních nemovitostí nemohou být stavbou přímo dotčena.

Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí. Podmínky, které byly zapracovány do předložené projektové dokumentace, nebyly zahrnuty do podmínek tohoto rozhodnutí.

Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Podklady žádosti:

- Projektová dokumentace, (*číslo stavby: IV-12-2030085*) s názvem „UO Běstovice, parc.422/19 – NN,kNN“, kterou vypracovala společnost ELRO Czech, s.r.o., IČO 04669754, č.p. 288, 534 01 Ostřetín, hlavní projektant Ing. Vladislav Vízner, ČKAIT 0701100.
- Obecní úřad Běstovice, souhlas vyznačený na situačním výkresu ze dne 07.07.2025

- Darina Ryšavá, souhlas vyznačený na situačním výkresu ze dne 07.07.2025
- Zdenka Menclíková, souhlas vyznačený na situačním výkresu ze dne 07.07.2025
- Vlasta Denková, souhlas vyznačený na situačním výkresu ze dne 09.07.2025
- Luboš Tupec, souhlas vyznačený na situačním výkresu ze dne 07.07.2025
- Jaroslav Staněk, souhlas vyznačený na situačním výkresu ze dne 07.07.2025
- Archeologický ústav AV ČR, Praha, v. v. i, potvrzení pod e.č. C-202506851 ze dne 07.07.2025
- Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Pardubicích, vyjádření pod č.j. NPU-361/59204/2025/Lac ze dne 03.07.2025
- Povodí Labe, státní podnik, stanovisko správce povodí pod č.j. PLa/2025/028140 ze dne 22.07.2025

Ke stavbě byla vydána vyjádření a stanoviska vlastníků (*správce*) inženýrských sítí:

- ČEZ Distribuce, a.s., sdělení č.j. pod č.j. 0102381868 ze dne 07.08.2025
- ČEZ ICT Services, a.s., vyjádření č.j. 0701007102 ze dne 07.08.2025
- Telco Pro Services, a.s., sdělení č.j. 0201908185 ze dne 07.08.2025
- Telco Infrastructure, s.r.o., sdělení č.j. 1100273334 ze dne 07.08.2025
- České Radiokomunikace, a.s., vyjádření pod č.j. UPTS/OS/402346/2025 ze dne 07.07.2025
- Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a. s., vyjádření pod č.j. VAK/CH/MV/25/1554 ze dne 14.07.2025 a pod č.j. VAK/CH/MB/25/1614 ze dne 20.07.2025
- CETIN a.s., vyjádření pod č.j. 184388/25 ze dne 03.07.2025
- GasNet s.r.o., vyjádření č.j. 5003362113 ze dne 28.07.2025
- Vodafone Czech Republic a.s., vyjádření pod č.j. 250704-0745842865 ze dne 04.07.2025
- T-Mobile Czech Republic a.s., vyjádření pod č.j. E36867/25 ze dne 04.07.2025

Stavba je navržena v souladu s požadavky zvláštních právních předpisů. Dotčené orgány posoudily záměr na podkladě projektové dokumentace a vydaly svá stanoviska:

- Městský úřad Vysoké Mýto, odbor životního prostředí, souhlasné JES č.j. MUV/M/059433/2025 ze dne 18.08.2025
- Krajské ředitelství policie Pardubického kraje, Odbor informačních a komunikačních technologií vyjádření pod č.j. KRPE-60484-77/ČJ-2025-1700IT ze dne 18.07.2025
- Ministerstvo obrany ČR, sekce majetková, odbor ochrany územních zájmů a státního odborného dozoru, souhlasné závazné stanovisko pod č.j. MO 723359/2025-1322 ze dne 11.08.2025

Poplatek:

Správní poplatek, podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, byl zaplacen dne 10.11.2025.

Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Pardubického kraje Odbor majetkový, stavebního řádu a investic, oddělení stavebního řádu podáním u zdejšího správního orgánu.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka. Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřipustné.

Lhůta pro podání odvolání se počítá ode dne následujícího po doručení rozhodnutí. V případě doručování prostřednictvím provozovatele poštovních služeb je rozhodnutí doručeno posledním dnem desetidenní lhůty, jestliže si účastník uloženou písemnost ve lhůtě deseti dnů následujících ode dne, kdy byla k vyzvednutí připravena, nevyzvedne. Toto platí i pro doručování prostřednictvím veřejné datové sítě.

Stavba nesmí být zahájena, dokud povolení stavby nenabude právní moci. Povolení stavby pozbývá platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena do 2 let ode dne, kdy nabylo právní moci. Povolení platí 2 roky ode dne nabytí právní moci. Bylo-li provádění záměru zahájeno v době jeho platnosti, prodlužuje se doba platnosti na 10 let ode dne právní moci povolení nebo rozhodnutí o prodloužení platnosti povolení. Po nabytí právní moci stavebního povolení zašle stavební úřad stavebníkovi oznámení o ověření projektové dokumentace spolu se štítkem obsahujícím identifikační údaje o stavbě.

Stavební úřad po dni nabytí právní moci stavebního povolení zašle stavebníkovi jedno vyhotovení ověřené projektové dokumentace spolu se štítkem obsahujícím identifikační údaje o povolené stavbě. Další vyhotovení ověřené projektové dokumentace zašle vlastníkově stavby, pokud není stavebníkem.

Upozornění:

Prostor předpokládané stavby se dle dosavadního stavu poznatků nachází na území s archeologickými nálezy. **Záchranný archeologický výzkum je proto nezbytný.**

Dle aktuálně platného znění stavebního zákona je třeba upozornit na povinnost vyplývající z ustanovení § 232 odst. 2, kdy ke kolaudaci stavby je jedním z předkládaných podkladů i **identifikátor záznamu**, ve kterém byly zapsány změny týkající se obsahu digitální technické mapy kraje, nebo předány podklady způsobilé pro jejich zápis. Jedním z takových podkladů je geometrický plán vyhotovený autorizovaným zeměměřickým inženýrem typu c).

Digitálně podepsal Ing.
Bc. Martina Junková
dne 12.11.2025 11:51

Ing. Bc. Martina Junková
vedoucí odboru stavebního úřadu

Příloha:

Koordinační situační výkres C.3 (*volně upraveno*)

Obdrží:

Žadatel (zástupce):

ELRO Czech, s.r.o., IČO 04669754, č.p. 288, 534 01 Ostřetín

Na vědomí (hlavní projektant):

Ing. Vladislav Vízner, ČKAIT 0701100

Ostatní účastníci:

Obec Běstovice, IČO 00856606, č.p. 55, 565 01 Běstovice

ČEZ Distribuce a.s., IČO 24729035, Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV-Podmokly

CETIN a.s., IČO 04084063, Českomoravská 2510/19, Libeň, 190 00 Praha 9

GasNet Služby, s.r.o., IČO 27935311, Plynárenská 499/1, Zábřovice, 602 00 Brno

Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a. s., IČO 48173398, Slezská 350, 561 64 Jablonné nad Orlicí, Provoz kanalizací a ČOV Choceň, Běstovice 116, 565 01 Choceň

T-Mobile Czech Republic a.s., IČO 64949681, Tomíčkova 2144/1, Chodov, 148 00 Praha 4

Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Pardubicích, IČO 75032333, Příhrádek č.p. 5, 531 16 Pardubice

Povodí Labe, státní podnik, IČO 70890005, Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové

Vlasta Denková, nar. 26.02.1937, Záhřebská 1040/44, Vinohrady, 120 00 Praha

Darina Ryšavá, nar. 27.04.1987, č.p. 177, 566 01 Tisová

Zdenka Menclíková, nar. 21.05.1949, č.p. 29, 565 01 Běstovice

Luboš Tupec, nar. 21.06.1966, č.p. 89, 565 01 Běstovice

Jaroslav Staněk, nar. 17.05.1959, č.p. 22, 565 01 Běstovice

Dotčené orgány:

Městský úřad Vysoké Mýto, odbor životního prostředí, B. Smetany č.p. 92, 566 01 Vysoké Mýto
Ministerstvo obrany ČR, sekce majetková, odbor ochrany územních zájmů a státního odborného dozoru, Tychonova 1, 160 01 Praha 6

Krajské ředitelství policie Pardubického kraje, Odbor informačních a komunikačních technologií, Na Spravedlnosti 2516, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice

Na vědomí (vyvěšení na úřední desku):

Městský úřad Vysoké Mýto, B. Smetany 92, Vysoké Mýto-Město, 56601 Vysoké Mýto

Obec Běstovice, č.p. 55, 565 01 Běstovice

Dle § 212 odst. 2 stavebního zákona musí být rozhodnutí vydané ve zrychleném řízení vyvěšeno na úřední desce stavebního úřadu, a to po dobu 15 dnů.

Vyvěšeno dne:

Sejmuto dne:

Tato písemnost byla zveřejněna na elektronické úřední desce na adrese:

www..... dne:

	stávající sloup nn el. kabelNN (VAK)
	stávající kabelové vedení nn
	stávající vrchní vedení nn
	nové kabelové vedení nn
	stávající/nové zařízení nn
	uzemnění / svodič přepětí včetně uzemnění
	plynovod
	CETIN
	vodovod
	veřejné osvětlení
	dešťová kanalizace
	pohodpis
	katastrální mapa
	zemní protlak
	parcelní číslo

323/1

323/1 parcelní číslo


NAPĚŤOVÁ SOUSTAVA: TN-C, 400/230V - 50Hz

Ochrana před nebezpečným dotykem dle ČSN 33 2000-4-41,
Ochrana před úrazem el. proudem dle PNE 33 0000-1,
Opatření před úrazem el. proudem podle vnějších vlivů dle PN
vše v aktuálním znění.

Při styku podzemních i nadzemních zařízení dodržet zejména
ČSN 33 2000-5-52 ed.2,

ČSN 33 2000-3-32 ed.2,
ČSN 73 6005, ČSN 33 2000-5-54 ed.3

Stávající podzemní zařízení je zakresleno pouze orientačně. Před započítím výkopových prací je nutné nechat tato zařízení, všech dotčených organizací vytyčit!



Ing. Vladislav Vízner
Digitálně podepsal
Ing. Vladislav Vízner
Datum: 2025.07.23 12:53:10
+02'00"

Kreslil:	Projektoval:	Vedoucí projektant:	Geodeti:	 ELIRO Czech
Onďřej Mašek	Onďřej Mašek	Marín Kopřiva	CEO - JILM	
Místo: Běstovice, u č.p. 29				Kraj: Pardubický
Název stavby:				č. stavby : IV-12-2030085
UO Běstovice, parc.422/19 - NN,kNN				Datum : 05/2025
				Zhotovitel: ELIROCzech,s.r.o.
				Formát: A4
Obsah výkresu:				Měřítka: 1:350 Č. výkresu: C.3