

Městský úřad Vysoké Mýto
odbor stavebního úřadu, B. Smetany 92, Vysoké Mýto-Město, PSČ 566 01

Číslo řízení: R/2025/207314
Číslo záměru: Z/2025/119619
Číslo jednací: R/2025/207314/4
vyřizuje: Lucie Matulová
tel: 465 466 183

Vysoké Mýto, dne 05.11.2025

P-SYSTEMS s.r.o.
Dráby 542
Litomyšlské Předměstí
566 01 Vysoké Mýto

ROZHODNUTÍ
O POVOLENÍ ZÁMĚRU

Výroková část:

Odbor stavebního úřadu Městského úřadu Vysoké Mýto, jako stavební úřad příslušný podle § 30 odst. 1 písm. f) a § 30 odst. 3 písm. a) zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů (*dále jen "stavební zákon"*) a místně příslušný podle ustanovení § 11 odst. 1 písm. b) zákona 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (*dále jen "správní řád"*), posoudil podle § 212 odst. 1 stavebního zákona žádost o povolení záměru ve zrychleném řízení, kterou dne 26.06.2025 podala

Společnost P-SYSTEMS s.r.o., IČO 25935259, Dráby 542, Litomyšlské Předměstí, 566 01 Vysoké Mýto, kterou na základě plné moci zastupuje **Ing. Josef Růžička, IČO 22113380, Újezdská 2013, 565 01 Choceň**

(*dále jen "stavebník"*), a na základě tohoto posouzení zjistil, že žádost splňuje všechny náležitosti potřebné pro zrychlené řízení, a proto dle § 212 odst. 1 v souladu s § 197 a § 211 stavebního zákona vydává rozhodnutí jako první úkon v řízení a tímto rozhodnutím

p o v o l u j e s t a v e b n í z á m ě r

na stavbu nazvanou:

„Přístavba objektu pro ostrahu výrobního areálu firmy P-SYSTEMS ve Vysokém Mýtě“

(*dále jen "stavba"*) na pozemku parc. č. 4216/74 (*ostatní plocha*) v katastrálním území Vysoké Mýto.

Druh a účel umístění záměru:

Jedná se o novostavbu objektu pro ostrahu výrobního areálu. Hlavní účel objektu přístavby spočívá v zázemí pro ostrahu areálu s maximálním počtem 5 osob. Provozní doba nepřetržitá.

Umístění stavby na pozemku:

Projekt řeší jednopodlažní přístavbu na parcele číslo 4216/74 v katastrálním území Vysoké Mýto ke stávajícímu objektu č.p. 932, který slouží firmě P-SYSTEMS s.r.o., Dráby 542, 566 01 Vysoké Mýto pro výrobu. Stávající objekt č.p. 932 má zastavěnou plochu 5705 m². Nová přístavba je jednopodlažní a je na ploše 71,6 m². Stávající objekt slouží pro výrobu a skladování. Nová přístavba bude sloužit pro ostrahu stávajícího objektu, kde bude sociální zázemí, kancelář a šatna.

Popis záměru:

Záměr řeší novostavbu objektu pro ostrahu výrobního areálu. Objekt bude z ocelové konstrukce, obvodové stěny ze sendvičových panelů, ocelová pultová střecha. Výška stavby 3,9 m.

Vytápění v nové přístavbě bude elektrickými přímotopy. Obsazení nové přístavby dle projektu – 12 osob. Nová přístavba a stávající objekt má jedno podlaží.

Objekt bude ve stávajícím výrobním areálu využívat stávající dopravní infrastrukturu. Pro navržený objekt nebudou vybudovány žádné nové přípojky inženýrských sítí. Počítá se s využitím a napojením stávajících vnitřních vedení splaškové kanalizace, vodovodu a elektřiny. Objekt bude napojen na vnitřní vodovod ze stávajícího výrobního areálu. Odpadní vody budou odváděny do splaškové kanalizace uvnitř areálu. Dešťové vody budou odváděny pomocí svodného potrubí do požární nádrže.

Všechny konstrukce s požadavky na požární odolnost musí být instalovány odbornou firmou, která při kolaudačním řízení předloží doklady v souladu se zákonem č.22/1997 Sb. a navazujících předpisů (zejména prohlášení o shodě a pověření na provádění instalace konstrukce od výrobce).

I. Podmínky pro provedení stavby:

- 1) Záměr bude proveden podle dokumentace ověřené v řízení o povolení stavby, kterou vypracoval Ing. Josef Růžička, IČO 22113380, Újezdská 2013, 565 01 Choceň, autorizoval Ing. Miroslav Čermák, IČO 76465161, Džbánov 30, 566 01 Vysoké Mýto ČKAIT: 0701291, autorizovaný inženýr pro pozemní stavby. Jakékoliv jiné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení stavebního úřadu. ID dokumentace: SR00X017L4TW (verze 3).
- 2) Budou dodrženy všechny podmínky z vyjádření správců (*vlastníků*) veřejné technické infrastruktury, které jsou nedílnou součástí projektové dokumentace v dokladové části.
- 3) Budou dodrženy všechny podmínky z doložených stanovisek, které jsou nedílnou součástí dokladové části dokumentace.
- 4) Po dobu stavby nesmí být dotčeny pozemky a stavby, ke kterým nemá stavebník právo. Veškeré vstupy na cizí pozemky musí být předem projednány s jejich vlastníky.
- 5) Před započítím zemních prací je stavebník povinen zajistit vytyčení všech podzemních a nadzemních inženýrských sítí, aby nedošlo k jejich případnému poškození. Při realizaci stavby budou respektovány podmínky a požadavky vlastníků veřejné technické infrastruktury. Před záhozem odkrytého zařízení budou zástupci správců inženýrských sítí přizváni ke kontrole tohoto zařízení a o provedené kontrole a jejím výsledku bude proveden zápis do stavebního deníku.
- 6) Dle § 160 odst. 2 písm. d) stavebního zákona je stavebník povinen před zahájením stavby umístit na viditelném místě u vstupu na staveniště štítek obsahující identifikační údaje o stavbě a ponechat jej tam až do dokončení stavby, popřípadě až do vydání kolaudačního rozhodnutí. Dále dle § 160 odst. 2 písm. e) je stavebník povinen zajistit, aby byla na staveništi k dispozici ověřená dokumentace pro povolení stavby.
- 7) Při provádění stavby budou dodržovány předpisy týkající se bezpečnosti práce a použitých technických zařízení na stavbě, zejména pak zákon č. 309/2006 Sb., zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, a nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích.
- 8) Pro stavbu mohou být použity jen takové výrobky a konstrukce, jejichž vlastnosti z hlediska způsobilosti stavby pro navržený účel zaručují, že stavba při správném provedení a běžné údržbě po dobu předpokládané existence splňuje požadavky na mechanickou pevnost a stabilitu, požární bezpečnost, hygienu, ochranu zdraví a životního prostředí, bezpečnost při užívání, ochranu proti hluku a na úsporu energie a ochranu tepla. Použité materiály, pokud nejsou v ČR běžně známé, musí být opatřeny atestem hlavního hygienika.

- 9) Pokud bude mít stavba sítí vliv na bezpečnost a plynulost silničního provozu, požadujeme, aby byla příslušnému silničnímu správnímu úřadu před provedením prací předložena žádost, včetně návrhu dopravně inženýrského opatření.
- 10) Při provádění staveb nesmí být nad přípustnou míru znečišťováno životní prostředí a místní komunikace, na kterou je stavba dopravně napojena. Pokud ke znečištění dojde, bude toto neprodleně odstraněno. Okolní zástavba nesmí být nad přípustnou míru obtěžována hlukem, prachem a vibracemi. Nesmí dojít k znečišťování terénu, povrchových a podzemních vod ropnými a jinými škodlivými látkami.
- 11) Ode dne, kdy budou na stavbě zahájeny stavební práce podle dokumentace ověřené stavebním úřadem, bude veden stavební deník.
- 12) Zařízení staveniště bude umístěno na pozemku stavebníka a bude zajištěno v souladu s § 14 vyhlášky č. 146/2024 Sb., o požadavcích na výstavbu, ve znění pozdějších předpisů.
- 13) Stavební práce budou prováděny tak, aby nedocházelo k poškození sousedních staveb, aby nebyla ohrožena bezpečnost osob, a aby okolí stavby nebylo touto činností a jejími důsledky obtěžováno zbytečně nebo nad přípustnou mírou.
- 14) Budou dodrženy podmínky uplatněné vlastníky a správci veřejné dopravní a technické infrastruktury vztahujících se ke stavbě dle jejich vyjádření, která jsou součástí dokladové části ověřené projektové dokumentace:
- GasNet Služby s.r.o. pod č.j. 5003349563 ze dne 26.06.2025
 - Rozsah stavby (*stavební činnost*) nesmí přesáhnout hranice pozemku parc. č. 4219, kat. území Vysoké Mýto.
 - ČEZ Distribuce, a.s., vyjádření k projektové dokumentaci č.j. 001164739611 ze dne 24.06.2025:
 1. Stavbou (*stavební činností*) nesmí dojít k narušení stability kabelových skříní (*pilířů*). Před jistíci skříněmi musí být zajištěn volný manipulační prostor alespoň 1 m. Spodní hrana jistících skříní nebude níže než 0,6 m nad definitivně upraveným terénem. V prostoru komunikací a ostatních zpevněných ploch provede stavebník mechanickou ochranu stávajících podzemních vedení (*kabely uložit do kabelových chrániček*), při dodržení ČSN 73 6005. Nad trasou podzemních vedení nesmí být realizována skládka materiálu či zeminy. V prostoru ochranného pásma podzemního vedení nesmí dojít k trvalému odtěžení zeminy, popř. k navršení zeminy. V případě změny nivelety terénu požadujeme, aby stavebník zajistil min. krytí kabelových vedení dle ČSN 73 6005. Při případné úpravě povrchu v ochranném pásmu vedení nesmí dojít ke změně výškové nivelety země oproti současnému stavu. Pokud dojde ke změně charakteru terénu, v níž je uloženo kabelové vedení /např. chodník – vozovka/, bude nutno provést hloubkovou přeložku dotčeného kabelového vedení (ČSN 73 6005). V tomto případě je třeba podat Žádost o přeložku zařízení distribuční soustavy. Jakákoliv poškození nebo mimořádné události, způsobené na elektrickém zařízení stavebníkem, musí být neprodleně oznámeny na poruchovou linku 800 850 860.
 2. Podmínkou pro zahájení činnosti v blízkosti zařízení distribuční soustavy, resp. v ochranném pásmu je platné sdělení o existenci zařízení v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a. s., pro výše uvedené zájmové území, které získáte prostřednictvím Geoportálu (geoportal.cezdistribuce.cz), při dodržení podmínek uvedených ve sdělení a v tomto vyjádření.
 3. V dostatečném časovém předstihu před zahájením prací je nutné podat žádost o udělení souhlasu s činností a umístěním stavby v blízkosti zařízení distribuční soustavy, resp. v ochranném pásmu. Postup a formulář je k dispozici na www.cezdistribuce.cz. Při realizaci stavby je nutné se řídit podmínkami, které budou stanoveny v případě kladného posouzení podané žádosti.

4. Místa křížení a souběhy ostatních zařízení a staveb se zařízeními energetickými, komunikačními sítěmi pro elektronickou komunikaci nebo zařízeními technické infrastruktury musí být vyprojektovány a provedeny v souladu s platnými normami a předpisy, zejména s ČSN 33 2000-5-52, ČSN EN 50110-1, ČSN EN 50341-1, ČSN 73 6005, ČSN 33 3320 a PNE 33 0000-6, PNE 33 3301, PNE 34 1050
 5. V případě nadzemního vedení nn budou pro stavby a konstrukce dodrženy odstupové vzdálenosti uvedené v PNE 33 3302 a hranu výkopu doporučujeme při realizaci stavby umístit min. 1 m od základové části podpěrného bodu.
 6. Při realizaci stavby a/nebo provádění související činnosti nesmí dojít v žádném případě k nebezpečnému přiblížení osob, věcí, zařízení nebo mechanismů a strojů k živým částem pod napětím, tj. musí být dodržena minimální vzdálenost 1 m od živých částí zařízení NN (*nízkého napětí*), 2 m od vedení VN (*vysokého napětí*) a 3 m od vedení VVN (*velmi vysokého napětí*), dle PNE 33 0000-6 s vazbou na ČSN EN 50110-1, pokud není větší vzdálenost stanovena v jiném předpisu (*např. ČSN ISO 12480-1*). V případě, že nebude možné tuto vzdálenost dodržet, je žadatel povinen požádat o vypnutí předmětného elektrického zařízení, případně o dočasné zaizolování vodičů NN
 7. Pracovníci provádějící práce budou prokazatelně poučeni o nebezpečí, které hrozí při nedodržení bezpečnostních předpisů. S ohledem na provádění prací v blízkosti zařízení distribuční soustavy, resp. v ochranném pásmu upozorňujeme na možnost nebezpečných vlivů od elektrického zařízení. Opatření proti těmto vlivům je na straně žadatele, dodavatele prací nebo jimi pověřených osobách. ČEZ Distribuce, a. s., nepřevzme žádnou zodpovědnost za případné škody, které vzniknou následkem poruchy nebo havárie elektrického zařízení za nepředvídaných okolností nebo nedodržením výše uvedených podmínek.
 8. Stavbou nebude narušeno stávající uzemnění nadzemního vedení ani statika podpěrných bodů. Nebude-li možné toto dodržet je nutné situaci řešit formou přeložky zařízení distribuční soustavy ve smyslu § 47 zákona č. 458/2000 Sb., v platném znění.
 9. V případě činnosti a/nebo stavby v blízkosti elektrického vedení, resp. v ochranném pásmu bude dotčený prostor ze všech stran možného přístupu/vjezdu po celou dobu realizace viditelně označen výstražnou cedulí.
 10. Umístěním stavby nesmí dojít ke ztížení přístupu našich pracovníků a pracovníků námi pověřených firem k zařízení v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a. s. Při případné úpravě povrchu nesmí dojít ke změně výškové nivelity země oproti současnému stavu.
 11. Musí být dodrženy Podmínky pro práce v ochranných pásmech zařízení, které jsou v platném znění k dispozici na www.cezdistribuce.cz, popř. jsou součástí vydaného sdělení o existenci zařízení v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a. s.
 12. Dojde-li i k obnažení podzemního vedení nebo k poškození energetického zařízení, sítě pro elektronickou komunikaci nebo zařízení se sítí pro elektronickou komunikaci související nebo zařízení technické infrastruktury ve vlastnictví ČEZ Distribuce, a. s., nahlaste nám prosím tuto skutečnost bezodkladně jako poruchu na bezplatnou linku 800 850 860. Poškození nebo mimořádné události způsobené na zařízení žadatelem, dodavatelem prací nebo jimi pověřenými osobami budou opraveny na náklady viníka. Zahrnutí obnažených, případně poškozených částí podzemního vedení může být provedeno pouze po souhlasu vydaném společností ČEZ Distribuce, a. s.
- 15) Budou dodrženy podmínky souhlasného jednotného environmentálního stanoviska, o odpadech č.j. MUV/M/050851/2025 ze dne 11.07.2025:

Dle ust. § 104 odst. 3 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, se stanovují níže uvedené podmínky:

- Při změně projektové dokumentace je nutno požádat o nový souhlas.
- Při realizačních pracích nesmí dojít ke znečištění podzemních a povrchových vod závadnými látkami, zejména ropnými produkty ze stavebních a dopravních prostředků.

Opatření dotčených orgánů vydaná formou správních rozhodnutí jsou platná a vymahatelná nezávisle na tomto rozhodnutí. Ostatní podmínky vyplývající z výše uvedených stanovisek jsou zahrnuty do podmínek, popř. do poučení tohoto souhlasu, pakliže nebyly zapracovány do předložené projektové dokumentace.

Stavba ani její provoz nebude ohrožovat životní prostředí nad limity předepsané v jiných právních předpisech a odpovídá místním poměrům. Užíváním stavby nebude docházet k nadlimitnímu obtěžování emisemi do okolí.

Účastníci řízení podle § 182 písm. a) stavebního zákona v souladu s ustanovením § 27 odst. 1 správního řádu

P-SYSTEMS s.r.o., IČO 25935259, Dráby 542, Litomyšlské Předměstí 542, 566 01 Vysoké Mýto

Účastníci řízení podle § 182 písm. b) stavebního zákona v souladu s ustanovením § 27 odst. 2 správního řádu

Město Vysoké Mýto, IČO 00279773, B. Smetany 92, 56601 Vysoké Mýto

Účastníci řízení podle § 182 písm. c) stavebního zákona v souladu s ustanovením § 27 odst. 1 správního řádu

ČEZ Distribuce a.s., IČO 24729035, Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV-Podmokly

CETIN a.s., IČO 04084063, Českomoravská 2510/19, Libeň, 190 00 Praha 9

GasNet s.r.o., IČO 27295567, Klíšská 940/96, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem

Vodovody a kanalizace Vysoké Mýto, s.r.o., IČO 25923099, Čelakovského 6, 566 01 Vysoké Mýto

Účastníci řízení podle § 182 písm. d) stavebního zákona v souladu s ustanovením § 27 odst. 2 správního řádu

AGILE spol. s r.o., IČO 15030741, Dráby 542, Litomyšlské Předměstí 542, 566 01 Vysoké Mýto

Odůvodnění:

Dne 26.06.2025 podal stavebník na Městský úřad Vysoké Mýto odbor stavebního úřadu žádost o povolení stavby ve zrychleném řízení podle § 212 zákona č. 283/2021 Sb. na stavební záměr: „Přístavba objektu pro ostrahu výrobního areálu firmy P-SYSTEMS ve Vysokém Mýtě“. Žádost podala společnost P-SYSTEMS s.r.o., IČO 25935259, Dráby 542, Litomyšlské Předměstí, 566 01 Vysoké Mýto, kterou na základě plné moci zastupuje Ing. Josef Růžička, IČO 22113380, Újezdská 2013, 565 01 Choceň. Uvedeným dnem bylo zahájeno řízení.

Povolení stavby je vydáno ve zrychleném řízení, protože stavebník o to požádal a

- a) obec, na jejímž území má být stavba nebo zařízení uskutečněna, má vydán územní plán,
- b) nejde o záměr EIA,
- c) nejde o záměr vyžadující povolení výjimky nebo stanovení odchylného postupu podle zákona o ochraně přírody a krajiny,
- d) stavba splňuje požadavky uvedené v § 193 stavebního zákona,
- e) stavebník doložil souhlasy všech účastníků řízení se záměrem, vyznačené na situačním výkresu dokumentace.

Posouzení stavebního úřadu:

Stavební úřad posoudil záměr podle § 193 stavebního zákona, a zjistil, že jeho uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy. Projektová dokumentace stavby splňuje obecné požadavky na výstavbu. Stavební úřad v průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily povolení stavby a proto dle § 212 odst. 1 vydává rozhodnutí o povolení záměru jako první úkon v řízení.

Záměr je v souladu s územním plánem Vysoké Mýto, který byl vydán dne 23.06.2010 zastupitelstvem města Vysokého Mýta (*platnost nabytí účinnosti je od 10.07.2010*).

Stavba je navržena projektantem, posuzována dotčenými orgány státní správy z hlediska územního plánování, životního prostředí, ochrany veřejného zdraví a příslušným stavebním úřadem. Dotčené orgány posoudily navrženou stavbu a vydaly svá stanoviska, která jsou souhlasná. Stavba splňuje požadavky jednotlivých dotčených orgánů státní správy hájících veřejné zájmy.

Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Ke stavbě byla vydána vyjádření a stanoviska vlastníků (*správce*) inženýrských sítí a souhlasy všech účastníků řízení:

- ČEZ Distribuce, a.s., vyjádření k projektové dokumentaci pod č.j. 001164739611 ze dne 24.06.2025
- Vodovody a kanalizace Vysoké Mýto, s.r.o., pod č.j. 408/2025/VAK/P/149 ze dne 16.07.2025
- CETIN a.s., vyjádření č.j. 167214/25 ze dne 18.06.2025
- GasNet s.r.o., vyjádření č.j. 5003349563 ze dne 26.06.2025
- AGILE spol. s r.o., souhlas vyznačený na situačním výkresu
- Město Vysoké Mýto, souhlas vyznačený na situačním výkresu ze dne 10.10.2025

Stavba je navržena v souladu s požadavky zvláštních právních předpisů. Dotčené orgány posoudily záměr na podkladě projektové dokumentace a vydaly svá stanoviska:

- Městský úřad Vysoké Mýto, odbor životního prostředí, souhlasné jednotné enviromentální stanovisko č.j. MUV/M/050851/2025 ze dne 11.07.2025
- Koordinované závazné stanovisko Hasičského záchranného sboru Pardubického kraje, Územní odbor Ústí nad Orlicí pod č.j. HSPA-2085-4/2025 ze dne 28.07.2025
- Závazné stanovisko Krajské hygienická stanice Pardubického kraje se sídlem v Pardubicích, sloučené územní pracoviště Svitavy a Ústí nad Orlicí, pod č.j. KHSPA 14456/2025/HP-UO ze dne 28.06.2025

Poučení:

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Pardubického kraje podáním u zdejšího správního orgánu.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka. Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřipustné.

Lhůta pro podání odvolání se počítá ode dne následujícího po doručení rozhodnutí. V případě doručování prostřednictvím provozovatele poštovních služeb je rozhodnutí doručeno posledním dnem desetidenní lhůty, jestliže si účastník uloženou písemnost ve lhůtě deseti dnů následujících ode dne, kdy byla k vyzvednutí připravena, nevyzvedne. Toto platí i pro doručování prostřednictvím veřejné datové sítě.

Stavba nesmí být zahájena, dokud povolení stavby nenabude právní moci. Povolení stavby pozbývá platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena do 2 let ode dne, kdy nabylo právní moci. Povolení platí 2 roky ode dne nabytí právní moci. Bylo-li provádění záměru zahájeno v době jeho platnosti, prodlužuje se doba platnosti na 10 let ode dne právní moci povolení nebo rozhodnutí o prodloužení platnosti povolení. Po nabytí právní moci stavebního povolení zašle stavební úřad stavebníkovi oznámení o ověření projektové dokumentace spolu se štítkem obsahujícím identifikační údaje o stavbě.

Dle § 159 stavebního zákona musí být stavba provedena stavebním podnikatel, který zabezpečí odborné vedení provádění stavby stavbyvedoucím, jelikož tento záměr spadá dle stavebního zákona do kategorie staveb „ostatní“.

Upozornění:

Dle aktuálně platného znění stavebního zákona je třeba upozornit na povinnost vyplývající z ustanovení § 232 odst. 2, kdy ke kolaudaci stavby je jedním z předkládaných podkladů i **identifikátor záznamu**, ve kterém byly zapsány změny týkající se obsahu digitální technické mapy kraje, nebo předány podklady způsobilé pro jejich zápis. Jedním z takových podkladů je geometrický plán vyhotovený autorizovaným zeměměřickým inženýrem typu c).

Ing. Bc.
Martina
Junková

Digitálně podepsal Ing.
Bc. Martina Junková
Datum: 2025.11.07
15:13:08 +01'00'

Ing. Bc. Martina Junková
vedoucí odboru stavebního úřadu

**Dle § 212 odst. 2 stavebního zákona musí být rozhodnutí vydané ve zrychleném řízení
vyvěšeno na úřední desce stavebního úřadu, a to po dobu 15 dnů.**

Vyvěšeno dne: Sejmuto dne:

Tato písemnost byla zveřejněna na elektronické úřední desce na adrese:

www..... dne:

Poplatek:

Správní poplatek, podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve výši 9 000 Kč byl zaplacen dne 04.11.2025.

Příloha:

Koordinační situační výkres C.3 (*volně upraveno*)

Obdrží (zástupce žadatele):

Ing. Josef Růžička, IČO 22113380, Újezdská 2013, 565 01 Choceň

Ostatní účastníci:


ČEZ Distribuce a.s., IČO 24729035, Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV-Podmokly
GasNet Služby, s.r.o., IČO 27935311, Plynářská 499/1, Zábrdovice, 60200 Brno
CETIN a.s., IČO 04084063, Českomoravská 2510/19, Libeň, 19000 Praha 9
Vodovody a kanalizace Vysoké Mýto, s.r.o., IČO 25923099, Čelakovského 6, 566 01 Vysoké Mýto
AGILE spol. s r.o., IČO 15030741, Dráby 542, Litomyšlské Předměstí 542, 566 01 Vysoké Mýto

Dotčené orgány:

Krajská hygienická stanice Pardubického kraje se sídlem v Pardubicích, územní pracoviště Ústí nad Orlicí, Mezi Mosty č.p. 1793, Bílé Předměstí, 530 03 Pardubice 3
Hasičský záchranný sbor Pardubického kraje, Územní odbor Ústí nad Orlicí, Třebovská 5, 562 03 Ústí nad Orlicí
Městský úřad Vysoké Mýto, odbor životního prostředí, B. Smetany č.p. 92, 566 01 Vysoké Mýto

(Obec):

Městský úřad Vysoké Mýto, B. Smetany 92, 566 01 Vysoké Mýto, odbor rozvoje města a ÚP
Městský úřad Vysoké Mýto, B. Smetany 92, 566 01 Vysoké Mýto, k vyvěšení na úřední desku



KOORDINAČNÍ SIT. VÝKRES

LEGENDA :

- ŘEŠENÝ OBJEKT PŘÍSTAVBY
- OPLOČENÉ HRANICE POZEMKŮ INVESTORA
- VLASTNICKÉ HRANICE
- STAVAJÍCÍ SÍTĚ :
 - ŠPLAŠKOVÁ KANALIZACE
 - KŠ KANALIZAČNÍ ŠACHTA
- PROJEKTOVANÉ SÍTĚ :
 - VODOVOD PE DN32x4,4 mm
 - SPLAŠKOVÁ KANALIZACE DN200
 - DĚŠŤOVÁ KANALIZACE DN150



Digitálně
podepsal Ing.
Miroslav Čermák
Datum:
2025.06.10
21:01:40 +02:00'

NA VYPRACOVANOU DOKUMENTACI SE VZTAHUJE ZÁKON Č. 478/92 SB. A AUTOR SI VYHAZUJE PRÁVO PÍSEMNÉHO SOUHLASU PŘED PŘÍPADNÍM POSKYTNUTÍM TŘETÍM OSOBÁM I VŠECHNY ODCHTYKY OD PROJEKTEM UVAŽOVANÉHO ŘEŠENÍ JE NUTNO KONZULTOVAT S PROJEKTANTEM I UVEDENÉ ROZMĚRY JSOU SKLADEBNÉ, T.J. BEZ OMÍTEK, DLAŽEB, OBKLADŮ A POD.

±0,000 = 228,500 m.n.m. (B.p.v.)

VYPRACOVAL :	ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT :	AUTORIZOVAL :	ZPRACOVATEL DOKUMENTACE :
ING. JOSEF RŮŽIČKA	ING. JOSEF RŮŽIČKA	ING. MIROSLAV ČERMÁK	ING. JOSEF RŮŽIČKA
INVESTOR : S-SYSTEMS s.r.o., Dřbň 542, 566 01 Vyšoké Mýto			ÚJEZDSKÁ 2013, 565 01 OHOCEŇ TEL. : +420 603 594 428 EMAIL : jproje@seznam.cz
NÁZEV PROJEKTU :			FORMÁT : 2 x A4
PŘÍSTAVBA OBJEKTU PRO OSTRAHU VÝROBNÍHO AREÁLU FIRMY P-SYSTEMS VE VYSOKÉM MÝTĚ			DATUM : 01 / 2025
			STUPEŇ PD : ÚR + DSP
			OBJEKT :
NÁZEV VÝKRESU :	ČÁST PROJEKTU :	MĚŘÍTKO : M 1:500	ČÍSLO VÝKRESU : C.3.
KOORDINAČNÍ SITUAČNÍ VÝKRES			