

Městský úřad Vysoké Mýto, odbor dopravních a správních agend
B. Smetany 92, Vysoké Mýto-Město, 566 01 Vysoké Mýto

Naše číslo jednací: MUV/113109/2025
Spisová značka: **MUV/112374/2025/02**
Spis. znak: 280.23
Skart. znak/lhůta: S/5
Vyřizuje: Renata Švadlenová
Telefon: 465 466 248
Datum: 21. listopadu 2025

Počet listů: 5 Počet příloh: 2 Počet listů příloh: 2

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A

O P A T Ř E N Í O B E C N É P O V A H Y

STANOVENÍ PŘECHODNÉ ÚPRAVY PROVOZU **na místních komunikacích v ulicích Újezdská, Fügnerova, Sv. Čecha, Záměstí,** **Smetanova a Komenského v k.ú. a obci Choceň**

Městský úřad Vysoké Mýto, odbor dopravních a správních agend, příslušný orgán státní správy ve věcech provozu na pozemních komunikacích dle § 124 odst. 1, 6 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zák. o provozu na pozemních komunikacích4),

s t a n o v u j e

v souladu s ustanovením § 77 odst. 5 zák. o provozu na pozemních komunikacích

p ř e c h o d n o u ú p r a v u p r o v o z u

na místních komunikacích v ulicích Újezdská, Fügnerova, Sv. Čecha, Záměstí, Smetanova a Komenského v k.ú. a obci Choceň, která bude provedena umístěním přenosných dopravních značek svislých a dopravního zařízení, a to v místech a rozsahu zakreslených v situacích DIO s názvem „Situace přechodné DZ“ a „Situace – objížďka“, které jsou přílohami tohoto stanovení,

na níže uvedených místech, **za těchto podmínek**

1) Přechodná úprava provozu bude užita za účelem usměrnění provozu v místě, kde budou probíhat stavební práce na celoplošné obnově povrchu komunikace v ulici Újezdská v Chocni, a to za úplného uzavření provozu v ulici Újezdská, v místech od křižovatky s ulicí Smetanova po křižovatku s ulicemi Komenského a Sv. Čecha, k označení uzavřeného úseku místní komunikace ulice Újezdská a vyznačení objízdné trasy, a to v souladu s povolením zvláštního užívání a povolením uzavírky dotčené místní komunikace, které v předmětné věci vydá příslušný silniční správní úřad, v tomto případě Městský úřad Choceň, investiční odbor.

2) Přechodná úprava provozu na předmětných komunikacích bude provedena umístěním:

- přenosných dopravních značek svislých č. B 1 „Zákaz vjezdu všech vozidel v obou směrech“ a dopravním zařízení č. Z 2 „Zábrana pro označení uzavírky“ (3x);
- přenosných dopravních značek svislých č. B 28 „Zákaz zastavení“ společně s dodatkovou tabulkou č. E 13 „Text“ s textem „07:00 - 16:00“, z nichž jedna bude umístěna v ulici Fügnerova po pravé straně za vjezdem k nákladní rampě obchodu Quanto (směrem do centra) a druhá bude umístěna vpravo po směru jízdy za křižovatkou s ulicí Sv. Čecha (směrem z centra),

a to pro označení uzavírky provozu v ulici Újezdská, a v souladu se situací DIO s názvem „Situace přechodné DZ“, která je přílohou tohoto stanovení přechodné úpravy provozu;

- v ulici Újezdská, za křižovatkou s ulicí Vostelčická, bude umístěna přenosná svislá dopravní značka č. B 1 „Zákaz vjezdu všech vozidel v obou směrech“ s dodatkovou tabulkou č. E 3a „Vzdálenost“ s textem „300 m“;
- v ulici Komenského, za křižovatkou s ulicí Dolní, bude umístěna přenosná svislá dopravní značka č. B 1 „Zákaz vjezdu všech vozidel v obou směrech“ s dodatkovou tabulkou č. E 3a „Vzdálenost“ s textem „100 m“;
- v ulici Újezdská ve směru do centra bude před uzavírkou umístěna přenosná svislá dopravní značka č. IS 11a „Návěst před uzavírkou“ s textem „ul. Újezdská uzavřena“ a vyobrazením DZ č. IS 11 c „Směrová tabule pro vyznačení objíždky“, pod kterou bude text ul. Fugnerova, ul. Sv. Čecha“;
- v ulici Újezdská ve směru na Újezd u Chocně (směrem z centra) bude před uzavírkou umístěna přenosná svislá dopravní značka č. IS 11a „Návěst před uzavírkou“ s textem „ul. Újezdská uzavřena“ a vyobrazením DZ č. IS 11 c „Směrová tabule,

a to pro označení objíždky, v souladu se situací DIO s názvem „Situace – objíždka“, která je přílohou tohoto stanovení přechodné úpravy provozu.

3) Předmětné dopravní značky a dopravní zařízení budou umístěny v souladu se zásadami pro přechodné dopravní značení na pozemních komunikacích – TP 66, v platném znění.

4) Instalaci přenosných dopravních značek a dopravního zařízení dle tohoto stanovení zajistí na své náklady žadatel, prostřednictvím odborné firmy LETS DZ, pro zhotovitele stavebních prací, právnickou osobu P S K, s.r.o. CHOCEŇ, IČ 63220369, se sídlem T. N. Kautníka 165, 565 01 Choceň, který bude po celou dobu umístění dopravních značek zodpovídat za jejich řádné umístění a stav.

5) Po celou dobu umístění přenosných svislých dopravních značek a dopravního zařízení na předmětných pozemních komunikacích, bude zhotovitelem zajištěna bezvadná sjízdnost silnic v místech před dopravním omezením a bezvadná schůdnost po chodnících, po kterých je vedena obchůzná trasa, v případě potřeby bude zajištěna přednostní zimní údržba.

6) Přenosné dopravní značení bude umístěno v souladu s ustanovení § 78 odst. 3 zák. o provozu na pozemních komunikacích, pouze po nezbytně nutnou dobu a v takovém rozsahu a takovým způsobem, jak to vyžaduje bezpečnost a plynulost provozu na pozemních komunikacích nebo jiný důležitý veřejný zájem, a pouze ve vazbě na rozhodnutí o povolení zvláštního užívání a povolení uzavírky provozu, které musí být v právní moci, a to v termínu **od nabytí účinnosti tohoto stanovení do 19.12.2025.**

7) Provedení a umístění svislých přenosných dopravních značek a dopravního zařízení bude realizováno v souladu s ust. § 1, 2, 6, 8, 9, 15 vyhl. č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích.

8) Ve vazbě na písemné vyjádření Krajského ředitelství Policie Pardubického kraje, Územního odboru Ústí nad Orlicí, Dopravního inspektorátu, k přechodné úpravě provozu, ze dne 14.11.2025 pod č.j. KRPE-104889-3/ČJ-2025-171106, bude splněno následující:

a) Návrh značení bude doplněn o níže uvedené značení:

- Na ul. Komenského a Újezdské bude před uzavírkou umístěné dopravní značení IS11a, které bude obsahovat názvy uzavřené ulice, a ulice, po které bude vedena objíždá trasa.
- Bude vyznačena objíždá trasa značením IS11c před uzavírkou a na objíždá trase po ul. Sv. Čecha, Fugnerova.
- U předchozích křižovatek s ul. Vostelčická a Dolní bude umístěné značení B1 s dodatkovou tabulkou E3a "Vzdálenost".

b) Silniční provoz budou v případě nutnosti, např. příjezdu pracovní techniky, přípravy DIO (značení) krátkodobě řídit náležitě poučené a proškolené osoby. Tyto osoby budou oprávněny zastavovat vozidla v souladu s ustanovením § 79 odst. 1 písm. i) zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, v souvislosti s prováděním prací. Budou oblečeny v souladu s vyhláškou č. 294/2015

Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (výstražné oděvy).

c) Při provádění prací nesmí docházet ke znečišťování okolních silnic a komunikací mimo prostor uzavírky (vyznačený přenosným dopravním zařízením B1+Z2). Do uzavírky mohou vjet pouze vozidla stavby, a v případě neodkladného zásahu vozidla IZS. V případě potřeby vjezdu techniky a výše uvedeným vozidlům umožní vjezd stavbyvedoucí, nebo jím pověřená, oprávněná a způsobilá osoba.

d) V případě potřeby bude uzavírka doplněna za zařízením Z2 vhodným oplocením stavby. Uzavírka bude řádně viditelná v době snížené viditelnosti pod veřejným osvětlením, nebo bude na zařízení Z2 na ul. Újezdské doplněna o výstražná světla typu L8H nebo L9H dle ČSN EN 12 352.

e) Pracovní stroje budou mít při provádění prací vždy v činnosti oranžové výstražné světlo. Při pohybu mimo pracovní místo a uzavírku musí být schváleny pro provoz na pozemních komunikacích.

f) Přenosné dopravní značení a zařízení bude umístěné podle ustanovení § 78 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, po dobu nezbytně nutnou, v době provádění prací. Pro umístění přenosného dopravního značení nesmí být využívány sloupky stávajícího stálého svislého dopravního značení. Tyto mohou být využity pouze pro umístění přenosných dopravních značek IS11b, IS11c a IS11d (vyznačení objízdné trasy). Pominou-li důvody omezení provozu a uzavírky, bude bezodkladně ukončena a značení odklizené.

g) Policie České republiky, Dopravní inspektorát Ústí nad Orlicí si vyhrazuje právo návrhu případných změn již odsouhlasené a stanovené přechodné úpravy provozu (přenosného dopravního značení) s ohledem na aktuální dopravní situaci v místě prováděné stavby a v jejím okolí, z důvodu uzavírky a převedení provozu na okolní místní komunikace, v rámci zajištění bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích.

h) Na pozemních komunikacích se smí užívat jen dopravních značek uvedených ve vyhlášce MDS č. 294/2015 Sb., v platném znění, kterou se provádějí pravidla silničního provozu na pozemních komunikacích. Provedení dopravních značek včetně odstínů barev, materiálů a rozměrů musí odpovídat ČSN EN 12899-1 Změna Z1 - "Stálé svislé dopravní značení - Část 1: Stálé dopravní značky".

i) Svislé přechodné dopravní značení - přenosné dopravní značky - budou umístěny na červenobíle pruhovaných sloupcích. Červené a bílé pruhy mají šířku 100 - 200 mm a musí být osazeny s dostatečnou stabilitou. Přenosné dopravní značky musí být vždy v reflexním provedení. Spodní okraj přenosné dopravní značky bude min. 0,6 m nad silnicí. Provádění prací a značení bude s ohledem na místní komunikace v souladu s Technickými podmínkami TP66/2015 "Zásady pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích", které byly schváleny Ministerstvem dopravy. Umístěné přenosné dopravní značení nesmí omezovat rozhledové poměry v křižovatkách, v místech přechodů pro chodce, a zamezovat průchodu chodců na přilehlých chodnících.

j) Přechodné dopravní značky musí být udržovány pravidelným čištěním a obnovou v náležitém stavu, aby byla zajištěna jejich funkce k zabezpečení jejich včasné viditelnosti a správné čitelnosti. Dále musí být zabezpečeny proti deformaci, pootočení a posunutí.

k) V zimním období bude nutné sledovat aktuální stav počasí, na který stavba musí včas reagovat. Před uzavírkou musí být prováděna taková údržba, která zajistí bezpečnou sjízdnost a podmínky po brzdění. V případě neočekávaných a náhlých klimatických změn bude před uzavírkou bezodkladně vozovka dostatečně ošetřována.

9) Dopravní zařízení a přenosné dopravní značky musí být zajištěny tak, aby vlivem povětrnostních podmínek a vlivem provozu nedošlo ke změně jejich polohy.

O d ů v o d n ě n í :

Dne 19.11.2025 byla na Městský úřad Vysoké Mýto, odbor dopravních a správních agend, přijata žádost města Choceň, IČ 00278955, se sídlem Jungmannova 301, 565 01 Choceň o stanovení přechodné úpravy provozu na místních komunikacích v ulicích Újezdská, Fügnerova, Sv. Čecha, Záměstí, Smetanova a Komenského v k.ú. a obci Choceň, z důvodu provádění stavebních prací v rámci celoplošné opravy povrchu místní komunikace ulice Újezdská, za úplné uzavírky daného úseku ulice Újezdská, v místech od křižovatky s ulicí Smetanova po křižovatku s ulicemi Komenského a Sv. Čecha, pro vyznačení uzavírky daného úseku místní komunikace a objíždky, a to v místech a rozsahu zakreslených v situacích DIO s názvem „Situace přechodné DZ“ a „Situace – objíždka“, které jsou přílohami tohoto stanovení přechodné úpravy provozu.

Stavebníkem je Město Choceň, IČ 00278955, se sídlem Jungmannova 301, 565 01 Choceň, zhotovitelem stavby je právnická osoba P S K, s.r.o. CHOCEN, IČ 63220369, se sídlem T. N. Kautníka 165, 565 01 Choceň.

Město Choceň, zažádalo o stanovení přechodné úpravy provozu s tímto odůvodněním: Vzhledem k tomu, že zhotovitel nemá k dispozici potřebné materiální zajištění pro přechodnou úpravu provozu, stavebník ve vlastní režii zajišťuje po dobu provádění stavebních prací přechodnou úpravu provozu prostřednictvím odborné firmy LETS DZ, IČ 06569030.

Objízdná trasa směrem do centra je vedena po ulicích Fügnerova a Sv. Čecha z důvodu omezení kolizních míst na trase objíždky (velmi úzká ulice Fügnerova). Objízdná trasa směrem z centra (Újezd u Chocně) je vedena po ulicích Újezdská, Záměstí a Smetanova, z důvodu omezení kolizních míst na trase objíždky (komplikovaná dopravní situace na pětiramenné křižovatce při odbočování vlevo z ulice Fügnerova na ulici Újezdská).

K předloženému návrhu přechodné úpravy provozu bylo vydáno souhlasné vyjádření Policie ČR, Územního odboru Ústí nad Orlicí, Dopravního inspektorátu ze dne 14.11.2025, pod č.j. KRPE-104889-3/ČJ-2025-171106.

Při posuzování žádosti vycházel Městský úřad Vysoké Mýto, odbor dopravních a správních agend ze situace v místě, z podkladů žádosti, z vyjádření PČR DI a z podmínek stanovených v § 78 zák. o provozu na PK.

Umístění výše popsaných dopravních značek a dopravního zařízení dle tohoto stanovení přechodné úpravy provozu na předmětných komunikacích, je nezbytné pro zajištění bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích, a to zejména k označení uzavřeného úseku ulice Újezdská v Chocni, kde budou prováděny stavební práce na celoplošné obnově povrchu komunikace a k vyznačení objízdné trasy, čímž dojde k zajištění včasné informovanosti a bezpečnosti účastníků provozu a pracovníků stavby.

Dle ustanovení § 77 odst. 5 zák. o provozu na pozemních komunikacích stanoví místní a přechodnou úpravu provozu na pozemních komunikacích příslušný správní orgán opatřením obecné povahy, jde-li o světelné signály, příkazové a zákazové dopravní značky, dopravní značky upravující přednost a dodatkové tabulky k nim nebo jiné dopravní značky ukládající účastníkovi silničního provozu povinnosti odchylné od obecné úpravy provozu na pozemních komunikacích. Jde-li o stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích, nedoručuje příslušný správní úřad návrh opatření obecné povahy a nevyzývá dotčené osoby k podávání připomínek nebo námitek.

P o u č e n í :

Toto opatření obecné povahy se oznamuje veřejnou vyhláškou a nabývá účinnosti pátým dnem po vyvěšení.

Proti opatření obecné povahy nelze podat opravný prostředek.

Soulad opatření obecné povahy s právními předpisy lze posoudit v přezkumném řízení. Usnesení o zahájení přezkumného řízení lze vydat do 3 let od účinnosti opatření.

Bc. Kristýna Šťastná v.r.
vedoucí odboru

Toto opatření obecné povahy musí být vyvěšeno nejméně po dobu 15 dnů na úřední desce Městského úřadu Vysoké Mýto a Městského úřadu Choceň. Sejmutí veřejné vyhlášky je možné následující pracovní den po posledním dni lhůty pro vyvěšení. Tento dokument musí být zveřejněn též způsobem umožňující dálkový přístup.

Vyvěšeno dne: Sejmuto dne:

Razítko a podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí dokumentu:

Obdrží

účastníci řízení

Město Choceň, Jungmannova 301, 565 01 Choceň - Investiční odbor

dotčené orgány

Krajské ředitelství Policie Pardubického kraje, Územní odbor Ústí nad Orlicí, Dopravní inspektorát, Tvardkova 1191, 562 27 Ústí nad Orlicí

k vyvěšení na úřední desku

Městský úřad Vysoké Mýto

Městský úřad Choceň

na vědomí

Technické služby Choceň, Pernerova 18, 565 01 Choceň

Příloha

Situace přechodné DZ

Situace – objížďka