

Městský úřad Vysoké Mýto
Odbor stavebního úřadu, B. Smetany 92, Vysoké Mýto-Město, PSČ 566 01

číslo záměru: Z/2025/135478 Vysoké Mýto, dne 20.11.2025
číslo řízení (spis. zn.): R/2025/212892
číslo jednací: R/2025/212892/6
vyřizuje: Jetmarová Monika (Tel: 465 466 161)

Daniel Fajfr
Dobříkov č.p. 189
566 01 Vysoké Mýto

ROZHODNUTÍ

O POVOLENÍ ZÁMĚRU

Odbor stavebního úřadu Městského úřadu Vysoké Mýto, jako stavební úřad příslušný podle § 30 odst. 1 písm. f) a odst. 3) písm. a) zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), a místně příslušný podle ustanovení § 11 odst. 1 písm. b) zákona 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen "správní řád"), obdržel dne 22.07.2025 žádost o povolení stavby ve zrychleném řízení. Žádost podal:

Daniel Fajfr, nar. 07.05.1975, bytem Dobříkov č.p. 189, 566 01 Vysoké Mýto, kterého na základě plné moci zastupuje Jan Němeček, nar. 17.09.1979, bytem Presslova č.p. 264, Choceňské Předměstí, 566 01 Vysoké Mýto

(dále jen „stavebník“) ve věci:

" Výstavba garáže "

(dále jen „záměr“) na pozemku parc. č. 677/1 (trvalý travní porost, 7860 m²) v katastrálním území Dobříkov

Stavební úřad daný záměr posoudil dle § 212 odst. 1 stavebního zákona a usoudil, že jsou splněny všechny podmínky pro zrychlené řízení, a proto dle § 212 odst. 1 vydává rozhodnutí jako první úkon v řízení, v rámci, kterého daný záměr

povoluje.

Druh a účel stavby, popis stavby:

Jedná se o výstavbu doplňkové stavby k rodinnému domu č.p. 189 v obci Dobříkov, konkrétně o garáž, která bude sloužit pro parkování dvou automobilů.

Zastavěná plocha garáže bude 80 m² a celková užitková plocha garáže bude 69,56 m².

Stavba je navržena nepodsklepená se sedlovou střechou. Nosnou konstrukci střechy tvoří dřevěný krov, střešní krytinu tvoří pálená taška Tondach Tradition 11. Přístup je zajištěn

sekčními garážovými vraty a vstupními dveřmi. Výška stavebního objektu od podlahy 1.NP je 5,440 m (výška hřebene střechy).

Stavba bude napojena na elektřinu a to na stávající samostatnou přípojkovou síť dle dispozic správce sítě. Napojení na komunikace je stávající od RD.

Dešťová kanalizace bude vyřešena svodem do stávající akumulární nádrže.

Přesnější vyobrazení stavby viz. příloha č.1 tohoto dokumentu.

Umístění stavby na pozemku:

Stavba garáže bude umístěna spíše severněji na pozemku parc. č. 677/1, vlevo od stávajícího rodinného domu. Stavba je všude vzdálena více než 2m od hranice pozemku.

Podmínky pro provedení záměru:

- 1) Záměr bude proveden podle dokumentace ověřené ve stavebním řízení. Dokumentaci zpracoval Jan Němeček (č. autorizace 0700830). Požárně bezpečnostní řešení a stavebně konstrukční řešení zpracoval Ing. Jiří Kopecký (č. autorizace 0700807). Jakékoliv jiné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení stavebního úřadu. (ID dokumentace před ověřením: SR00X00YSWDX) (verze 1).
- 2) Budou dodrženy všechny podmínky z vyjádření správců (vlastníků) veřejné technické infrastruktury a ostatních vyjádření, které jsou nedílnou součástí projektové dokumentace v dokladové části.
- 3) Po dobu stavby nesmí být dotčeny pozemky a stavby, ke kterým nemá stavebník právo. Veškeré vstupy na cizí pozemky musí být předem projednány s jejich vlastníky.
- 4) Pro stavbu mohou být použity jen takové výrobky, materiály a konstrukce, jejichž vlastnosti z hlediska působnosti stavby pro navržený účel zaručují, že stavba při správném provedení a běžné údržbě po dobu předpokládané existence splňuje požadavky na mechanickou pevnost a stabilitu, požární bezpečnost, ochranu zdraví a životní prostředí, bezpečnost a přístupnost při užívání, provozu a údržbě, úsporu energie a udržitelné využívání přírodních zdrojů.
- 5) Ode dne, kdy budou zahájeny stavební práce podle dokumentace ověřené stavebním úřadem, bude veden stavební deník.
- 6) Dle § 160 odst. 2 písm. d) stavebního zákona je stavebník povinen před zahájením stavby umístit na viditelném místě u vstupu na staveniště štítek obsahující identifikační údaje o stavbě a ponechat jej tam až do dokončení stavby, popřípadě až do vydání kolaudačního rozhodnutí. Dále dle § 160 odst. 2 písm. e) je stavebník povinen zajistit, aby byla na staveništi k dispozici ověřená dokumentace pro povolení stavby.
- 7) Budou dodrženy všechny podmínky stanovené v závazném jednotném environmentálním stanovisku Městského úřadu Vysoké Mýto, odbor životního prostředí (č.j. MUV/M/047670/2025, ze dne 30.06.2025)
 - **dle ust. § 9 odst. 8 zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o půdě“)**

k trvalému odnětí půdy ze ZPF ve prospěch záměru na níže uvedené části pozemku v k.ú. Dobříkov

pozemek p.č.	kultura	BPEJ	třída ochr.	odnímaná část
677/1	Trvalý travní porost	31941	IV.	0,0131 ha
celkem				0,0131 ha

se stanovují podmínky:

- a) před zahájením prací bude provedena skrývka svrchní kulturní vrstvy půdy o tl. 0,20 m v množství cca 26 m³. Zemina bude využita na zbytku pozemku p.č. 677/1 v k.ú. Dobříkov. Skrývka bude provedena na vlastní náklad stavebníka. Její rozprostření bude provedeno tak, že nedojde ke změně odtokových poměrů v lokalitě. Žadatel, v jehož zájmu je vydáno rozhodnutí k odnětí půdy ze ZPF, vede o činnostech souvisejících se skrývkou, přemístěním, rozprostřením či jiným využitím, uložením, ochranou a ošetřováním skrývaných kulturních vrstev půdy protokol (pracovní deník), v němž se uvádějí všechny skutečnosti rozhodné pro posouzení správnosti, úplnosti a účelnosti využívání skrývaných zemín;
- b) žadatel zajistí vytyčení hranic zájmového území a jejich nepřekročení, a to ve výměře odnímaných ploch v souladu s projektovou dokumentací;
- c) za trvalé odnětí budou předepsány odvody ve výši 4.878,44 Kč. Výše odvodů dle § 9 odst. 8 písm. d) zákona o půdě je vymezena orientačně. O konečné výši odvodů rozhodne orgán ochrany zemědělského půdního fondu v souladu s ustanovením § 11 zákona o půdě.

- dle ust. **§ 104 odst. 3 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon)**, ve znění pozdějších předpisů, se stanovují níže uvedené podmínky:

Při realizačních pracích nesmí dojít ke znečištění podzemních a povrchových vod závadnými látkami, zejména ropnými produkty ze stavebních a dopravních prostředků.

- 8) Budou dodrženy podmínky z vyjádření společnosti ČEZ Distribuce, a.s., Děčín IV- Podmokly, Teplická 874/8, 405 02 Děčín (zn. 001154083316, ze dne 11.10.2024)
 - a. Stavbou, zejména oplocením, nesmí dojít k znesnadnění přístupu k zařízení distribuční soustavy. V době výstavby a po jejím dokončení musí být pro pracovníky a vozidla spol. ČEZ Distribuce, a.s., zajištěn přístup k zařízení distribuční soustavy. Umístěním stavby nesmí dojít ke ztížení přístupu pracovníků námi pověřených firem k našemu zařízení. Přístup k zařízení distribuční soustavy požadujeme zajistit následujícím způsobem: Podél nadzemního vedení VN bude zajištěn volný průjezdný pruh pozemků, popř. k jednotlivým podpěrným bodům vedení (sloupům) bude zajištěn volný průjezdný pruh pozemků (musí být umožněn vjezd vozidel nákladních vozidel). Oplocení v prostoru ochranného pásma nadzemního vedení VN bude z nevodivého materiálu, max. výšky 2 metry (bude provedeno oplocení, po kterém nelze chodit). V případě vodivého oplocení musí být splněna podmínka zvýšení bezpečnosti vedení, dle PNE 33 3301. Budovy, konstrukce, skladovací prostory a ostatní objekty (např. rodinné domy, garáže, kůlny, zahradní domky, skleníky, sklady, přístřešky, pergoly, kryté zastávky, objekty ČOV, čerpacích stanic, akumulčních nádrží, městský mobiliář, apod.) nebudou umístěny blíže než 4 metry od svislé roviny vedené po obou stranách vedení ve vodorovné vzdálenosti měřené kolmo na vedení (od krajních vodičů nadzemního vedení VN). Současně žádná část budov, skladovacích prostor (od uskladněného

materiálu) a ostatních objektů nebude umístěna blíže než 5 metrů od vodičů vedení (přímá vzdálenost k vodičům vedení VN). Souběh inženýrských sítí s venkovním elektrickým vedením VN – trasa inženýrských sítí (vodovod, kanalizace, plyn) nebudou umístěny blíže než 4 metry od svislé roviny vedené po obou stranách vedení ve vodorovné vzdálenosti měřené kolmo na vedení (měřeno od krajních vodičů nadzemního vedení VN). Křížení inženýrských sítí s venkovním elektrickým vedením VN – trasa inženýrských sítí (vodovod, kanalizace, plyn) nebude umístěna blíže než 4 metry od nejbližšího tělesa stožáru nebo sloupu. Parkoviště nebudou realizována pod nadzemním vedením, resp. parkovací stání vozidel nebude umístěno blíže než 2 metry od svislé roviny vedené po obou stranách vedení ve vodorovné vzdálenosti měřené kolmo na vedení (od krajních vodičů VN). Stavbou (stavební činností) nesmí dojít ke změně výšky nadzemního vedení od země, resp. musí být dodrženy nejkratší povolené vzdálenosti nadzemních vedení od země a pozemních komunikací, dle normy PNE 33 3301. Pod nadzemním vedením nesmí být realizována skládka materiálu či zeminy. Při realizaci stavby nesmí dojít v žádném případě k nebezpečnému přiblížení osob, věcí, zařízení nebo mechanismů a strojů k živým částem pod napětím tj. musí být dodržena minimální vzdálenost 2 m od vodičů dle ČSN EN 50110-1. V případě, že nebude možné tuto vzdálenost dodržet, je žadatel povinen požádat o vypnutí předmětného vedení.

- b. Podmínkou pro zahájení činnosti v blízkosti zařízení distribuční soustavy, resp. v ochranném pásmu je platné sdělení o existenci zařízení v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a. s., pro výše uvedené zájmové území, které získáte prostřednictvím Geoportálu (geoportal.cezdistribuce.cz), při dodržení podmínek uvedených ve sdělení a v tomto vyjádření.
- c. Místa křížení a souběhy ostatních zařízení a staveb se zařízeními energetickými, komunikačními sítěmi pro elektronickou komunikaci nebo zařízeními technické infrastruktury musí být vyprojektovány a provedeny v souladu s platnými normami a předpisy, zejména s ČSN 33 2000-5-52, ČSN EN 50110-1, ČSN EN 50341-1, ČSN 73 6005, ČSN 33 3320 a PNE 33 0000-6, PNE 33 3301, PNE 34 1050.
- d. V případě nadzemního vedení NN (nízké napětí) budou pro stavby a konstrukce dodrženy odstupové vzdálenosti uvedené v PNE 33 3302 a hranu výkopu doporučujeme při realizaci stavby umístit min. 1 m od základové části podpěrného bodu.
- e. Při realizaci stavby a/nebo provádění související činnosti nesmí dojít v žádném případě k nebezpečnému přiblížení osob, věcí, zařízení nebo mechanismů a strojů k živým částem pod napětím, tj. musí být dodržena minimální vzdálenost 1 m od živých částí zařízení nn, 2 m od vedení VN (vysoké napětí) a 3 m od vedení VVN (velmi vysoké napětí) dle PNE 33 0000-6 s vazbou na ČSN EN 50110-1, pokud není větší vzdálenost stanovena v jiném předpisu (např. ČSN ISO 12480-1). V případě, že nebude možné tuto vzdálenost dodržet, je žadatel povinen požádat o vypnutí předmětného elektrického zařízení, případně o dočasné zaizolování vodičů nn.
- f. Pracovníci provádějící práce budou prokazatelně poučeni o nebezpečí, které hrozí při nedodržení bezpečnostních předpisů. S ohledem na provádění prací v blízkosti zařízení distribuční soustavy, resp. v ochranném pásmu upozorňujeme na možnost nebezpečných vlivů od elektrického zařízení. Opatření proti těmto vlivům je na straně žadatele, dodavatele prací nebo jimi pověřených osobách. ČEZ Distribuce, a. s., nepřevzme žádnou zodpovědnost za případné škody, které vzniknou následkem poruchy nebo havárie elektrického zařízení za nepředvídaných okolností nebo nedodržením výše uvedených podmínek.

- g. Stavbou nebude narušeno stávající uzemnění nadzemního vedení ani statika podpěrných bodů. Nebude-li možné toto dodržet je nutné situaci řešit formou přeložky zařízení distribuční soustavy ve smyslu § 47 zákona č. 458/2000 Sb., v platném znění.
- h. V případě činnosti a/nebo stavby v blízkosti elektrického vedení, resp. v ochranném pásmu bude dotčený prostor ze všech stran možného přístupu/vjezdu po celou dobu realizace viditelně označen výstražnou cedulí.
- i. Umístěním stavby nesmí dojít ke ztížení přístupu našich pracovníků a pracovníků námi pověřených firem k zařízení v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a. s. Při případné úpravě povrchu nesmí dojít ke změně výškové nivelity země oproti současnému stavu.
- j. Musí být dodrženy Podmínky pro práce v ochranných pásmech zařízení, které jsou v platném znění k dispozici na www.cezdistribuce.cz, popř. jsou součástí vydaného sdělení o existenci zařízení v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a.s.
- k. Dojde-li k obnažení podzemního vedení nebo k poškození energetického zařízení, sítě pro elektronickou komunikaci nebo zařízení se sítí pro elektronickou komunikaci související nebo zařízení technické infrastruktury ve vlastnictví ČEZ Distribuce, a. s., nahláste nám prosím tuto skutečnost bezodkladně jako poruchu na bezplatnou linku 800 850 860. Poškození nebo mimořádné události způsobené na zařízení žadatelem, dodavatelem prací nebo jimi pověřenými osobami budou opraveny na náklady viníka. Zahrnutí obnažených, případně poškozených částí podzemního vedení může být provedeno pouze po souhlasu vydaném společností ČEZ Distribuce, a. s.
- l. Toto vyjádření se nevztahuje na zařízení v majetku společností ČEZ ICT Services, a. s., a Telco Pro Services, a. s.

Odůvodnění:

Dne 22.07.2025 byla na Městský úřad Vysoké Mýto, odbor stavebního úřadu doručena žádost o vydání povolení záměru ve zrychleném řízení, na záměr: " Výstavba garáže". Žádost podal vlastník pozemku dotčeného stavbou pan Danieľ Fajfr, kterého na základě plné moci zastupuje Jan Němeček. Stavební úřad danou žádost posoudil podle § 212 odst. 1 a zjistil, že žádost splňuje potřebné náležitosti a proto dle § 212 odst. 1 vydává rozhodnutí o povolení záměru jako první úkon v řízení.

Posouzení záměru dle § 193 odst. 1 písm. a) (posouzení záměru v souladu s územně plánovací dokumentací, územními opatřeními a vymezením zastavěného území):

Zájmové území se nachází v obci Dobříkov, katastrální území Dobříkov. Záměr se nachází na pozemku parc. č. 677/1, přičemž část pozemku, na které se daný záměr nachází je Územním plánem obce Dobříkov vymezen jako zastavěné území a funkční plochou využití Plochy bydlení – BI – Bydlení individuální.

Podkladem pro posouzení byl územní plán Dobříkov, který byl vydán zastupitelstvem obce Dobříkov. Platnost účinnosti od 06.09.2010. dne 25.04.2013 vydalo zastupitelstvo obce Změnu č.1 územního plánu. Nabytí účinnosti od 14.05.2013. dne 07.11.2022 vydalo zastupitelstvo Změnu č. 2 územního plánu. Nabytí účinnosti od 23.11.2022.

Daný záměr je v souladu s Územní plánem Dobříkov.

Plochy bydlení**Bydlení individuální BI**Hlavní využití:

Téměř výhradně bydlení, se zahradami a chovem drobného hospodářského zvířectva

Podmínky využití:

- Přípustné využití:
 - rodinné domy včetně doplňkových drobných staveb, se zahradami okrasnými a užitkovými
 - stavby a zařízení pro maloobchod, služby a veřejné stravování bez negativních vlivů na životní a obytné prostředí sídla
 - stavby a zařízení pro ubytování (stavby v prostorových parametrech rodinného domu)
 - plochy veřejné a izolační zeleně
 - dětská hřiště, odpočinkové plochy
 - obslužné a účelové komunikace, pěší cesty a chodníky, veřejná prostranství, cyklostezky
 - plochy pro odstavování a parkování vozidel sloužící obsluze území
 - stavby a zařízení technické infrastruktury
 - stavby a zařízení pro krátkodobé shromažďování domovního odpadu
- Nepřípustné využití:
 - vícepodlažní bytové domy
 - stavby pro výrobu a podnikatelské aktivity s negativními vlivy na životní a obytné prostředí
 - stavby pro chov velkých hospodářských zvířat a většího množství drobného zvířectva
 - stavby a plochy pro výrobní služby a zemědělskou výrobu s negativními vlivy na životní prostředí
 - stavby a plochy pro skladování, ukládání a odstraňování odpadů
 - stavby pro skladování a manipulaci s materiály a výrobky, stavby pro velkoobchod
 - vícepodlažní a hromadné garáže a garáže pro nákladní vozidla
 - veškeré stavby, zařízení a činnosti, které snižují kvalitu prostředí a pohodu bydlení a nejsou slučitelné s bydlením
 - veškeré stavby a činnosti, jejichž negativní účinky na životní prostředí (zejména škodlivé exhalace, hluk, teplo, otřesy, vibrace, prach, zápach, znečišťování vod a pozemních komunikací a zastínění budov) překračují nad přípustnou mez limity uvedené v příslušných předpisech
- Zásady prostorového uspořádání:
 - struktura a způsob nové zástavby i stavebních úprav ve stabilizovaných lokalitách bude vycházet z charakteru lokality. Při dostavbě stavebních mezer v lokalitách s pravidelnou strukturou zástavby bude respektována v lokalitě obvyklá vzdálenost zástavby od uličního prostoru.
 - Preferovány budou objekty přízemní s možností využití podkroví, výjimečně dle konkrétních podmínek v lokalitě max. 2NP, koeficient zastavění nepřevyší 0,4, pokud není v podmínkách konkrétní plochy změny stanoveno jinak.

Stanoviska sdělili:

- Městský úřad Vysoké Mýto, odbor životního prostředí, sídlem B. Smetany č.p. 92, 566 01 Vysoké Mýto
 - o závazné stanovisko (č.j. MUV/M/047670/2025, ze dne 30.06.2025)

K řízení byla vydána tato vyjádření správců technické infrastruktury a další dokumenty:

- ČEZ Distribuce, a.s., Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, 405 02 Děčín
 - o sdělení o existenci zařízení a podmínky pro provádění činností v ochranných pásmech (zn. 0102365876, ze dne 08.07.2025)
 - o vyjádření k žádosti o souhlas s činností a/nebo s umístěním v ochranném pásmu zařízení distribuční soustavy (zn. 001154083316, ze dne 11.10.2024)
- ČEZ ICT Services, a.s., Duhová č.p. 1531/3, 140 53 Praha 4
 - o Sdělení o existenci zařízení (zn. 0700996337, ze dne 08.07.2025)
- Telco Infrastructure, s.r.o., Duhová 1531/3, 140 00 Praha 4
 - o Sdělení o existenci komunikačního vedení (zn. 1100262856, ze dne 08.07.2025)
- Telco Pro Services, a.s., Duhová 1531/3, 140 00 Praha 4
 - o sdělení o existenci komunikačního vedení (zn. 0201896315, ze dne 08.07.2025)
- Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a.s., Slezská 350, 561 64 Jablonné nad Orlicí
 - o vyjádření o existenci sítě (č.j. VAK/CH/MB/25/1628 ze dne 21.07.2025)
- CETIN a.s., Českomoravská 2510/19, Libeň, 190 00 Praha 9
 - o vyjádření o existenci sítě el. komunikací a stanovení všeobecných podmínek SEK (č.j. 188323, platnost do 08.07.2027)
- GasNet služby s.r.o., Plynárenská 499/1, Zábrdovice 602 00 Brno
 - o Stanovisko k řízení o povolení stavby (zn. 5003365239, ze dne 08.07.2025)

Poučení:

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne oznámení ke Krajskému úřadu Pardubického kraje podáním u zdejšího správního orgánu.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka. Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřipustné.

Lhůta pro podání odvolání se počítá ode dne následujícího po doručení rozhodnutí. V případě doručování prostřednictvím provozovatele poštovních služeb je rozhodnutí doručeno posledním dnem desetidenní lhůty, jestliže si účastník uloženou písemnost ve lhůtě deseti dnů následujících ode dne, kdy byla k vyzvednutí připravena, nevyzvedne. Toto platí i pro doručování prostřednictvím veřejné datové sítě.

Dle § 197 odst. 3 stavebního zákona zašle stavební úřad po nabytí právní moci rozhodnutí oznámení o ověření projektové dokumentace spolu se štítkem obsahujícím identifikační údaje o povolené stavbě.

Dle § 198 odst. 1 stavebního zákona platí povolení po dobu 2 let ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí. Pokud v průběhu těchto dvou let dojde k zahájení provádění záměru, prodlužuje se povolení automaticky na 10 let od nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.

Jelikož se jedná o stavbu „ostatní stavba“ dle § 5 odst. 2 stavebního zákona, vyžaduje taková stavba dle § 230 odst. 2 stavebního zákona **vyžaduje taková stavba kolaudační rozhodnutí**.

Dle § 212 odst. 2 stavebního zákona bude tento dokument vyvěšen na úřední desce po dobu 15 dnů ode dne vydání tohoto rozhodnutí.

Poplatek:

Správní poplatek, podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve výši 9 000 Kč byl zaplacen dne 12.11.2025.

Digitálně podepsal
Monika Jetmarová
dne 20.11.2025 08:56

Jetmarová Monika
referentka odboru stavebního úřadu

Dle § 212 odst. 2 stavebního zákona musí být rozhodnutí vydané ve zrychleném řízení vyvěšeno na úřední desce stavebního úřadu, a to po dobu 15 dnů.

Vyvěšeno dne:

Sejmuto dne:

Obdrží:

Městský úřad Vysoké Mýto, B. Smetany 92, 566 01 Vysoké Mýto

- odbor životního prostředí
- k vyvěšení na úřední desku

Obec Dobříkov, č.p. 29, 56601 Dobříkov

Jan Němeček, Presslova č.p. 264, 566 01 Vysoké Mýto – Choceňské Předměstí (zástupce žadatele)

ČEZ Distribuce, a.s., sídlem Teplická č.p. 874/8, 405 02 Děčín IV – Podmokly, IČ 24729035

