

**Městský úřad Vysoké Mýto, odbor stavebního úřadu,
B. Smetany 92, Vysoké Mýto-Město, 566 01 Vysoké Mýto**

Číslo záměru: Z/2025/175450
Číslo řízení: R/2025/182497
Číslo jednací: R/2025/182497/3
Vyřizuje: Denisa Balášová
Telefon: +420 465 466 160
email: radnice@vysoke-myto.cz

Vysoké Mýto, dne 04.12.2025

Miroslav Pešina (nar. 24.09.1991), bytem Janov 249, 569 55 Janov,
kterého zastupuje společnost STAVITELSTVÍ JOKEŠ, spol. s.r.o.,
IČO: 25253387, Sídlo: Morašice 116, 569 51 Morašice u Litomyšle

ROZHODNUTÍ

Odbor stavebního úřadu Městského úřadu Vysoké Mýto, jako stavební úřad místně příslušný podle ustanovení § 11 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (*dále jen „správní řád“*) a věcně příslušný podle ustanovení § 30 odst. 1 písm. f) a § 30 odst. 3 písm. a) dále podle ustanovení § 34a odst. 2 stavebního zákona č. 283/2021 Sb., ve znění pozdějších předpisů (*dále jen "stavební zákon"*) posoudil podle § 212 odst. 1 stavebního zákona žádost o povolení záměru (*ve zrychleném řízení*) ve věci povolení stavebního záměru pro stavbu vodního díla:

„INSTALACE ČOV AT-6, DOUBRAVICE PARC. Č. 59/1 a 61“

(*dále jen „záměr“*) na pozemcích parc. č. 59/1 (*zahrada*), 61 (*zahrada*), 862/17 (*ostatní plocha*) v katastrálním území Doubravice u Leštiny, kterou dne 22.09.2025 podal Miroslav Pešina (nar. 24.09.1991), bytem Janov 249, 569 55 Janov, v zastoupení společností STAVITELSTVÍ JOKEŠ, spol. s.r.o., IČO: 25253387, Sídlo: Morašice 116, 569 51 Morašice u Litomyšle

(*dále jen "stavebník"*), a na základě tohoto posouzení zjistil, že žádost splňuje všechny náležitosti potřebné pro zrychlené řízení, a proto dle § 212 odst. 1 v souladu s § 197 a § 211 stavebního zákona vydává rozhodnutí jako první úkon v řízení a tímto rozhodnutím daný záměr

p o v o l u j e

Druh a účel umístění záměru:

Jedná se o jednoduchou stavbu vodního díla, čistírný odpadních vod pro RD.

Umístění stavby na pozemku:

Stavba výše uvedeného vodního díla bude umístěna na pozemcích parc. č. 59/1 (*zahrada*), 61 (*zahrada*), 862/17 (*ostatní plocha*) v katastrálním území Doubravice u Leštiny, tak jak je uvedeno v koordinačním situačním výkresu v měřítku 1:250, který je nedílnou součástí tohoto souhlasu.

Údaje o místu předmětu rozhodnutí:

Název kraje
Název obce
Identifikátor katastrálního území
Název katastrálního území
Číslo hydrologického pořadí a podpořadí

Pardubický
Leština
680486
Doubravice u Leštiny
1-03-03-0492-0-00

ID a název Hydrogeologického rajonu
Kód a název vodního útvaru povrchových vod

4270 – Vysokomýtská synklinála
HSL – 1020 Novohradka
od pramene po tok Krounka
42700 – Vysokomýtská synklinála
Y:62504,19; X: 1081276,61

ID a název útvaru podzemních vod
Přímé určení polohy (*souřadnice X, Y*)

Podmínky pro povolení záměru:

- 1) Záměr bude proveden podle dokumentace ověřené v řízení o povolení stavby, kterou vypracoval v měsíci v červnu 2025 Ing. Petr Černý, STAVITELSTVÍ JOKEŠ, spol. s.r.o., IČO: 25253387, Morašice 116, 569 51 Morašice u Litomyšle, přičemž hlavním projektantem je Ing. Josef Pulda, CSc., autorizovaný technik pro stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství, (ČKAIT 1001425). Jakékoliv jiné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení stavebního úřadu. ID dokumentace: SR00X01AUULA (verze 2).
- 2) Budou dodrženy všechny podmínky z vyjádření vlastníků a správců veřejné technické infrastruktury, které jsou nedílnou součástí projektové dokumentace v dokladové části (*tj. Obec Leština, Správa a údržba silnic Pardubického kraje, Vodárenská společnost Chrudim, a.s.*).
- 3) Budou dodrženy všechny podmínky z doložených stanovisek, které jsou nedílnou součástí dokladové části dokumentace.
- 4) Po dobu stavby nesmí být dotčeny pozemky a stavby, ke kterým nemá stavebník právo. Veškeré vstupy na cizí pozemky musí být předem projednány s jejich vlastníky.
- 5) Dle § 160 odst. 2 písm. d) stavebního zákona je stavebník povinen před zahájením stavby umístit na viditelném místě u vstupu na staveniště štítek obsahující identifikační údaje o stavbě a ponechat jej tam až do dokončení stavby, popřípadě až do vydání kolaudačního rozhodnutí. Dále dle § 160 odst. 2 písm. e) je stavebník povinen zajistit, aby byla na staveništi k dispozici ověřená dokumentace pro povolení stavby.
- 6) Pro stavbu mohou být použity jen takové výrobky, materiály a konstrukce, jejichž vlastnosti z hlediska působnosti stavby pro navržený účel zaručují, že stavba při správném provedení a běžné údržbě po dobu předpokládané existence splňuje požadavky na mechanickou pevnost a stabilitu, požární bezpečnost, ochranu zdraví a životní prostředí, bezpečnost a přístupnost při užívání, provozu a údržbě, úsporu energie a udržitelné využívání přírodních zdrojů.
- 7) Ode dne, kdy budou zahájeny stavební práce podle dokumentace ověřené stavebním úřadem, bude veden stavební deník.
- 8) Budou dodrženy podmínky ze stanoviska provozovatele Vodárenská společnost Chrudim, a.s., č.j. O25070259588, ze dne 24.06.2025:
 - Místo napojení na vodovodní řad musí být trvale veřejně přístupné – nesmí být oploceno.
 - Pokud bude poklop armatury šoupátka osazen do nepevněné plochy, musí být odlážděn dvěma řadami dlažebních kostek nebo zámkovou dlažbou uloženou do betonu.
 - Vodoměrná sestava bude umístěna do 50 m od místa napojení na vodovodní řad.
 - Termín napojení vodovodní přípojky bude po podání žádosti o zřízení vodovodní přípojky na zákaznickém centru VS Chrudim dohodnut s příslušným provozem VS Chrudim – pan Stanislav Libřícký, tel.: 603 899 863, e-mail: stanislav.libricky@vschrudim.cz.
 - Montáž vodovodní přípojky od místa napojení po vodoměrnou sestavu provedou montéři příslušného provozu VS Chrudim. Přípojka bude od místa napojení po vodoměrnou sestavu provedena z materiálu PE v kvalitě PE 100, SDR 11. Zemní práce si zajistí investor.
 - Propojení vodovodní přípojky s vodovodem z vlastního zdroje přes vnitřní instalace domu je nepřípustné.

- VS Chrudim požaduje dodržení následujících odstupových vzdáleností:
 - * Mezi půdorysným okrajem vodovodního potrubí a půdorysným okrajem ostatních sítí **v souběhu 1,0 m** a v křížení dle ČSN 736005.
 - * Mezi základy a svislými konstrukcemi ostatních staveb včetně oplocení a víceletými dřevinami (vyjma keřů) a půdorysným okrajem vodovodního potrubí **do průměru 500 mm včetně 1,5 m**.
 - * Mezi základy a svislými konstrukcemi ostatních staveb včetně oplocení a víceletými dřevinami (vyjma keřů) a půdorysným okrajem vodovodního potrubí **nad průměr 500 mm, 2,5 m**.
 - * Mezi základy a svislými konstrukcemi ostatních staveb včetně oplocení a víceletými dřevinami (vyjma keřů) a půdorysným okrajem vodovodního potrubí o průměru nad 200 mm, jejichž **dno je uloženo v hloubce větší než 2,5 m pod upraveným povrchem, ve vzdálenosti podle čísla II. nebo III. od vnějšího líce zvyšují o 1,0 m**.
 - * Při výstavbě plotu, který bude křížit trasu vodovodního řadu, je nutné dodržet mezi základy a svislými konstrukcemi oplocení (sloupky) a půdorysným okrajem vodovodního potrubí odstupovou vzdálenost minimálně 1,5 m na každou stranu. V místě křížení je oplocení možné provést pouze ze snadno rozebíratelné konstrukce, a to z důvodu možnosti rozebrání oplocení v případě oprav nebo rekonstrukce vodovodního řadu.
 - * Elektrická zařízení (např. rozvodové skříně) musí být umístěny **minimálně 5 m od hydrantů a odběrných souprav**.
- Při provádění zemních nebo jiných prací, které mohou stávající vodovodní řad poškodit, je **prováděcí organizace povinna** učinit veškerá opatření, aby k poškození nedošlo, a to:
 - * Uvědomí zástupce provozu VS Chrudim – pan Stanislav Libřický, tel.: 603 899 863, e-mail: stanislav.libricky@vschrudim.cz o zahájení prací, a to nejméně 15 dnů předem.
 - * Před zahájením stavebních prací požádá pracovníka VS Chrudim o vytyčení vodovodního řadu ve správě VS Chrudim – pan Stanislav Libřický, tel.: 603 899 863, e-mail: stanislav.libricky@vschrudim.cz. (*Umístění vytyčených zařízení požadujeme ověřit vždy ruční sondou, aby nedošlo k jejich poškození*).
 - * Proveďte vyznačení polohy vytyčeného vodovodního řadu přímo na staveništi.
 - * Pracovníky, kteří budou provádět zemní práce v blízkosti tohoto řadu, zástupce prováděcí organizace upozorní, aby dbali maximální opatrnosti a ve vzdálenosti nejméně 1,0 m na každou stranu od osy potrubí nepoužívali nevhodné nářadí a těžkou mechanizaci (*hloubící a nákladní stroje, sbíječky apod.*).
 - * Obnažený vodovodní řad musí být řádně zabezpečen proti poškození a před jeho záhozem bude zástupce provozu VS Chrudim přizván ke kontrole, zda nedošlo k jeho viditelnému poškození.
 - * Každé poškození vodovodního řadu nahlásí prováděcí organizace neprodleně na příslušný provoz VS Chrudim.
- Geodetické zaměření trasy vodovodní přípojky si na své náklady zajišťuje investor a musí být předáno operátorovi GIS VS Chrudim – Ing. Pavol Lomnický, tel.: 603 899 860, e-mail: pavol.lomnický@vschrudim.cz.

9) Budou dodrženy podmínky obce Leština:

- * Napojení kanalizační přípojky bude realizováno výhradně bezvýkopovou technologií-protlakem. Jakýkoli zásah do komunikace je nepřípustný bez dalšího zvláštního povolení.
- * Termín realizace je třeba předem oznámit obecnímu úřadu Leština.
- * Po dokončení bude obci předložen geodetický zaměřovací protokol napojení na jednotnou kanalizaci.
- * Žadatel nese plnou odpovědnost za provedení prací a případné škody vzniklé na majetku obce.

10) Budou dodrženy podmínky závazného stanoviska odboru životního prostředí Městského úřadu Vysoké Mýto, č.j.: MUVM/058620/2025, ze dne 14.08.2025:

- dle ust. § 9 odst. 8 zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o půdě“)

k trvalému odnětí půdy ze ZPF ve prospěch záměru na níže uvedených částech pozemků 59/1 a 60 v k.ú. Doubravice u Leštiny se stanovují podmínky:

- * před zahájením prací bude provedena skrývka svrchní kulturní vrstvy půdy o tl. 0,20 m v množství cca 45 m³. Zemina bude využita na zbytku pozemku p.č. 61 a 59/1 v k.ú. Doubravice u Leštiny. Skrývka bude provedena na vlastní náklad stavebníka. Její rozprostření bude provedeno tak, že nedojde ke změně odtokových poměrů v lokalitě. Žadatel, v jehož zájmu je vydán souhlas k odnětí půdy ze ZPF, vede o činnostech souvisejících se skrývkou, přemístěním, rozprostřením či jiným využitím, uložením, ochranou a ošetřováním skrývaných kulturních vrstev půdy protokol (pracovní deník), v němž se uvádějí všechny skutečnosti rozhodné pro posouzení správnosti, úplnosti a účelnosti využívání skrývaných zemin;
- * žadatel zajistí vytyčení hranic zájmového území a jejich nepřekročení, a to ve výměře odnímaných ploch v souladu s projektovou dokumentací;
- * za trvalé odnětí budou předepsány odvody ve výši 5.634 Kč. Výše odvodů dle § 9 odst. 8 písm. d) zákona o půdě je vymezena orientačně. O konečné výši odvodů rozhodne orgán ochrany zemědělského půdního fondu v souladu s ustanovením § 11 zákona o půdě.

- dle ust. § 104 odst. 3 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, se stanovují níže uvedené podmínky:

- * Čistírna odpadních vod bude odborně instalována, řádně provozována a udržována tak, aby nebyly překročeny hodnoty stanovené nařízením vlády.
- * Průběžně bude sledováno množství kalů zachycených v DČOV a včas zajištěno jejich odvezení k neškodné likvidaci oprávněnou firmou.
- * Stavba DČOV bude povolena jako stavba dočasná, a to do doby vybudování systematické kanalizační sítě zakončené centrální čistírnou odpadních vod. Po přepojení na systematickou kanalizační síť zakončenou centrální čistírnou odpadních vod, budou odpadní vody napojeny přímo, bez dalšího stupně předčištění (tj. septiky a čistírny odpadních vod, pokud se nejedná o čistírny odpadních vod k odstranění znečištění, které převyšuje limity znečištění uvedené kanalizačním řádem).
- * Při realizačních pracích nesmí dojít ke znečištění podzemních a povrchových vod závadnými látkami, zejména ropnými produkty ze stavebních a dopravních prostředků.

11) Podmínky Správy a údržby silnic:

- * Ke zřízení komunikačního připojení bude vydáno rozhodnutí příslušného úřadu.
- * Souhlas vlastníka silnice je podmíněn vydáním kladného stanoviska Policie ČR (KŘP Pardubického kraje, dopravní inspektorát v Chrudimi).
- * Komunikační připojení bude v souladu s podmínkami pro komunikační připojení, uvedenými v § 12 vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích.
- * Musí být zachováno odvodnění silnice III/357 20.
- * Sjezd na pozemek bude veden přes zelený pás, bude zřízen se zpevněním, které vyhovuje předpokládanému zatížení dopravou, se snadno čistitelným vozovkovým krytem.
- * Stavební uspořádání musí být takové, aby voda nevtékala ze sjezdu na silnici a naopak. Vzhledem k tomu, že se pozemek stavebníka nachází ve svažitém terénu, nutno vybudovat případné zpevněné plochy tak, aby bylo zabráněno vytékání srážkových vod na silnici.

- * Minimálně 0,5 m od zpevněné krajnice silnice nebude žádná součást komunikačního připojení převyšovat povrch vozovky (*aby nebyla tvořena překážka pro pluhování*).
- * Vrata vjezdu ani jiné zařízení nesmí po otevření zasahovat do dopravního prostoru silnice.
- * Dále bude postupováno v souladu se zákonem č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích a vyhláškou č. 104/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
- * Odstranění sněhové hrázky v zimě si zajistí vlastník komunikačního připojení bez nároku na úhradu od Pardubického kraje, Správy a údržby silnic Pardubického kraje.
- * Dle znění § 12 odst. 6 vyhlášky č. 104/1997 Sb., „vlastník komunikačního připojení zajišťuje řádnou údržbu celého připojení, včetně propustku,“ je jeho investorem a stavba zůstává v jeho majetku.
- * Po realizaci komunikačního připojení bude investorem stavby vlastník silnice (*Správa a údržba silnic Pardubického kraje, MS Chrudim*) vyzván k jeho kontrole. Vzhledem k tomu, že silnice v místě budoucího sjezdu je po celkové rekonstrukci, nesmí být silnice budovaným sjezdem narušena.

Účastník řízení podle § 182 písm. a) a c) stavebního zákona v souladu s ustanovením § 27 odst. 1 správního řádu

Miroslav Pešina, (nar. 24.09.1991), bytem Janov 249, 569 55 Janov, zastoupený společností STAVITELSTVÍ JOKEŠ, spol. s.r.o., IČO: 25253387, sídlo: Morašice 116, 569 51 Morašice u Litomyšle

Odůvodnění:

Dne 22.09.2025 byla na Městský úřad Vysoké Mýto odbor stavebního úřadu doručena žádost o povolení stavby ve zrychleném řízení, na záměr „Instalace ČOV AT-6, Doubravice, parc.č. 59/1, 61“. Žádost podal Miroslav Pešina (nar. 24.09.1991), bytem Janov 249, 569 55 Janov, kterého na základě plné moci zastupuje společnost STAVITELSTVÍ JOKEŠ, spol. s.r.o., IČO: 25253387, Morašice 116, 569 51 Morašice u Litomyšle. Stavební úřad danou žádost posoudil podle § 212 odst. 1 a zjistil, že žádost splňuje potřebné náležitosti, a proto dle § 212 odst. 1 vydává rozhodnutí o povolení záměru jako první úkon v řízení.

Záměr je v souladu s územním plánem obce Leština, který byl vydán dne 19.08.2008 zastupitelstvem obce Leština (platnost nabytí účinnosti je od 04.09.2008). Změna č. 1 nebyla zastupitelstvem vydána. Dne 30.03.2012 vydalo zastupitelstvo obce Změnu č. 2 s nabytím účinnosti od 19.04.2012. Obec Leština má platné povolení k vypouštění odpadních vod rozhodnutím č.j. MUV/026153/2024, ze dne 03.04.2024 s nabytím právní moci 23.04.2024 na dobu 5 let. Obec Leština má platné povolení k vypouštění odpadních vod, které nabylo právní moci dne 23.04.2024. Dle územního plánu obce Leština je záměr umístěn v ploše BV. BV – bydlení v rodinných domech – venkovské zahrnují zejména pozemky bytových domů, rodinných domů, pozemky související dopravní a technické infrastruktury a pozemky veřejných prostranství. Součástí plochy bydlení venkovského typu mohou být pozemky dalších staveb, které nesnižují kvalitu prostředí a pohodu bydlení ve vymezené ploše, jsou slučitelné s bydlením a slouží zejména obyvatelům v takto vymezené ploše.

Přípustné:

- rodinné bydlení s užitkovými zahradami a s chovem drobného domácího zvířectva, garáže
- stavby a zařízení pro obchodní prodej s výjimkou pozemků pro budovy obchodního prodeje o výměře větší než 1 000 m², ubytování, stravování, služby
- stavby a zařízení pro související dopravní a technickou infrastrukturu a veřejná prostranství (*dětská hřiště*),


Nepřípustné:

- stavby pro výrobu a skladování, zemědělské stavby
- čerpací stanice pohonných hmot

Podmíněně přípustné:

– nerušící výroba a služby, které svým provozováním a technickým zařízením nenarušují užívání staveb a zařízení v okolí.

Zamýšlený záměr likvidace odpadních vod z nového rodinného domu prostřednictvím domovní biologické čistírny je dočasným řešením likvidace odpadních vod do doby, kdy bude vyřešeno definitivním způsobem pro celou oblast (obec) - veřejnou kanalizací s centrální čistírnou OV.



Žádost byla doložena příslušnou projektovou dokumentací, kterou vypracoval a autorizoval v červnu 2025 pan Ing. Petr Černý, společnost STAVITELSTVÍ JOKEŠ, spol. s r.o., IČO 25253387, Morašice 116, 569 51 Morašice u Litomyšle. Zodpovědný projektant Ing. Josef Pulda, CSc. autorizovaný technik pro stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství, ČKAIT 1001425 a ostatními doklady předkládanými stavebnímu úřadu.

Upozornění pro stavebníka:

Stavba bude provedena **dodavatelsky**. Dodavatel bude vybrán na základě výběrového řízení. Před započítím prací bude název a sídlo firmy nebo stavebního podnikatele oznámeno stavebnímu úřadu v souladu s ustanovením § 152 a § 160 stavebního zákona.

Stavebník je po dokončení stavby a před jejím užíváním povinen oznámit dokončení stavby. Stavba bude provedena v jedné fázi, průběžné kontrolní prohlídky se nenavrhují. Bude provedena pouze závěrečná kontrolní prohlídka.

Na základě podaného oznámení stavebníka o dokončení stavby, stavební úřad vykoná závěrečnou kontrolní prohlídku dokončené stavby v souladu s ustanovením § 234 stavebního zákona. Stavebník předloží potřebné doklady dle § 160 a 161 a vlastník stavby dle § 167 stavebního zákona, např. důkazy o provádění předepsaných zkoušek a měření, např. stavební deník, prohlášení o vlastnostech, revizi el. zařízení, plnou moc v případě zastupování jinou osobou. Dle aktuálně platného znění stavebního zákona vzniká stavebníkovi povinnost, vyplývající z ustanovení § 232 odst. 2, kdy jedním z předkládaných podkladů ke kolaudačnímu řízení i **identifikátor záznamu**, ve kterém byly zapsány změny týkající se obsahu digitální technické mapy kraje, nebo předány podklady způsobilé pro jejich zápis. Jedním z takových podkladů je geometrický plán vyhotovený autorizovaným zeměměřickým inženýrem typu c).

Na základě výše uvedeného stavební úřad rozhodl tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto rozhodnutí.

V rámci celého stavebního řízení bylo mimo jiné ke schválení výše uvedeného stavebního záměru předloženo následující:

- Městský úřad Vysoké Mýto, odbor životního prostředí, souhrnné stanovisko ze dne 14.08.2025, č.j. MUVVM/058620/2025,
- CETIN a.s., Českomoravská 2510/19, Libeň, 190 00 Praha 9, vyjádření o existenci sítě el. komunikací a stanovení všeobecných podmínek SEK (č.j. 152051/25, ze dne 03.06.2025)
- GasNet služby s.r.o., Plynárenská 499/1, Zábrdovice 602 00 Brno, stanovisko k povolení stavby – územní režim (č.j. 5003338657, ze dne 06.06.2025),
- ČEZ Distribuce, a.s., Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, 405 02 Děčín, sdělení o existenci zařízení a podmínky pro provádění činností v ochranných pásmech (zn. 001163965207, ze dne 17.06.2025),
- Obec Leština, Leština č.p. 87, 539 44 Leština, vyjádření k záměru, ze dne 11.07.2025.

Poučení:

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne oznámení ke Krajskému úřadu Pardubického kraje podáním u zdejšího správního orgánu.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka. Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřipustné.

Lhůta pro podání odvolání se počítá ode dne následujícího po doručení rozhodnutí. V případě doručování prostřednictvím provozovatele poštovních služeb je rozhodnutí doručeno posledním dnem desetidenní lhůty, jestliže si účastník uloženou písemnost ve lhůtě deseti dnů následujících ode dne, kdy byla k vyzvednutí připravena, nevyzvedne. Toto platí i pro doručování prostřednictvím veřejné datové sítě.

Po nabytí právní moci stavebního povolení zašle stavební úřad stavebníkovi oznámení o ověření projektové dokumentace spolu se štítkem obsahujícím identifikační údaje o stavbě. Povolení platí 2 roky ode dne nabytí právní moci a pokud je provádění záměru zahájeno v době jeho platnosti, tak se prodlužuje doba platnosti na 10 let, ode dne nabytí právní moci.

Dle § 159 stavebního zákona musí být stavba provedena stavebním podnikatel, který zabezpečí odborné vedení provádění stavby stavbyvedoucím, jelikož tento záměr spadá dle stavebního zákona do kategorie staveb „jednoduché“.

Poplatek:

Správní poplatek, podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve výši 4 000 Kč byl zaplacen dne 25.11.2025.

Digitálně podepsal Ing. Bc.
Martina Junková
dne 11.12.2025 14:02

schvaluje a podepisuje
Ing. Bc. Junková Martina
vedoucí odboru stavebního úřadu

Obdrží:

Městský úřad Vysoké Mýto, B. Smetany 92, 566 01 Vysoké Mýto

Dle § 212 odst. 2 stavebního zákona musí být rozhodnutí vydané ve zrychleném řízení vyvěšeno na úřední desce stavebního úřadu, a to po dobu 15 dnů.

Vyvěšeno dne:

Sejmuto dne:

Účastníci řízení:

STAVITELSTVÍ JOKEŠ, spol. s.r.o., Morašice 116, 569 51 Morašice u Litomyšle
Obec Leština, Leština 87, 539 44 Leština
RNDr. Vladimír Svědih, Macanova 2414, 530 02 Pardubice, Zelené Předměstí
Mgr. Zdeňka Svědihová, Macanova 2414, 530 02 Pardubice, Zelené Předměstí
Michaela Boháčová, Doubravice 52, 539 44 Leština
Správa a údržba silnic Pardubického kraje, IČO: 0085031, Doubravice 98, 533 53 Pardubice
Vodárenská společnost Chrudim, a.s., IČO: 27484211, Novoměstská 626, 537 01 Chrudim
Vodovody a kanalizace Chrudim, IČO: 48171590, Novoměstská 626, 537 01 Chrudim

Dotčené orgány:

Městský úřad Vysoké Mýto, odbor životního prostředí, B. Smetany 92, 566 01 Vysoké Mýto

Na vědomí:

Povodí Labe, státní podnik, IČO: 70890005, IDDS: dbyt8g2
sídlo: Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí, 50003 Hradec Králové

Příloha – katastrální koordinační výkres

Katastrální koordinační výkres

