

Městský úřad Vysoké Mýto
B. Smetany 92, 566 01 Vysoké Mýto

Spisová značka: MUVM/108220/2025/04
Naše číslo jednací: MUVM/136678/2025
Spis. znak: 246.6
Skart. znak/ lhůta: S/5
Vyřizuje: Kateřina Tomášková
Telefon: 465 466 163
Datum: 19.12.2025

Počet listů: 3 Počet příloh: 0 Počet listů příloh: 0

ZÁVAZNÉ STANOVISKO

podle § 2 odst. 1 a § 6 zákona č. 148/2023 Sb., o jednotném environmentálním stanovisku
(dále jen „ZJES“)

Městský úřad Vysoké Mýto jako místně příslušný správní orgán podle ust. § 11 odst. 1 písm. a) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), a jako věcně příslušný správní orgán k vydání jednotného environmentálního stanoviska dle § 15 písm. a) ZJES (dále „Příslušný úřad“) na základě žádosti Ing. Pavla Matyse, IČ: 132 17 674, Letohradská 1359, 562 06 Ústí nad Orlicí (dále jen „žadatel“) ze dne 10.11.2025 a doplněné dne 18.12.2025.

vydává podle § 6 odst. 1 ZJES v souladu s § 149 správního řádu

SOUHLASNÉ JEDNOTNÉ ENVIRONMENTÁLNÍ STANOVISKO:

k záměru **Křižovatka sil. III/3152 na průtahu obce s MOK 10c u prodejny, Zámorsk**

na pozemcích parc. č. 841/1, 825/1 v k.ú. Zámorsk (dále také „záměr“).

stavebník Obec Zámorsk, IČ:279811, Zámorsk 95, 565 43 Zámorsk

realizovaného v rozsahu projektové dokumentace, kterou zpracoval: Josef Matys, projektová kancelář, Letohradská 1359, 562 06 Ústí nad Orlicí, IČ: 132 17 674 k datu 09/2025. Zodp. projektant Ing. Pavel Matys, ČKAIT 0601177;

I.

Záměr je z hlediska vlivů na dotčené složky životního prostředí přípustný.

Toto jednotné environmentální stanovisko se vydává namísto následujících správních úkonů:

- **Vyjádření k nakládání s odpady ke změně dokončené stavby (§146 odst. 3 písm. b) zákona o odpadech)**
- **Souhlas ke stavbám a činnostem, k nimž není třeba povolení podle vodního zákona (§ 17 odst. 1 vodního zákona)**

Příslušný úřad souhlasí s tím, aby **bylo vydáno souhlasné vyjádření dle ust. § 146 odst.**

3, písm. b) zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o odpadech) ke změně dokončené stavby podléhající povolení podle stavebního

zákona z hlediska nakládání s odpady, vedlejšími produkty, stavebními výrobky, které přestaly být odpadem, nebo stavebními výrobky určenými k opětovnému použití,

za následujících podmínek:

- po **ukončení stavebních a bouracích prací investor před podáním žádosti o kolaudaci** (závěrečnou prohlídkou...) **předloží** příslušnému správnímu orgánu v oblasti odpadového hospodářství, Městskému úřadu Vysoké Mýto, odboru životního prostředí **doklady prokazující nakládání s odpady a dalšími materiály** dle ustanovení § 93a zákona o odpadech.

A. Příslušný úřad souhlasí s tím, aby byl vydán souhlas dle ust. **§ 17 odst. 1 písm. a) a c)** zákona č. 254/2001 Sb., **o vodách** a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen vodní zákon) **s dotčením zájmů chráněných vodním zákonem** za níže uvedených podmínek:

- Požadujeme zachovat stávající niveletu komunikace a terénu v záplavovém území vodního toku (terén nebude navyšován).
- Požadujeme technologii prací volit tak, aby byla minimalizována rizika vzniku znečištění povrchových vod.
- Při realizačních pracích nesmí dojít ke znečištění podzemních a povrchových vod závadnými látkami, zejména ropnými produkty ze stavebních a dopravních prostředků.

Poloha stavby „Křižovatka sil. III/3152 na průtahu obce s MOK 10c u prodejny, Zámorsk“ byla orientačně určena v souřadnicích X, Y označující polohopisnou složku v souřadnicovém systému Jednotné trigonometrické sítě katastrální (S-JTSK), takto: Y: 623143, X: 1069402, *(formát souřadnic – geodetické)*.

Záměr se nachází v obci Zámorsk, katastrální území Zámorsk, okres Ústí nad Orlicí, kraj Pardubický, v záplavovém území při průtoku Q100 vodního toku Loučná (IDVT 10100037), mimo aktivní zónu záplavového území, ve vodním útvaru HSL_0920 - Loučná od toku Desná po ústí do Labe ID, hydrologického pořadí ČHP 1-03-02-0620-0-00; ID a název útvaru podzemních vod – 42700 – Vysokomýtská synklinála, ID a název hydrogeologického rajonu – 4270 – Vysokomýtská synklinála.

II.

Odůvodnění

Městský úřad Vysoké Mýto jako příslušný správní orgán pro vydání jednotného environmentálního stanoviska (dále jen „JES“) obdržel dne 10.11.2025 žádost obce Zámorsk, Zámorsk 95, 565 43 Zámorsk, IČ: 00279811 o vydání JES pro záměr Křižovatka sil. III/3152 na průtahu obce s MOK 10c u prodejny, Zámorsk. Předložená žádost neobsahovala všechny zákonné náležitosti, proto příslušný úřad žadateli dne 24.11.2025 zaslal výzvu č.j. MUVM/113530/2025 k odstranění vad žádosti. Zároveň jej poučil, že pokud nebudou odstraněny vady žádosti, které brání vydání JES, závazné stanovisko nemůže být vydáno. Dne 18.12.2025 žadatel doplnil podklady.

Dle předložené projektové dokumentace se jedná o stavební úpravu stávající stykové křižovatky silnice III/3152 (hlavní komunikace) s místní obslužnou komunikací 10c (vedlejší komunikace) umístěné v centrální části obce Zámorsk, okres Ústí nad Orlicí, Pardubický kraj.

Řešená stavba se nachází v intravilánu obce. Projektová dokumentace je zpracována v koordinaci s dokumentací stavby „Revitalizace veřejného prostranství v centru obce Zámorsk – zelená infrastruktura“. Záměrem stavebních úprav je zvýšení bezpečnosti silničního provozu, zajištění plynulejší dopravní obslužnosti a zlepšení dopravních podmínek pro všechny účastníky provozu. Místní obslužná komunikace 10c má být provedena jako nová konstrukce vozovky proměnlivé šířky 4,45–6,30 m. Příčný sklon má být jednostranný, orientovaný k přilehlé obrubě (5,3 %), s odvodněním do uličních vpustí napojených na stávající dešťovou kanalizaci. Napojení komunikace na okolní terén má být řešeno úpravou přilehlých ploch zeleně s cílem vytvořit plynulé přechody a eliminovat výškové rozdíly mezi komunikací a okolním terénem. Povrch vozovky je navržen z kamenné dlažby s důrazem na dostatečnou únosnost, protiskluzné vlastnosti a snadnou údržbu. Konstruktivní skladba má být řešena v souladu s technickými podmínkami TP 170 a katalogem typových konstrukcí vozovek, s ohledem na předpokládané dopravní zatížení. Na části pozemku parc. č. 825/1 (pravá strana silnice III/3152 ve směru od mostu 3152-2 k centru obce) má dojít k rekultivaci stávající zpevněné plochy chodníku. V rámci zrušení chodníku a úpravy na zeleň se mění nepropustná plocha za propustnou. Stávající zámková dlažba má být vybourána, podkladní vrstvy budou odbagrovány a odvezeny na skládku, plocha bude doplněna vrstvou ornice o mocnosti min. 150 mm a následně zatravněna travní směsí odpovídající intenzivně udržovaným veřejným plochám. Tímto opatřením dojde k vytvoření plochy veřejné zeleně, přičemž funkce chodníku bude plně nahrazena souběžnou pěší komunikací realizovanou v rámci stavby „Revitalizace veřejného prostranství v centru obce Zámorsk – zelená infrastruktura“ (předpokládaná realizace 04–10/2026). Obdobná úprava zeleně má být provedena i na pozemku parc. č. 841/1 v prostoru stykové křižovatky, kde po úpravě napojení dojde k redukci rozsahu zpevněné plochy a jejímu nahrazení travnatým pásem.

Vzhledem k tomu, že předmětný záměr podléhá povolování podle zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů, se namísto správních úkonů stanovených jinými právními předpisy v oblasti ochrany životního prostředí dle § 2 odst. 1 ZJES vydává toto jednotné environmentální stanovisko.

Záměr byl posouzen z hlediska vlivů na všechny dotčené složky životního prostředí, tj.

- zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů
- zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů
- zákon č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
- zákon č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů
- zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

přičemž dospěl k závěru, že záměr vyžaduje vydání ve výroku uvedených správních úkonů, namísto nichž se vydává JES.

Příslušný úřad shledal, že předmětný záměr je z hlediska vlivů na ve výroku uvedené dotčené složky životního prostředí přípustný a při respektování podmínek tohoto závazného stanoviska jej lze realizovat, a tedy vydat souhlasné JES. Příslušný úřad dospěl k tomuto závěru na základě níže uvedených důvodů:

Ad I. A. odpadové hospodářství (§ 146 odst. 3, písm. b)

Závazné stanovisko a vyjádření podle odstavce 3 obsahuje posouzení žádosti z hlediska jejího souladu s povinnostmi vyplývajícími z tohoto zákona a prováděcích právních předpisů.

Odpady byly zařazeny v souladu s vyhláškou č. 8/2021 Sb., o Katalogu odpadů, ve znění pozdějších předpisů. Nakládání s odpady je v projektové dokumentaci řešeno v souladu se zákonem o odpadech. Odpady budou tříděny již v místě jejich vzniku a předány k recyklaci, případně k odstranění.

Příslušný úřad konkretizoval časový okamžik, kdy mají být správnímu orgánu v oblasti odpadového hospodářství stavebníkem předloženy doklady prokazující nakládání s odpady a dalším materiálem ze stavby. Jde o kontrolovatelnou podmínku, která oproti neurčitému znění zákona jasně určuje, kdy je třeba předložit doklady prokazující nakládání s odpady a dalšími materiály z demolice. Tato podmínka vychází a naplňuje základní účel a předmět zákona o odpadech.

Předložená projektová dokumentace popisuje nakládání se vzniklými odpady, a to v souladu s platnou odpadovou legislativou, proto příslušný úřad vydal souhlasné vyjádření.

Ad I. B vodní hospodářství (§ 17 odst. 1)

Příslušný úřad konstatuje, že z pohledu vodního zákona nahrazuje JES závazné stanovisko vodoprávního úřadu ve smyslu § 17 odst. 1 vodního zákona.

Povrchové vody vzniklé dopadem atmosférických srážek - odvodnění komunikace je v současném stavu zajištěno příčnými a podélnými sklony vozovky do stávající dešťové kanalizace prostřednictvím uličních vpustí. Tento způsob odvodnění bude zachován i po realizaci stavebních úprav.

Podmínky stanoviska Povodí Labe, s.p. (č.j. PLa/2025/050015 ze dne 16.12.2025) byly zakomponovány do tohoto stanoviska.

Příslušný úřad posoudil záměr z hlediska jeho vlivů na zájmy chráněné vodním zákonem, vydal souhlasné závazné stanovisko dle § 17 odst. 1 vodního zákona se stanovením podmínek, s předpokladem, že záměr bude proveden dle předložené projektové dokumentace.

Po prostudování předložených podkladů došel Městského úřadu Vysoké Mýto k závěru, že by nemělo realizaci stavby „Křižovatka sil. III/3152 na průtahu obce s MOK 10c u prodejny, Zámorsk“ dojít k zásadnímu negativnímu ovlivnění zájmů chráněných vodním zákonem v dotčené oblasti.

V souladu s Metodickým pokynem sekce vodního hospodářství Ministerstva zemědělství (č.j.: 20380/2016-MZE-15120 ze dne 11. dubna 2016) lze na základě předložených podkladů konstatovat, že je uvedený záměr možný, protože lze předpokládat, že realizaci záměru nedojde ke zhoršení stavu dotčeného vodního útvaru a záměr nebude mít za následek nedosažení dobrého stavu/potenciálu vod.

Předmětný záměr je z hlediska vlivů na dotčené složky životního prostředí přípustný. Příslušný úřad dospěl k závěru, že záměr lze ve vztahu k zájmům chráněným na úseku ochrany životního prostředí při respektování podmínek tohoto závazného stanoviska realizovat, a tedy vydat souhlasné jednotné environmentální stanovisko.

Toto JES je vydáno jako **podklad pro vydání rozhodnutí v následném řízení** podle stavebního zákona, a stavební úřad je tak povinen **do výroku svého rozhodnutí** zahrnout výrokovou část tohoto JES a výslovně do něj **převzít stanovené podmínky**.

Platnost tohoto závazného stanoviska je 5 let ode dne jeho vydání s tím, že může být na žádost žadatele prodloužena v souladu s § 7 odst. 2 ZJES.

Poučení

Závazné stanovisko ve smyslu § 149 správního řádu není samostatným rozhodnutím a nelze se proti němu odvolat. Jeho obsah je závazný pro výrokovou část správního rozhodnutí vydávaného v následném řízení podle § 1 ZJES. Obsah závazného stanoviska lze napadnout v rámci odvolání proti rozhodnutí, které bylo závazným stanoviskem podmíněno, postupem dle ustanovení § 149 odst. 7 správního řádu.

Ing. Veronika Richtrová, v.r.
vedoucí odboru životního prostředí

Obdrží:

Ing. Pavel Matys, Letohradská 1359, 562 06 Ústí nad Orlicí

Na vědomí:

Obec Zámrsrk

Upozornění

z hlediska ochrany přírody:

Zamýšlený záměr je z hlediska ochrany přírody možný za předpokladu respektování obecných podmínek stanovených zákonem č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon).

V sousedství plánované stavby se nachází vzrostlá zeleň. Aby bylo v co největší míře zabráněno poškození stromů, především vzhledem ke **zvýšenému riziku poškození kořenového systému stromů, ke kterému může dojít při realizaci, a to** v důsledku mechanického poškození (stavební a výkopové práce v okolí stromů, změna nivelety terénu – překrytí kořenové zóny apod.), či zhutnění kořenového prostoru v důsledku skladování stavebního materiálu či přejezdů těžší mechanizace, je třeba dodržovat ČSN a standard AOPK:

- Podmínky ochrany stromů při stavebních pracích definuje norma **ČSN 83 90 61** (Technologie vegetačních úprav v krajině – Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích).

- Podmínky ochrany dřevin při stavebních pracích a realizace konkrétních opatření specifikuje také Standard péče o přírodu a krajinu: SPPK A01 002: 2017 **Ochrana dřevin při stavební činnosti**. AOPK ČR 24 s. který je volně ke stažení na stránkách AOPK: <https://standards.nature.cz/res/archive/414/068332.pdf?seek=1552472339>

Investor poučí zhotovitele o nutnosti dodržovat uvedené dokumenty, a to nejlépe zápisem do **stavebního deníku**. **Dodržování výše uvedených norem je třeba v průběhu realizace stavby kontrolovat** a může být předmětem kontroly i ze strany orgánu ochrany přírody.