

Městský úřad Vysoké Mýto, odbor dopravních a správních agend
B. Smetany 92, Vysoké Mýto-Město, 566 01 Vysoké Mýto

Naše číslo jednací: MUVM/134012/2025
Spisová značka: **MUVM/129275/2025/03**
Spis. znak: 280.23
Skart. znak/lhůta: S/5
Vyřizuje: Renata Švadlenová
Telefon: 465 466 248
Datum: 16. prosince 2025

Počet listů: 4 Počet příloh: 1 Počet listů příloh: 1

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A

O P A T Ř E N Í O B E C N É P O V A H Y

STANOVENÍ PŘECHODNÉ ÚPRAVY PROVOZU **na silnici II/305 v k.ú. Stradouň, Vraclav a Radhošť**

Městský úřad Vysoké Mýto, odbor dopravních a správních agend, příslušný orgán státní správy ve věcech provozu na pozemních komunikacích dle § 124 odst. 1, 6 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zák. o provozu na pozemních komunikacích),

s t a n o v u j e

v souladu s ustanovením § 77 odst. 5 zák. o provozu na pozemních komunikacích

přechodnou úpravu provozu

na silnici II/305 v k.ú. Stradouň, Vraclav a Radhošť, která bude provedena umístěním přenosných svislých dopravních značek a dodatkových tabulek, a to v místech a rozsahu zakresleném v situaci DZ s názvem „SITUACE DOPRAVNĚ-INŽENÝRSKÝCH OPATŘENÍ“, která je přílohou tohoto stanovení přechodné úpravy provozu, na níže uvedených místech, **za těchto podmínek:**

- 1) Přechodná úprava provozu bude užita za účelem usměrnění provozu na silnici II/305 mezi obcemi Stradouň a Radhošť, v místech nových provizorních přeložek silnice (SO 171 a SO 172), a to z důvodu upozornění účastníků provozu na pohyb stavební techniky a výjezd vozidel stavby na silnici II/305, v souvislosti s prováděním prací na výstavbě dálnice D35 Ostrov – Vysoké Mýto. Úsek na silnici II/305, který je vyznačen v situaci s názvem „SITUACE DOPRAVNĚ-INŽENÝRSKÝCH OPATŘENÍ“, nyní slouží jako příjezd do stavby pro veškerou techniku, která znečišťuje komunikaci. I přes probíhající čištění komunikace, je z hlediska bezpečnosti silničního provozu nutné informovat řidiče o možném smyku na vozovce a snížit rychlost.
- 2) Přechodná úprava provozu na dotčené pozemní komunikaci bude provedena umístěním výše uvedených přenosných dopravních značek svislých a dodatkových tabulek, a to v místech dle situace s názvem „SITUACE DOPRAVNĚ-INŽENÝRSKÝCH OPATŘENÍ“, která je přílohou tohoto stanovení přechodné úpravy provozu.
- 3) Předmětné dopravní značky budou umístěny v souladu se zásadami pro přechodné dopravní značení na pozemních komunikacích – TP 66 v platném znění.
- 4) Instalaci přenosných dopravních značek dle tohoto stanovení zajistí na své náklady žadatel, který bude po celou dobu umístění dopravních značek zodpovídat za jejich řádný stav a umístění.
- 5) Dopravní značky budou umístěny v souladu s ustanovením § 78 odst. 3 zák. o provozu na pozemních komunikacích, pouze po nezbytně nutnou dobu a v takovém rozsahu a takovým způsobem, jak to vyžaduje bezpečnost a plynulost provozu na pozemních komunikacích nebo jiný

důležitý veřejný zájem, a to v termínu **od nabytí účinnosti tohoto stanovení po dobu jednoho roku, nejdéle však do 30.12.2026.**

6) Provedení a umístění svislých přenosných dopravních značek bude realizováno v souladu s ust. § 1, 2, 4, 6, 8, 9 vyhl. č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích.

7) Podle písemného vyjádření Policie ČR, Dopravního inspektorátu Ústí nad Orlicí ze dne 11.12.2024 pod č.j. KRPE-107970-2/ČJ-2024-171106, k přechodné úpravě provozu, bude splněno následující:

a) Přenosné dopravní značení omezující provoz na silnici II/305 bude umístěné podle ustanovení § 78 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, po dobu nezbytně nutnou. Pro umístění přenosného dopravního značení nesmí být využívány sloupky stávajícího stálého svislého dopravního značení. Pominou-li důvody omezení, bude značení bezodkladně odstraněno.

b) Na silnicích se smí užívat jen dopravních značek uvedených ve vyhlášce MDS č. 294/2015 Sb., v platném znění, kterou se provádějí pravidla silničního provozu na pozemních komunikacích. Provedení dopravních značek včetně odstínů barev, materiálů a rozměrů musí odpovídat ČSN EN 12899-1 Změna Z1 - "Stálé svislé dopravní značení - Část 1: Stálé dopravní značky".

c) Svislé přechodné dopravní značení - přenosné dopravní značky - budou umístěny na červenobíle pruhovaných sloupcích. Červené a bílé pruhy mají šířku 100 - 200 mm a musí být osazeny s dostatečnou stabilitou. Přenosné dopravní značky musí být vždy v reflexním provedení. Spodní okraj přenosné dopravní značky bude min. 0,6 m nad silnicí. Provádění prací na silnicích a přenosné značení bude v souladu s příručkou Ředitelství silnic a dálnic ČR "Příručka pro označování pracovních míst na dálnicích a silnicích" (autor: Michal Prášil, 2023), dílem I., V. a VI., která byla schválena Ministerstvem dopravy pod č.j. MD-39682/2023-930/3 dne 24.11.2023 a je platná pro rok 2024.

d) Přechodné dopravní značky musí být udržovány pravidelným čištěním a obnovou v náležitém stavu, aby byla zajištěna jejich funkce k zabezpečení jejich včasné viditelnosti a správné čitelnosti, obzvláště v zimním období. Dále musí být zabezpečeny proti deformaci, pootočení a posunutí.

e) Policie České republiky, Dopravní inspektorát Ústí nad Orlicí si vyhrazuje právo návrhu případných změn již odsouhlasené a stanovené přechodné úpravy provozu (přenosného dopravního značení) s ohledem na aktuální dopravní situaci v místě prováděné stavby, z důvodu zajištění bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích.

f) Na silnici II/305 nesmí docházet k takovému znečištění, které by vedlo ke ztížení sjízdnosti ohrožující BESIP, nebo které by mělo za následek nesjízdnou vozovku. Zhotovitel musí činit taková opatření, která řádnou sjízdnost zajistí! Stále trváme na předchozích podmínkách, kdy vozidla vjíždějící na pozemní komunikaci z prostoru stavby musí být předem očišťována tak, aby neznečišťovala pozemní komunikaci, a pokud k tomuto dochází vlivem rozsáhlosti prováděných stavebních prací a vysokých intenzit pohybu těžké nákladní dopravy, tak musí být znečišťování co nejvíce eliminováno! K tomu má mít zhotovitel přijatá příslušná opatření v místě stavby, před výjezdem na silnici II. třídy. Vozovka silnice II/305 musí být obzvláště v zimním období řádně očišťována a udržována.

8) Vozidla vjíždějící na pozemní komunikaci z prostoru stavby musí být předem očištěna tak, aby neznečišťovala pozemní komunikaci. Podmínky jsou uvedené v zákoně č. 13/1997 Sb. a 361/2000 Sb. V případě, že i tak dojde ke znečištění vozovky, bude jejich povrch bezodkladně a bezvadně očištěn. Stávající sjezdy musí být upraveny tak, aby bylo znečišťování silnic co nejvíce eliminováno.

9) Zejména v zimním období musí být značení pravidelně kontrolováno, obnovováno a čištěno.

10) Přenosné dopravní značky musí být zajištěny tak, aby vlivem povětrnostních podmínek a vlivem provozu nedošlo ke změně jejich polohy.

11) Městský úřad Vysoké Mýto, odbor dopravních a správních agend, si vyhrazuje právo toto stanovení změnit nebo doplnit, pokud si to bude vyžadovat veřejný zájem.

O d ů v o d n ě n í :

Dne 10.12.2025 byla na Městský úřad Vysoké Mýto, odbor dopravních a správních agend, přijata žádost právnické osoby M-SILNICE a.s., IČ 42196868, se sídlem Husova 1697, 533 01 Pardubice, o stanovení přechodné úpravy provozu na silnici II/305 v k.ú. Stradouň, Vraclav a Radhošť, která bude provedena umístěním přenosných svislých dopravních značek a dodatkových tabulek, v souladu se situací s názvem „SITUACE DOPRAVNĚ-INŽENÝRSKÝCH OPATŘENÍ“, která je přílohou tohoto stanovení, a to z důvodu požadavku zhotovitele na zajištění bezpečnosti provozu v době pohybu stavební techniky, výjezdu vozidel stavby z důvodu přejezdu vozidel stavby přes silnici II/305 a čištění silnice v souvislosti s prováděním prací na výstavbě dálnice „D35 Ostrov - Vysoké Mýto“, kdy silnice II/305 slouží pro příjezd do stavby pro veškerou techniku, která je i přes provádění bezodkladného čištění dle sdělení zhotovitele, znečišťována. Z hlediska bezpečnosti silničního provozu je nutné informovat řidiče o možném smyku na vozovce a snížit rychlost.

Žádost byla podána prostřednictvím právnické osoby DoZBos s.r.o., IČ 29372381, se sídlem Průmyslová 2641/12, 680 01 Boskovice, která je na základě předložené plné moci ze dne 23.07.2025, oprávněna právnickou osobu M-SILNICE a.s., v dané věci zastupovat.

K předloženému návrhu přechodné úpravy provozu bylo vydáno souhlasné vyjádření Policie ČR, Územního odboru Ústí nad Orlicí, Dopravního inspektorátu ze dne 11.12.2024, pod č.j. KRPE-107970-2/ČJ-2024-171106.

Značení v k.ú. obce Stradouň na silnici II/305 v územní působnosti Policie ČR Chrudim bylo ze strany Policie ČR, Územního odboru Ústí nad Orlicí, Dopravního inspektorátu dne 11.12.2024 projednáno s dopravním inženýrem Dopravního inspektorátu Policie ČR Chrudim, por. Ing. Pavlem Novákem.

Umístění předmětných přenosných svislých dopravních značek na silnici II/305 v k.ú. Stradouň, Vraclav a Radhošť, správní orgán v souladu s ustanovením § 77 odst. 2 písm. b) zák. o provozu na pozemních komunikacích projednal dne 16.12.2025 s dotčeným orgánem – Policií ČR, Územním odborem Ústí nad Orlicí, Dopravním inspektorátem, který s navrženým umístěním přenosných dopravních značek a dopravního zařízení vyznačených v přiložené situaci s názvem „SITUACE DOPRAVNĚ-INŽENÝRSKÝCH OPATŘENÍ“ souhlasí, za dodržení podmínek z původního stanoviska vydaného k uvedené stavbě dne 11.12.2024, pod č.j. KRPE-107970-2/ČJ-2024-171106, které byly zahrnuty do podmínek tohoto stanovení.

Při posuzování žádosti vycházel Městský úřad Vysoké Mýto, odbor dopravních a správních agend ze situace v místě, z podkladů žádosti, z vyjádření PČR DI a z podmínek stanovených v § 78 zák. o provozu na PK.

Umístění výše popsaných přenosných svislých dopravních značek dle tohoto stanovení přechodné úpravy provozu na předmětné pozemní komunikaci, je nezbytné pro zajištění bezpečnosti a plynulosti provozu na této komunikaci, a to zejména k upozornění účastníků provozu na vjezd a výjezd vozidel stavby, pohyb stavební techniky a obsluhy výstavby dálnice, v rámci stavby s názvem „D35 Ostrov – Vysoké Mýto“. Úsek na silnici II/305, který je zakreslen v situaci DIO, nyní slouží jako příjezd do stavby pro veškerou techniku, která znečišťuje komunikaci. I přes probíhající čištění komunikace, je z hlediska bezpečnosti silničního provozu nutné informovat řidiče o možném smyku na vozovce a snížit rychlost.

Umístění výše popsaných přenosných dopravních značek je za daných okolností nezbytné k zajištění bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích.

Dle ustanovení § 77 odst. 5 zák. o provozu na pozemních komunikacích stanoví místní a přechodnou úpravu provozu na pozemních komunikacích příslušný správní orgán opatřením obecné povahy, jde-li o světelné signály, příkazové a zákazové dopravní značky, dopravní značky upravující přednost a dodatkové tabulky k nim nebo jiné dopravní značky ukládající účastníkovi silničního provozu povinnosti odchylné od obecné úpravy provozu na pozemních komunikacích.

Jde-li o stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích, nedoručuje příslušný správní úřad návrh opatření obecné povahy a nevyzývá dotčené osoby k podávání připomínek nebo námitek.

P o u č e n í :

Toto opatření obecné povahy se oznamuje veřejnou vyhláškou a nabývá účinnosti pátým dnem po vyvěšení.

Proti opatření obecné povahy nelze podat opravný prostředek. Soulad opatření obecné povahy s právními předpisy lze posoudit v přezkumném řízení. Usnesení o zahájení přezkumného řízení lze vydat do 3 let od účinnosti opatření.

Bc. Kristýna Šťastná v.r.
vedoucí odboru

Toto opatření obecné povahy musí být vyvěšeno nejméně po dobu 15 dnů na úřední desce Městského úřadu Vysoké Mýto a Obecního úřadu Stradouň a Obecního úřadu Radhošť. Vývěsní lhůta začíná den následující po dni vyvěšení. Sejmutí veřejné vyhlášky je možné následující pracovní den po posledním dni lhůty pro vyvěšení. Tento dokument musí být zveřejněn též způsobem umožňující dálkový přístup.

Vyvěšeno dne: Sejmuto dne:

Razítko a podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí dokumentu:

Obdrží

zmocněnec za M-SILNICE a.s. - DoZBos s.r.o., Průmyslová 2641/12, 680 01 Boskovice

dotčené orgány

Policie ČR, Územní odbor Ústí nad Orlicí, Dopravní inspektorát, Tvardkova 1191, 562 27 Ústí nad Orlicí

Policie ČR, Územní odbor Chrudim, Dopravní inspektorát, Průmyslová 1478, 537 20 Chrudim

k vyvěšení na úřední desku

Městský úřad Vysoké Mýto

Obecní úřad Stradouň

Obecní úřad Radhošť

na vědomí

Správa a údržba silnic Pardubického kraje, Doubravice 98, 533 53 Pardubice – Oddělení majetkové správy Ústí nad Orlicí

Příloha

SITUACE DOPRAVNĚ-INŽENÝRSKÝCH OPATŘENÍ