

Naše číslo jednací: MUVM/128548/2025
Spisová značka: **MUVM/127429/2025/03**
Spis. znak: 280.23
Skart. znak/lhůta: S/5
Vyřizuje: Renata Švadlenová
Telefon: 465 466 248
Datum: 9. prosince 2025

Počet listů: 4 Počet příloh: 1 Počet listů příloh: 1

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A

O P A T Ř E N Í O B E C N É P O V A H Y

STANOVENÍ PŘECHODNÉ ÚPRAVY PROVOZU

**na silnicích II/305, III/30520, III/30514, III/30515, III/30516 v k.ú. Stradouň, Radhošť,
Sedlíšťka a Opočno nad Loučnou**

Městský úřad Vysoké Mýto, odbor dopravních a správních agend, příslušný orgán státní správy ve věcech provozu na pozemních komunikacích dle § 124 odst. 1, 6 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zák. o provozu na pozemních komunikacích),

s t a n o v u j e

v souladu s ustanovením § 77 odst. 5 zák. o provozu na pozemních komunikacích

přechodnou úpravu provozu

na silnicích II/305, III/30520, III/30514, III/30515, III/30516 v k.ú. Stradouň, Radhošť, Sedlíšťka a Opočno nad Loučnou, která bude provedena umístěním přenosných svislých dopravních značek "Slepá pozemní komunikace" (č. IP 10a), "Návěst před objížděkou" (č. IS 11a), "Směrová tabule pro vyznačení objížděky" (č. IS 11b) s nápisy „UHERSKO“, „OPOČNO“ a „STRADOUŇ“, "Změna organizace dopravy" (č. IP 22) s textem „SILNICE III/30520 OPOČNO – STRADOUŇ UZAVŘENA“, "Zákaz vjezdu všech vozidel v obou směrech" (č. B 1), dodatkových tabulek „Vzdálenost“ (č. E3a) s údajem „1,6 km“, „1,2 km“, „560 m“, „Text nebo symbol“ (č. E 13) s textem „MIMO VOZIDEL STAVBY“ a dopravního zařízení "Zábrana pro označení uzavírky" (č. Z 2) s výstražnými světly typ 1, a to v místech a rozsahu zakresleném v situaci s názvem „SITUACE DOPRAVNĚ-INŽENÝRSKÝCH OPATŘENÍ“, která je přílohou tohoto stanovení přechodné úpravy provozu, na níže uvedených místech, **za těchto podmínek:**

1) Přechodná úprava provozu bude užita za účelem označení uzavření provozu úseku silnice III/30520 v k.ú. Stradouň a Opočno nad Loučnou v úseku staničení cca 0,570 – 1 km a pro vyznačení objížděky, pro umožnění provádění pokračujících stavebních prací při výstavbě přeložky silnice III/30520 a při výstavbě hlavní trasy dálnice D35 v rámci stavby „D35 Ostrov – Vysoké Mýto“, a to pouze ve vazbě na povolení uzavírky provozu silnice III/30520, které v předmětné věci vydá příslušný silniční správní úřad. Pro případné změny přechodné úpravy provozu je zapotřebí nové stanovení přechodné úpravy provozu, o které musí žadatel v dostatečném časovém předstihu požádat.

2) Přechodná úprava provozu na pozemních komunikacích bude provedena umístěním výše uvedených přenosných dopravních značek svislých, dodatkových tabulek, dopravního zařízení a dočasným zneplatněním stávajícího dopravního značení, které je v rozporu s předmětnou přechodnou úpravou provozu, a to v místech dle situace s názvem „SITUACE DOPRAVNĚ-INŽENÝRSKÝCH OPATŘENÍ“, která je přílohou tohoto stanovení přechodné úpravy provozu.

- 3) Dočasné zneplatnění stávajících svislých dopravních značek, které jsou v rozporu s navrženým přechodným dopravním značením v rámci dané akce, pro vyznačení objízdné trasy, a to zejména cíle na směrových tabulích IS 3, bude provedeno v souladu s ust. § 3 odst. 8 vyhl. č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích. Ihned po ukončení akce bude dočasné zneplatnění stávajících svislých dopravních značek odstraněno a dopravní značky budou uvedeny do původního stavu.
- 4) Předmětné dopravní značky budou umístěny v souladu se zásadami pro přechodné dopravní značení na pozemních komunikacích – TP 66 v platném znění.
- 5) Přenosné svislé dopravní značky IS 11a a IP 22 nesmí být umístěny do rozhledových polí připojení pozemních komunikací (čl. 5.2.9. ČSN 73 6102) a rozhledových polí připojení sousedních nemovitostí (čl. 12.7 ČSN 73 6110) na pozemní komunikace.
- 6) Instalaci přenosných dopravních značek a dopravního zařízení dle tohoto stanovení zajistí na své náklady žadatel, který bude po celou dobu umístění dopravních značek zodpovídat za jejich řádný stav a umístění.
- 7) Dopravní značky a dopravní zařízení budou umístěny v souladu s ustanovením § 78 odst. 3 zák. o provozu na pozemních komunikacích, pouze po nezbytně nutnou dobu a v takovém rozsahu a takovým způsobem, jak to vyžaduje bezpečnost a plynulost provozu na pozemních komunikacích nebo jiný důležitý veřejný zájem, a pouze ve vazbě na rozhodnutí o povolení úplné uzavírky silnice III/30520 v předmětném úseku, které musí být v právní moci, a to v termínu **od nabytí účinnosti tohoto stanovení do 27.04.2026**.
- 8) Provedení a umístění svislých přenosných dopravních značek a dopravního zařízení bude realizováno v souladu s ust. § 1, 2, 6, 8, 9, 15 vyhl. č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích.
- 9) Případné znečištění pozemních komunikací bude vždy bezodkladně a průběžně odstraňováno.
- 10) V dané věci bylo vydáno Krajským ředitelstvím policie Pardubického kraje, Odborem služby dopravní policie, dne 04.07.2024 pod č.j. KRPE-60917-3/ČJ-2024-1700DP, koordinované stanovisko k přechodné úpravě provozu, podle kterého bude splněno následující:
- a) Přenosné svislé dopravní značky nesmí být umístěny do rozhledových polí připojení pozemních komunikací (čl. 5.2.9 ČSN 73 6102) a rozhledových polí připojení sousedních nemovitostí (čl. 12.7 ČSN 73 6110) na pozemní komunikace.
 - b) Dopravní značení bude umístěno pouze na dobu nezbytně nutnou pro zajištění BESIP.
 - c) Dopravní značení bude provedeno a umístěno dle "Zásad pro dopravní značení na pozemních komunikacích" (TP 65), „Zásad pro označování pracovních míst“ (TP66), "Zásad pro orientační dopravní značení na pozemních komunikacích" (TP 100), "Zásad pro informačně orientační značení na pozemních komunikacích" (TP 117), "Zásad pro vodorovné dopravní značení na pozemních komunikacích" (TP 133), ČSN EN 1436+A1 a ČSN EN 12899-1. Užití dopravní značení bude schváleno pro užití na pozemních komunikacích.
- 11) Přenosné dopravní značky a dopravní zařízení nesmí zasahovat do průjezdního profilu komunikací a musí být zajištěny tak, aby vlivem povětrnostních podmínek a vlivem provozu nedošlo ke změně jejich polohy.
- 12) Městský úřad Vysoké Mýto, odbor dopravních a správních agend, si vyhrazuje právo toto stanovení změnit nebo doplnit, pokud si to bude vyžadovat veřejný zájem.

O d ů v o d n ě n í :

Dne 08.12.2025 byla na Městský úřad Vysoké Mýto, odbor dopravních a správních agend, přijata žádost právnické osoby M-SILNICE a.s., IČ 42196868, se sídlem Husova 1697, 533 01 Pardubice, o stanovení přechodné úpravy provozu na silnicích II/305, III/30520 a III/30514 v k.ú. Stradouň, Radhošť a Sedlíštká, která bude provedena umístěním přenosných svislých dopravních značek,

dodatkových tabulek, dopravního zařízení a dočasným zneplatněním stávajícího dopravního značení, a to pro označení uzavřeného úseku silnice III/30520, včasného informování o pokračující uzavírce a vyznačení objíždky, z důvodu výstavby přeložky silnice III/30520, v rámci stavby s názvem „D35 Ostrov - Vysoké Mýto“, a to v místech a rozsahu zakresleném v situaci DZ s názvem „SITUACE DOPRAVNĚ-INŽENÝRSKÝCH OPATŘENÍ“, která je přílohou tohoto stanovení přechodné úpravy provozu.

Žádost byla podána prostřednictvím právnické osoby DoZBos s.r.o., IČ 29372381, se sídlem Průmyslová 2641/12, 680 01 Boskovice, která je na základě předložené plné moci ze dne 23.07.2025, oprávněna právnickou osobu M-SILNICE a.s., v dané věci zastupovat.

K předloženému návrhu přechodné úpravy provozu bylo vydáno koordinované stanovisko Krajského ředitelství policie Pardubického kraje, Odboru služby dopravní policie, ze dne 04.07.2024 pod č.j. KRPE-60917-3/ČJ-2024-1700DP.

Vzhledem k tomu, že záměr zasahuje v rámci Pardubického kraje do věcné a místní působnosti dopravních inspektorátů Pardubice, Chrudim a Ústí nad Orlicí, kdy se jedná o organizační složky dotčeného orgánu Policie ČR, bylo vydáno koordinované stanovisko Krajským ředitelstvím policie Pardubického kraje, odborem služby dopravní policie, který je společnou nadřízenou součástí PČR všech uvedených dopravních inspektorátů.

V předmětné věci obdržel odbor dopravy souhlas Městského úřadu Holice, silničního a speciálního stavebního úřadu, ze dne 09.12.2025, aby přechodnou úpravu provozu pro komunikace, pro které je příslušný Městský úřad Holice, vydal z důvodu rychlosti a hospodárnosti Městský úřad Vysoké Mýto, odbor dopravních a správních agend.

Při posuzování žádosti vycházel Městský úřad Vysoké Mýto, odbor dopravních a správních agend ze situace v místě, z podkladů žádosti, z vyjádření PČR DI a z podmínek stanovených v § 78 zák. o provozu na PK.

Umístění výše popsaných přenosných svislých dopravních značek dle tohoto stanovení přechodné úpravy provozu na předmětných pozemních komunikacích, je nezbytné pro zajištění bezpečnosti a plynulosti provozu na těchto komunikacích, a to zejména při označení uzavřeného úseku silnice III/30520, včasného informování o pokračující uzavírce a vyznačení objíždky, čímž dojde k zajištění bezpečnosti účastníků provozu a pracovníků stavby a k včasné informovanosti účastníků provozu o uzavřeném úseku silnice III/30520 a o vyznačené objíždce trase.

Dle ustanovení § 77 odst. 5 zák. o provozu na pozemních komunikacích stanoví místní a přechodnou úpravu provozu na pozemních komunikacích příslušný správní orgán opatřením obecné povahy, jde-li o světelné signály, příkazové a zákazové dopravní značky, dopravní značky upravující přednost a dodatkové tabulky k nim nebo jiné dopravní značky ukládající účastníkovi silničního provozu povinnosti odchylné od obecné úpravy provozu na pozemních komunikacích. Jde-li o stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích, nedoručuje příslušný správní úřad návrh opatření obecné povahy a nevyzývá dotčené osoby k podávání připomínek nebo námitek.

P o u č e n í :

Toto opatření obecné povahy se oznamuje veřejnou vyhláškou a nabývá účinnosti pátým dnem po vyvěšení.

Proti opatření obecné povahy nelze podat opravný prostředek. Soulad opatření obecné povahy s právními předpisy lze posoudit v přezkumném řízení. Usnesení o zahájení přezkumného řízení lze vydat do 3 let od účinnosti opatření.

Bc. Kristýna Šťastná v.r.
vedoucí odboru

Toto opatření obecné povahy musí být vyvěšeno nejméně po dobu 15 dnů na úřední desce Městského úřadu Vysoké Mýto, Městského úřadu Holice, Obecního úřadu Stradouň, Obecního úřadu Radhošť a Obecního úřadu Trusnov. Vývěsní lhůta začíná den následující po dni vyvěšení. Sejmутí veřejné vyhlášky je možné následující pracovní den po posledním dni lhůty pro vyvěšení.

Tento dokument musí být zveřejněn též způsobem umožňující dálkový přístup.

Vyvěšeno dne: Sejmuto dne:

Razítko a podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmутí dokumentu:

Obdrží

zmocněnec za M-SILNICE a.s. - DoZBos s.r.o., Průmyslová 2641/12, 680 01 Boskovice

dotčené orgány

Krajské ředitelství policie Pardubického kraje, Odbor služby dopravní policie, Na Spravedlnosti 2516, 530 48 Pardubice

Městský úřad Holice, silniční a speciální stavební úřad, Holubova 1, 534 01 Holice

k vyvěšení na úřední desku

Městský úřad Vysoké Mýto

Městský úřad Holice, Holubova 1, 534 14 Holice

Obecní úřad Stradouň, Stradouň 98, 538 63 Chroustovice

Obecní úřad Radhošť, Radhošť 53, 534 01 Holice

Obecní úřad Trusnov, Trusnov 62, 534 01 Holice

na vědomí

Správa a údržba silnic Pardubického kraje, Doubravice 98, 533 53 Pardubice

Příloha

SITUACE DOPRAVNĚ-INŽENÝRSKÝCH OPATŘENÍ