

Městský úřad Vysoké Mýto, odbor dopravních a správních agend
B. Smetany 92, Vysoké Mýto-Město, 566 01 Vysoké Mýto

Naše číslo jednací: MUVM/004249/2026
Spisová značka: **MUVM/136200/2025/03**
Spis. znak: 280.23
Skart. znak/lhůta: S/5
Vyřizuje: Renata Švadlenová
Telefon: 465 466 248
Datum: 13. ledna 2026

Počet listů: 7 Počet příloh: 2 Počet listů příloh: 2

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A

**zveřejnění návrhu opatření obecné povahy
a výzva k uplatnění připomínek nebo námitek ke**

**stanovení místní úpravy provozu na silnici III/3058 v obci Újezd u Chocně
a místní části Chloumek v k.ú. Újezd u Chocně a Běstovice**

Městský úřad Vysoké Mýto, odbor dopravních a správních agend, příslušný orgán státní správy ve věcech provozu na pozemních komunikacích dle § 124 odst. 1, 6 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zák. o provozu na PK), na základě žádosti obce Újezd u Chocně, IČ 00279668, se sídlem Újezd u Chocně 85, 565 01 Choceň, zastoupené na základě plné moci právnickou osobou Laboro ateliér s.r.o., IČ 03706940, se sídlem Pardubická 644, 565 01 Choceň, přijaté dne 18.12.2025 a po předchozím písemném souhlasném vyjádření Krajského ředitelství policie Pardubického kraje, Územního odboru Ústí nad Orlicí, Dopravního inspektorátu ze dne 12.11.2025 pod č.j. KRPE-101062-3/ČJ-2025-171106, v souladu s ustanovení § 77 odst. 5 zák. o provozu na PK a v návaznosti na ustanovení § 171, 172 a 173 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád),

zveřejňuje návrh opatření obecné povahy pro stanovení místní úpravy provozu,

- na silnici III/3058 v obci Újezd u Chocně - místní části Chloumek v k.ú. Újezd u Chocně a Běstovice, která bude provedena:
- posunutím stávajících svislých dopravních značek „Obec“ (č. IZ 4a) „Újezd u Chocně Chloumek“ a „Konec obce“ (č. IZ 4b) „Újezd u Chocně Chloumek“ do nové polohy, a to na začátku obce (ve směru od Újezda u Chocně), cca v úrovni pozemků p.č. 1010 a 1017/5 v k.ú. Újezd u Chocně;
- osazením nového ukazatele rychlosti, který bude napájen pomocí solárního panelu, a to na začátku obce (ve směru od Újezda u Chocně), cca v úrovni pozemku p.č. 1010 v k.ú. Újezd u Chocně;
- osazením nového ukazatele rychlosti, který bude napájen pomocí solárního panelu, a to ve střední části obce, pro druhý směr silnice III/3058 (ve směru od Chocně), cca v úrovni pozemku p.č. 1039/5 v k.ú. Újezd u Chocně;
- odstraněním stávajících svislých dopravních značek „Konec obce“ (č. IZ 4b) „Újezd u Chocně Chloumek“, „Dvojitá zatáčka, první vlevo“ (č. A 2b) a „Jiný název“ (č. IS 15a) „Darebnice“;
- posunutím stávající svislé dopravní značky „Obec“ (č. IZ 4a) „Újezd u Chocně Chloumek“, do nové polohy (na hranici katastrálních území), cca v úrovni pozemku p.č. 838 v k.ú. Běstovice;

- osazením nové svislé dopravní značky „Obec“ (č. IZ 4a) „Běstovice Darebnice“ (na hranici katastrálních území), cca v úrovni pozemku p.č. 1039/2 v k.ú. Újezd u Chocně;
- odstraněním stávajících svislých dopravních značek „Jiný název“ (č. IS 15a) „Darebnice“, „Dvojitá zatáčka, první vlevo“ (č. A 2b) a „Křižovatka s vedlejší pozemní komunikací“ (č. P 1), a to na konci obce ve směru od Chocně (u mostu ev. č. 3058-3);
- osazením nových svislých dopravních značek „Obec“ (č. IZ 4a) „Běstovice Darebnice“, „Konec obce“ (č. IZ 4b) „Běstovice Darebnice“ a „Hlavní pozemní komunikace“ (č. P 2) s dodatkovou tabulkou „Tvar křižovatky“ (č. E 2b), cca v úrovni pozemku p.č. 838 v k.ú. Běstovice,

a to cca v místech a rozsahu zakresleném v situaci s názvem „SITUACE STAVBY“, s názvem objektu „SO 101 – DOPRAVNÍ OPATŘENÍ CHLOUMEK“, vypracované společností Laboro ateliér s.r.o., s datem červen 2025 a zak. číslem 25015, která je přílohou tohoto návrhu.

- na silnici III/3058 v obci Újezd u Chocně v k.ú. Újezd u Chocně, která bude provedena:
 - osazením nového ukazatele rychlosti, který bude napájen pomocí solárního panelu, a to na začátku obce (ve směru od Horního Jelení), cca v úrovni pozemku p.č. 1170/18 v k.ú. Újezd u Chocně;
 - osazením nového ukazatele rychlosti, který bude napájen pomocí solárního panelu, a to ve střední části obce pro druhý směr silnice III/3058 (ve směru od Chocně), cca v úrovni pozemku p.č. 1216/8 v k.ú. Újezd u Chocně;
 - osazením odrazového zrcadla, cca v místech u domu s č. p. 74;
 - posunutím stávajících svislých dopravních značek „Obec“ (č. IZ 4a) „Újezd u Chocně“ a „Konec obce“ (č. IZ 4b) „Újezd u Chocně“ a celkem 4 dopravních značek „Směrová tabulka pro cyklisty“ (č. IS 21a), do nové polohy, a to na začátku obce (ve směru od Chocně), cca v úrovni pozemku p.č. 779/1 v k.ú. Újezd u Chocně;
 - osazením nové svislé dopravní značky „Chodci“ (č. A 12), cca v úrovni pozemku p.č. 782/1 v k.ú. Újezd u Chocně;
 - osazením 2 ks dopravního zařízení „Směrový sloupek červený kulatý“ (č. Z 11g), v místě vyústění stávající účelové komunikace na pozemku p.č. 1110/4 na silnici III/3058 na pozemku p.č. 1170/17 v k.ú. Újezd u Chocně, čímž budou řidiči jedoucí po účelové komunikaci upozorněni na vjezd na hlavní komunikaci, rovněž i řidiči jedoucí po hlavní komunikaci – silnici III/3058 budou upozorněni na zaústění účelové komunikace,

a to cca v místech a rozsahu zakresleném v situaci s názvem „SITUACE STAVBY“, s názvem objektu „SO 102 – DOPRAVNÍ OPATŘENÍ ÚJEZD“, vypracované společností Laboro ateliér s.r.o., s datem červen 2025 a zak. číslem 25015, která je přílohou tohoto návrhu.

Místní úprava provozu bude provedena za těchto podmínek:

- 1) Provedení a umístění svislých dopravních značek a dopravního zařízení bude realizováno v souladu s ustanovením § 1, 2, 4, 5, 8, 9, 15 vyhl. č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích.
- 2) Instalace svislých dopravních značek, dopravního zařízení a jeho údržbu v řádném stavu po celou dobu umístění zajistí na své náklady žadatel o stanovení místní úpravy provozu, tj. obec Újezd u Chocně, IČ 00279668, se sídlem Újezd u Chocně 85, 565 01 Choceň. Datum realizace umístění dopravních značek a dopravního zařízení – ukazatelů rychlosti, odrazového zrcadla a směrových sloupků, bude žadatelem bezodkladně písemně sdělen na Městský úřad Vysoké Mýto, odbor dopravních a správních agend.
- 3) Dopravní zařízení a značky budou instalovány bez zbytečných odkladů po nabytí účinnosti opatření obecné povahy, kterým se stanoví tato místní úprava provozu.

- 4) Svislé dopravní značky budou instalovány v souladu se Zásadami pro dopravní značení na pozemních komunikacích, Technické podmínky – TP 65, v platném znění.
- 5) Ukazatele rychlosti, které musí být schváleny Ministerstvem dopravy pro užívání na pozemních komunikacích v České republice, budou instalovány odbornou firmou tak, aby nejmenší vodorovná vzdálenost bližšího okraje ukazatele rychlosti od vnějšího okraje zpevněné části krajnice, případně od vozovky, byla 0,50 m a největší vzdálenost 2,00 m. Ukazatele rychlosti mohou být instalovány pouze na pozemku vlastníka silnice nebo žadatele.
- 6) Ukazatele rychlosti a jejich instalace musí být provedena v souladu s technickými podmínkami TP 205 Zásady pro proměnné dopravní značení na pozemních komunikacích, v platném znění a TP 141 Zásady pro systémy proměnného dopravního značení a zařízení pro proměnné provozní informace na pozemních komunikacích, v platném znění.
- 7) Žadatel zodpovídá po celou dobu umístění dopravního zařízení (ukazatelů rychlosti) za jeho řádný stav. Po skončení funkčnosti zařízení případně po ukončení jeho provozování, bude zařízení včetně případné nosné konstrukce bezodkladně odstraněno.
- 8) Sloupek s odrazovým zrcadlem stanovený touto místní úpravou provozu nesmí zasahovat do vymezené části dopravního prostoru stanovené volnou šífkou pozemní komunikace. Nejmenší vodorovná vzdálenost bližšího okraje dopravního zařízení včetně nosné konstrukce od vnějšího okraje vozovky bude 0,50 m.
- 9) Spodní okraj umístěného dopravního zařízení (odrazového zrcadla) bude ve výšce od 1,20 m do 2,70 m nad úrovní vozovky. Volba a instalace odrazového zrcadla bude provedena v souladu s technickými podmínkami TP 119 - Odrazová zrcadla, Ministerstva dopravy, Odboru pozemních komunikací, schválenými MD OPK č.j. 536/2013-120-STSP/1 ze dne 31.07.2013 s účinností od 01.08.2013. Dopravní zařízení – odrazové zrcadlo bude provedeno dle podmínek BESIP a příslušných ČSN, TP a TKP.
- 10) Dopravní zařízení bude umístěno tak, aby netvořilo překážku v rozhledu dle ČSN 736102 a ČSN 736110.
- 11) Provedení a umístění výše popsaného dopravního zařízení - směrových sloupků, musí být provedeno v souladu se Zásadami pro dopravní značení na pozemních komunikacích, Technické podmínky – TP 65, v platném znění a v souladu s Technickými podmínkami – TP 58 SMĚROVÉ SLOUPKY A ODRAZKY ZÁSADY PRO POUŽÍVÁNÍ, v platném znění.
- 12) Budou splněny níže uvedené podmínky uvedené v písemném vyjádření Krajského ředitelství policie Pardubického kraje, Dopravního inspektorátu Ústí nad Orlicí, ze dne 12.11.2025 pod č.j. KRPE-101062-3/ČJ-2025-171106, kterými jsou:
- a) Na silnicích se smí užívat jen dopravních značek uvedených ve vyhlášce MDS č. 294/2015 Sb., v platném znění, kterou se provádějí pravidla silničního provozu na pozemních komunikacích a úprava a řízení provozu na pozemních komunikacích. Provedení dopravních značek včetně odstínů barev, materiálů a rozměrů musí odpovídat ČSN EN 12899-1 Změna Z1 - „Stálé svislé dopravní značení - Část 1: Stálé dopravní značky“.
- b) Jako závaznou lze užít publikaci "Zásady pro dopravní značení na pozemních komunikacích TP 65", které vydalo Centrum dopravního výzkumu Brno a bylo schváleno Ministerstvem dopravy a spojů pod č.j. 532/2013-120-STSP/1 ze dne 31.7. 2013.
- c) Dopravní značky musí být udržovány pravidelným čištěním a obnovou v náležitém stavu, aby byla zajištěna jejich funkce k zabezpečení jejich včasné viditelnosti a správné čitelnosti. Dále musí být zabezpečeny proti deformaci, potočení a posunutí.
- d) Odrazové zrcadlo jako dopravní zařízení bude instalováno odbornou firmou a bude splňovat podmínky TP 119/2024 Ministerstva dopravy Odboru pozemních komunikací „ODRAZOVÁ ZRCADLA TECHNICKÉ PODMÍNKY“, schválenými MD schválenými MD Odborem pozemních komunikací.
- e) Rychlost jízdy bude vždy měřena v obci, za dopravními značkami IZ 4a "Začátek obce". Měřiče rychlosti budou homologované a budou na nich prováděny pravidelné kontroly tak, aby byly přesné a celoročně funkční. Pokud budou nefunkční, musí být odstraněny. Měřiče nesmí zasahovat do průjezdných částí silnic a komunikací, nesmí bránit rozhledům křižovek a

sjezdů. Měřič rychlosti budou umístěny vpravo ve směru jízdy řidičů. Pokud při umístění inženýrských sítí (při instalaci měřičů) a jiných nadzemních nebo podzemních vedení všeho druhu v silničním pozemku, na něm nebo mostních objektech, dojde k užití komunikací jiným než obvyklým způsobem, nebo účelům, a může-li při tom dojít k ovlivnění bezpečnosti a plynulosti silničního provozu, bude zhotovitelem zažádán příslušný stavební úřad o vydání Rozhodnutí k provádění stavebních prací dle § 25 odst. 6 písm. d) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích. Návrh stanovení přechodné úpravy projedná s Policií ve smyslu ustanovení § 77 odst. 3 výše uvedeného zákona č. 361/2000 Sb., silniční správní orgán. Vždy bude k písemné žádosti předložen grafický návrh přenosného dopravního značení. Měřiče rychlosti nebudou vybaveny "Zábleskem do kamery - blikajícími diodami", neboť je toto v rozporu s BESIP z důvodu oslňování projíždějících řidičů v době snížené viditelnosti.

13) Budou splněny následující podmínky vycházející ze souhlasného stanoviska Správy a údržby silnic Pardubického kraje ze dne 15.12.2025 pod č.j. SUSPK/13794/2025, kterými jsou:

- k umístění čtyř ukazatelů rychlosti s napájením pomocí solárního panelu v obci Újezd u Chocně a Újezd u Chocně Chloumek při silnici III/3058 ve směrech od Chocně a Horního Jelení umístěných dle PD při dodržení následujících podmínek :
 1. Stanovení místní úpravy dopravního značení vydá příslušný silniční správní úřad.
 2. Po dobu stavebních prací nesmí být na vozovku ukládán stavební ani výkopový materiál a silnice nesmí být znečišťována. Stavební práce nesmí být prováděny z tělesa silnice. Před zahájením stavebních prací požádá dodavatel stavby příslušný Silniční správní úřad o povolení ke zvláštnímu užívání silnice s předchozím souhlasem SÚS Pk Ústí nad Orlicí a po souhlasu Dopravního inspektorátu Policie ČR, KŘ Pk Ústí nad Orlicí o stanovení přechodného dopravního značení po dobu provádění prací.
 3. Měřič rychlosti nesmí být umístěn na společném sloupku se svislou dopravní značkou. Sloupek nesmí tvořit pevnou překážku ve smyslu § 29 zákona.
 4. Správa a údržba silnic Pardubického kraje současně sděluje, že neodpovídá za škody na tomto zařízení, které vzniknou v přímé souvislosti s prováděním údržby silnice (poškození vlivem nahrnutého sněhu apod.).
 5. Náklady spojené s instalací hradí obec Újezd u Chocně.
- k umístění funkčního zrcadla v obci Újezd u Chocně na sloup naproti místní komunikaci na pozemek p.č.1114/2 při silnici III/30510 dle podmínek, které stanoví PČR a Silniční správní úřad a za následujících podmínek:
 1. Dopravní zařízení /zrcadlo/ bude provedeno dle podmínek BESIP a příslušných ČSN, TP a TKP.
 2. Nebude narušen povrch asfalt. kryt vozovky.
 3. Stávající dopravní značení na silnici nesmí být předmětnou úpravou dotčeno.
 4. Stanovení místní úpravy DZ vydá příslušný Silniční správní úřad.
 5. Osazením příslušného zařízení bude pověřena odborná firma, náklady spojené s instalací a běžnou údržbou zařízení hradí vlastníci obec Újezd u Chocně.
 6. Náklady spojené s instalací hradí obec Újezd u Chocně a také veškeré udržovací práce dopravního značení.
- k posunutí, odstranění a osazení nového DZ umístěného dle PD za následujících podmínek:
 1. Stanovení místní úpravy DZ vydá příslušný Silniční správní úřad.
 2. S umístěním DZ případným odstraněním a doplněním bude souhlasit i Policie ČR DI.
 3. Případná instalace dopravních značek bude provedena odbornou firmou.
 4. Umístění dopravního značení bude provedeno na základě Opatření obecné povahy a na náklad obce Újezd u Chocně.

14) Instalace svislých dopravních značek, dopravního zařízení a odstranění stávajícího dopravního značení bude provedeno tak, aby v předmětném prostoru nedošlo k poškození podzemních a nadzemních inženýrských sítí, ani k zásahu do případného stávajícího dopravního značení. Materiál z výkopu nebude skladován na silnici a vozovka nesmí být znečišťována, pozemek bude uveden do původního stavu.

Dotčené osoby se tímto vyzývají, aby podávaly k návrhu opatření obecné povahy připomínky nebo námítky.

O d ů v o d n ě n í :

Dne 18.12.2025 byla na Městský úřad Vysoké Mýto, odbor dopravních a správních agend (dále jen správní orgán) přijata žádost obce Újezd u Chocně, IČ 00279668, se sídlem Újezd u Chocně 85, 565 01 Choceň, o stanovení místní úpravy provozu na silnici III/3058 v obci Újezd u Chocně - místní části Chloumek v k.ú. Újezd u Chocně a Běstovice, která bude provedena posunutím stávajících svislých dopravních značek č. IZ 4a, IZ 4b (Újezd u Chocně Chloumek), umístěním nových svislých dopravních značek č. IZ 4a, IZ 4b (Běstovice Darebnice), č. P 2 a dodatkové tabulky č. E 2b, osazením dopravního zařízení - dvou nových ukazatelů rychlosti a odstraněním stávajících svislých dopravních značek č. IS 15a, A 2b a P 1, a to cca v místech zakreslených v situaci s názvem „SITUACE STAVBY“ s názvem objektu „SO 101 – DOPRAVNÍ OPATŘENÍ CHLOUMEK“, která je přílohou tohoto návrhu, a dále o stanovení místní úpravy provozu na silnici III/3058 v obci Újezd u Chocně v k.ú. Újezd u Chocně, která bude provedena posunutím stávajících svislých dopravních značek č. IZ 4a, IZ 4b (Újezd u Chocně) a 4 ks č. IS 21a, umístěním nové svislé dopravní značky č. A 12 a osazením dopravního zařízení - dvou nových ukazatelů rychlosti, odrazového zrcadla a 2 ks červených směrových sloupků č. Z 11g, a to cca v místech zakreslených v situaci s názvem „SITUACE STAVBY“ s názvem objektu „SO 102 – DOPRAVNÍ OPATŘENÍ ÚJEZD“, která je přílohou tohoto návrhu opatření obecné povahy.

Žádost byla podána prostřednictvím právnické osoby Laboro ateliér s.r.o., IČ 03706940, se sídlem Pardubická 644, 565 01 Choceň, která je, na základě doložené plné moci ze dne 18.12.2025, oprávněna žadatele - obec Újezd u Chocně, v dané věci zastupovat.

Důvodem navrženého umístění předmětných svislých dopravních značek, posunutí a odstranění stávajících svislých dopravních značek a osazení dopravního zařízení – ukazatelů rychlosti, odrazového zrcadla a směrových sloupků je řešení dopravních opatření na silnici III/3058 v k.ú. Újezd u Chocně a Běstovice, zklidnění dopravy a snížení rychlosti osobních automobilů, a tím zvýšení bezpečnosti v daných úsecích silnice III. třídy č. 3058 v obci Újezd u Chocně a v místní části Chloumek, a s tím spojená úprava dopravního značení, a to v rámci investiční akce s názvem „Soubor dopravních opatření, Újezd u Chocně“.

Dle ustanovení § 15 odst. 1 vyhlášky č. 294/2015, kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích, jsou směrové sloupky, odrazové zrcadlo a ukazatele rychlosti dopravním zařízením.

K předmětnému návrhu místní úpravy provozu bylo vydáno souhlasné vyjádření Krajského ředitelství policie Pardubického kraje, Dopravního inspektorátu Ústí nad Orlicí, ze dne 12.11.2025 pod č.j. KRPE-101062-3/ČJ-2025-171106.

Součástí žádosti bylo souhlasné stanovisko právnické osoby pověřené výkonem práv Pardubického kraje, jakožto vlastníka pozemní komunikace, silnice III/3058 - Správy a údržby silnic Pardubického kraje ze dne 15.12.2025 pod zn. SUSPK/13794/2025, k umístění čtyř ukazatelů rychlosti, odrazového zrcadla a k posunutí, odstranění a osazení nového DZ

Při posuzování žádosti vycházel správní orgán ze situace v místě, z podkladů žádosti, z vyjádření PČR DI, z technických podmínek TP 119, TP 65, TP 58, TP 205, TP 141 a z podmínek stanovených v § 78 zák. o provozu na PK.

Podmínky týkající se bočního a výškového umístění předmětných dopravních zařízení (ukazatelů rychlosti a odrazového zrcadla) jsou uvedeny v souladu se základními zásadami umísťování

dopravních zařízení, které jsou součástí technických podmínek TP 65 - Zásady pro dopravní značení na pozemních komunikacích (článek 8.2.1 a 8.2.2).

Předmětné dopravní značky a dopravní zařízení dle tohoto stanovení, jsou užity v takovém rozsahu a takovým způsobem, jak to nezbytně vyžaduje bezpečnost a plynulost provozu na pozemních komunikacích.

Dle ustanovení § 77 odst. 5 zák. o provozu na PK stanoví příslušný správní orgán místní úpravu provozu na pozemních komunikacích opatřením obecné povahy, jde-li o příkazové a zákazové značky, dopravní značky upravující přednost a dodatkové tabulky k nim nebo jiné dopravní značky ukládající účastníkovi silničního provozu povinnosti odchylné od obecné úpravy provozu na pozemních komunikacích.

Umístění dopravních značek na uvedené pozemní komunikace je možné až po nabytí účinnosti opatření obecné povahy dle § 171 a 173 správního řádu pro stanovení místní úpravy, kterému předchází tento návrh.

V souladu s ustanovením § 172 odst. 1 správního řádu, je tento návrh opatření obecné povahy doručován veřejnou vyhláškou dle § 25 správního řádu.

P o u č e n í :

V souladu s ustanovením § 172 odst. 1, 4, 5 správního řádu mohou osoby, jejichž práva, povinnosti nebo zájmy mohou být opatřením obecné povahy přímo dotčeny, u správního orgánu uplatnit písemné připomínky a vlastníci nemovitostí, jejichž práva povinnosti nebo zájmy související s výkonem vlastnického práva mohou být opatřením obecné povahy přímo dotčeny, mohou podat proti návrhu opatření obecné povahy písemně odůvodněné námitky ke správnímu orgánu ve lhůtě 30 dnů ode dne jeho zveřejnění.

K námitkám a připomínkám podaným po termínu se nepřihlíží.

Připomínky nebo námitky k návrhu opatření obecné povahy se podávají písemnou formou na adresu Městský úřad Vysoké Mýto, odbor dopravních a správních agend, Jiráskova 179, 566 01 Vysoké Mýto a musí splňovat náležitosti podání podle ustanovení § 37 správního řádu.

Bc. Kristýna Šťastná v.r.
vedoucí odboru

Tento návrh opatření obecné povahy musí být zveřejněn nejméně po dobu 15 dnů na úřední desce Městského úřadu Vysoké Mýto, Obecního úřadu Újezd u Chocně a Obecního úřadu Běstovice. *Dnem zveřejnění návrhu opatření je patnáctý den po vyvěšení* na úřední desce správního orgánu, který jej doručuje. Vývěsní lhůta začíná den následující po dni vyvěšení. Sejmutí veřejné vyhlášky je možno následující pracovní den po posledním dni lhůty pro zveřejnění.

Tento dokument musí být zveřejněn též způsobem umožňující dálkový přístup.

Vyvěšeno dne: Sejmuto dne:

Razítko a podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí dokumentu:

Obdrží

zmocněnec za obec Újezd u Chocně - Laboro ateliér s.r.o., Pardubická 644, 565 01 Choceň

dotčené orgány

Krajské ředitelství Policie Pardubického kraje, Územní odbor Ústí nad Orlicí, Dopravní inspektorát, Tvardkova 1191, 562 27 Ústí nad Orlicí

k vyvěšení na úřední desku

Městský úřad Vysoké Mýto
Obecní úřad Újezd u Chocně
Obecní úřad Běstovice

na vědomí

Správa a údržba silnic Pardubického kraje, Pardubice 19, 533 53 Pardubice - Oddělení majetkové správy Ústí nad Orlicí

Příloha

SITUACE STAVBY – SO 101
SITUACE STAVBY – SO 102