

Městský úřad Vysoké Mýto
B. Smetany 92, 566 01 Vysoké Mýto

Spisová značka: MUVM/029726/2026/03
Naše číslo jednací: MUVM/046039/2026
Spis. znak: 246.6
Skart. znak/ lhůta: S/5
Vyřizuje: Kateřina Tomášková
Telefon: 465 466 163
Datum: 17.03.2026

Počet listů: 4 Počet příloh: 0 Počet listů příloh: 0

ZÁVAZNÉ STANOVISKO

podle § 2 odst. 1 a § 6 zákona č. 148/2023 Sb., o jednotném environmentálním stanovisku
(dále jen „ZJES“)

Městský úřad Vysoké Mýto jako místně příslušný správní orgán podle ust. § 11 odst. 1 písm. a) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), a jako věcně příslušný správní orgán k vydání jednotného environmentálního stanoviska dle § 15 písm. a) ZJES (dále „Příslušný úřad“) na základě žádosti K energo s.r.o., IČ: 274 94 683, Nádražní 346, 563 01 Lanškroun (dále jen „žadatel“) ze dne 19.02.2026

vydává podle § 6 odst. 1 ZJES v souladu s § 149 správního řádu

SOUHLASNÉ JEDNOTNÉ ENVIRONMENTÁLNÍ STANOVISKO:

k záměru **UO_ Vysoké Mýto, Průmyslová VN3871/3872-vn**

na pozemcích parc. č. 10072, 10074, 10106, 10181, 10182, 10030, 10118, 10073 v k.ú. Vysoké Mýto (dále také „záměr“).

stavebníka ČEZ Distribuce a.s., IČ: 247 29 035, Teplická 874/8, 405 02 Děčín

realizovaného v rozsahu projektové dokumentace, kterou zpracoval: K energo s.r.o., Nádražní 346, 563 01 Lanškroun, IČ: 274 94 683 k datu 02/2026. Zodp. projektant Ing. Mgr. Karel Svítal, – ČKAIT 0701478;

I.

Záměr je z hlediska vlivů na dotčené složky životního prostředí přípustný.

Toto jednotné environmentální stanovisko se vydává namísto následujících správních úkonů:

- **Stanovisko k terénním úpravám a odstranění stavby (§ 146 odst. 3 písm. a) zákona o odpadech)**
- **Souhlas ke stavbám a činnostem, k nimž není třeba povolení podle vodního zákona (§ 17 odst. 1 vodního zákona)**

A. Příslušný úřad souhlasí s tím, aby bylo vydáno souhlasné závazné stanovisko dle ust. § 146 odst. 3 písm. a) zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o odpadech) k terénním úpravám a k odstranění stavby podléhající povolení podle stavebního zákona z hlediska nakládání s odpady, vedlejšími produkty, stavebními výrobky, které přestaly být odpadem, nebo stavebními výrobky určenými k opětovnému použití; v závazném stanovisku může stanovit podmínky, které zajistí ochranu zdraví a životního prostředí a dodržení hierarchie odpadového hospodářství,

za následujících podmínek:

- po ukončení stavebních a bouracích prací investor před podáním žádosti o kolaudaci (závěrečnou prohlídkou, vyrozuměním o dokončení stavby...) předloží příslušnému správnímu orgánu v oblasti odpadového hospodářství, Městskému úřadu Vysoké Mýto, odboru životního prostředí doklady prokazující nakládání s odpady a dalšími materiály dle ustanovení § 93a zákona o odpadech.

B. Příslušný úřad souhlasí dle ust. § 17 odst. 1 písm. a) zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen vodní zákon) s dotčením zájmů chráněných vodním zákonem za níže uvedených podmínek:

- po dokončení stavby uvede stavebník pozemky na vlastní náklady do původního stavu,
- po dokončení stavby předá stavebník pozemek p. č. 10079/1 zástupci SPÚ na základě oboustranně podepsaného písemného protokolu,
- stavebník po dokončení stavby uhradí SPÚ jednorázovou náhradu za zřízení služebnosti na dotčeném pozemku p. č. 10079/1, včetně úhrady za užívání pozemku po dobu realizace stavby,
- požadujeme respektovat a zachovat HOZ a jeho funkčnost,
- při provádění prací bude zamezeno únikům ropných a jiných provozních kapalin a bude zamezeno vnikání mechanických nečistot a splavování zeminy do HOZ a vodního toku,
- v případě vzniku škod a havárií na HOZ spojených se stavebními pracemi uvede stavebník vše na své náklady do původního stavu nebo uhradí škody v plné výši SPÚ,
- při křížení musí být dodržena norma ČSN 75 4030 – Křížení a souběhy melioračních zařízení s dráhami, pozemními komunikacemi a vedeními,
- zahájení prací stavebník písemně oznámí SPÚ, odboru vodohospodářských staveb, minimálně 5 kalendářních dnů předem, včetně kontaktních údajů na zhotovitele stavby (kontaktní osoba: Ing. Josef Kubant),
- po dokončení prací bude zástupce SPÚ, odboru vodohospodářských staveb, vyzván ke kontrole dotčených částí HOZ (kontaktní osoba: Ing. Josef Kubant),
- v případě narušení drenážního systému (POZ) stavební činností stavebník provede technická opatření, jež zajistí jeho opětovnou funkčnost.

Poloha stavby „UO_ Vysoké Mýto, Průmyslová VN3871/3872-vn“ byla orientačně určena v souřadnicích X, Y označující polohopisnou složku v souřadnicovém systému Jednotné trigonometrické sítě katastrální (S-JTSK), takto: X = 1 072 562; Y = 622 264 (*formát souřadnic – geodetické*).

Záměr se nachází v obci Vysoké Mýto, katastrální území Vysoké Mýto, okres Ústí nad Orlicí, kraj Pardubický, ID hydrologického pořadí 1-03-02-0570-0-00; IDVT 10172598 – ostatní vodní linie, HOZ meliorační odpady“ ID 1020000404-11201000, ID a název útvaru povrchových vod

HSL_0920 - Loučná od toku Desná po ústí do Labe, ID a název hydrogeologického rajonu – 4270 – Vysokomýtská synklinála.

Odůvodnění

Městský úřad Vysoké Mýto jako příslušný správní orgán pro vydání jednotného environmentálního stanoviska (dále jen „JES“) obdržel dne 19.02.2026 žádost K energo s.r.o., Nádražní 346, 563 01 Lanškroun, která na základě udělené plné moci zastupuje stavebníka ČEZ Distribuce a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín o vydání JES pro záměr UO_ Vysoké Mýto, Průmyslová VN3871/3872-vn.

Předmětem a účelem stavby je přeložka venkovního vedení linek č. 3871 a 3872 napětí 35kV z důvodu zamýšlené výstavby skladovacích a výrobních hal na plochách c.40.1/z c.40.2/z uvedených v územního plánu Vysokého Mýta. Přeložení bude dle projektové dokumentace provedeno stranovým přesunutím vedení blíže k ulici Průmyslová. Rozsah přeložení bude od rohového podpěrného bodu číslo 29 (p.č.10194/1) po odbočný podpěrný bod číslo 34 (p.č.10002/3). Z nové trasy budou zachovány odbočky k trafostanici UO_0940 a k trafostanicím UO_0879, UO_1055, UO_1051. V páteřní trase budou použity vodiče 110-AL1/22- ST1A na příhradových podpěrných bodech. Odbočky budou řešeny vodičem 66-AL1/11-ST1A a 42-AL1/7-ST1A.

Vzhledem k tomu, že předmětný záměr podléhá povolování podle zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů, se namísto správních úkonů stanovených jinými právními předpisy v oblasti ochrany životního prostředí dle § 2 odst. 1 ZJES vydává toto jednotné environmentální stanovisko.

Záměr byl posouzen z hlediska vlivů na všechny dotčené složky životního prostředí, tj.

- zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů
- zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů
- zákon č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
- zákon č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů
- zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

přičemž dospěl k závěru, že záměr vyžaduje vydání ve výroku uvedených správních úkonů, namísto nichž se vydává JES.

Příslušný úřad shledal, že předmětný záměr je z hlediska vlivů na ve výroku uvedené dotčené složky životního prostředí přípustný a při respektování podmínek tohoto závazného stanoviska jej lze realizovat, a tedy vydat souhlasné JES. Příslušný úřad dospěl k tomuto závěru na základě níže uvedených důvodů:

Ad I. A odpadové hospodářství (§ 146 odst. 3)

Závazné stanovisko a vyjádření podle odstavce 3 obsahuje posouzení žádosti z hlediska jejího souladu s povinnostmi vyplývajícími z tohoto zákona a prováděcích právních předpisů.

Předložená dokumentace k záměru obsahovala seznam druhů odpadů a jejich přepokládané množství.

17 01 01	Beton (cca 3 t)
17 01 07	Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků neuvedené pod číslem 17 01 06 (cca 270 t)
17 02 01	Dřevo (cca 0,1 t)
17 04 05	Železo a ocel (cca 0,1 t)
17 04 07	Směsné kovy (cca 1 t)
17 05 04	Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03 (cca 270 t)
20 01 36	Vyřazené elektrické a elektronické zařízení (cca 0,5 t)

Stavební záměr zahrnuje demolice železobetonových sloupů ze stávajícího elektrického vedení.

Odpady byly zařazeny v souladu s vyhláškou č. 8/2021 Sb., o Katalogu odpadů, ve znění pozdějších předpisů. Nakládání s odpady je v projektové dokumentaci řešeno v souladu se zákonem o odpadech. Odpady budou tříděny již v místě jejich vzniku a předány k recyklaci, případně k odstranění.

Příslušný úřad konkretizoval časový okamžik, kdy mají být správním orgánu v oblasti odpadového hospodářství stavebníkem předloženy doklady prokazující nakládání s odpady a dalším materiálem ze stavby. Jde o kontrolovatelnou podmínku, která oproti neurčitému znění zákona jasně určuje, kdy je třeba předložit doklady prokazující nakládání s odpady a dalšími materiály ze stavebního záměru. Tato podmínka vychází a naplňuje základní účel a předmět zákona o odpadech.

Předložená projektová dokumentace popisuje nakládání se vzniklými odpady, a to v souladu s platnou odpadovou legislativou, proto příslušný úřad vydal souhlasné vyjádření.

Ad I. B (vodní hospodářství § 17 odst. 1)

Příslušný úřad konstatuje, že z pohledu vodního zákona nahrazuje JES závazné stanovisko vodoprávního úřadu ve smyslu § 17 odst. 1 vodního zákona.

Předmětem a účelem stavby je přeložka venkovního vedení linek č. 3871 a 3872 napětí 35kV z důvodu zamýšlené výstavby skladovacích a výrobních hal. Přeložka vedení kříží bezejmenný tok HMZ IDVT 10172598.

V zájmovém území záměru stavby se **nachází** stavba vodního díla – hlavního odvodňovacího zařízení (dále jen „HOZ“) ve vlastnictví státu a v příslušnosti hospodařit Státního pozemkového úřadu (dále jen „SPÚ“). Jedná se o HOZ „MELIORAČNÍ ODPADY“ ID 1020000404-11201000, otevřený kanál délky 0,935 km vybudovaný v roce 1985. HOZ se nachází dle ISVS VODA na ostatní vodní linii označené IDVT 10172598. Stavba HOZ **bude dotčena** křížením zamýšlenou přeložkou venkovního vedení. Navržené elektrické sloupy se nenacházejí v blízkosti HOZ.

Bylo doloženo stanovisko státního podniku Povodí Labe, s.p. pod č.j. PLa/2024/030128 ze dne 19.07.2024, bez připomínek, a také bylo doloženo vyjádření Státního pozemkového úřadu ze dne 15.10.2024 pod značkou SPU 411048/2024/144/Kys, jehož podmínky byly zakomponovány do tohoto stanoviska.

Příslušný úřad posoudil záměr z hlediska jeho vlivů na zájmy chráněné vodním zákonem, vydal souhlasné závazné stanovisko dle § 17 odst. 1 vodního zákona se stanovením podmínek, s předpokladem, že záměr bude proveden dle předložené projektové dokumentace.

Po prostudování předložených podkladů došel Městský úřadu Vysoké Mýto k závěru, že by nemělo realizací stavby „UO_ Vysoké Mýto, Průmyslová VN3871/3872-vn“ dojít k zásadnímu negativnímu ovlivnění zájmů chráněných vodním zákonem v dotčené oblasti.

V souladu s Metodickým pokynem sekce vodního hospodářství Ministerstva zemědělství (č.j.: 20380/2016-MZE-15120 ze dne 11. dubna 2016) lze na základě předložených podkladů konstatovat, že je uvedený záměr možný, protože lze předpokládat, že realizací záměru nedojde ke zhoršení stavu dotčeného vodního útvaru a záměr nebude mít za následek nedosažení dobrého stavu/potenciálu vod.

Předmětný záměr je z hlediska vlivů na dotčené složky životního prostředí přípustný. Příslušný úřad dospěl k závěru, že záměr lze ve vztahu k zájmům chráněným na úseku ochrany životního prostředí při respektování podmínek tohoto závazného stanoviska realizovat, a tedy vydat souhlasné jednotné environmentální stanovisko.

Toto JES je vydáno jako **podklad pro vydání rozhodnutí v následném řízení** podle stavebního zákona, a stavební úřad je tak povinen **do výroku svého rozhodnutí** zahrnout výrokovou část tohoto JES a výslovně do něj **převzít stanovené podmínky**.

Platnost tohoto závazného stanoviska je 5 let ode dne jeho vydání s tím, že může být na žádost žadatele prodloužena v souladu s § 7 odst. 2 ZJES.

Poučení

Závazné stanovisko ve smyslu § 149 správního řádu není samostatným rozhodnutím a nelze se proti němu odvolat. Jeho obsah je závazný pro výrokovou část správního rozhodnutí vydávaného v následném řízení podle § 1 ZJES. Obsah závazného stanoviska lze napadnout v rámci odvolání proti rozhodnutí, které bylo závazným stanoviskem podmíněno, postupem dle ustanovení § 149 odst. 7 správního řádu.

Ing. Veronika Richtrová, v.r.
vedoucí odboru životního prostředí

Obdrží:

K energo s.r.o., Nádražní 346, 563 01 Lanškroun

Upozornění

z hlediska odpadového hospodářství:

Upozorňujeme na dodržení povinnosti původce odpadu:

- dle § 15 odst. 2 písm. c) **zákona o odpadech** je původce odpadu povinen v případě komunálního odpadu, který běžně produkuje, a stavebního a demoličního odpadu, které sám nezpracuje, mít jejich předání podle § 13 odst. 1 písm. e) **zákona o odpadech v odpovídajícím množství zajištěno písemnou smlouvou před jejich vznikem.**

z hlediska ochrany přírody:


Zamýšlený záměr je z hlediska ochrany přírody možný za předpokladu respektování obecných podmínek stanovených zákonem č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon).

Ochranné pásmo přeložky vedení vn v úseku od podpěrného bodu č. VN 406337/32B po podpěrný bod č. VN 406337/31 přesahuje navržený biokoridor do vzdálenosti max. 3 m.

Jak je již uvedeno výše, přeložením vedení vn dojde k narušení lokálního biokoridoru LBK 32-57 (MBK32-57), tím dle orgánu ochrany přírody dojde ke snížení ekologické stability ÚSES, z tohoto důvodu investor zajistí v souladu s projektovou dokumentací **dosadbu biokoridoru** i v ochranném pásmu vedení vn. Do dosadby nebude při správě vedení vn zasahováno (výsadba bude ponechána do výšky 3 m dle energetického zákona), viz. obrázek č.1.

Orgán ochrany přírody požaduje dodržení předloženého zákresu výsadby dřevin v ochranném pásmu vn.

Obrázek č. 1, profil, biokoridor



Město Vysoké Mýto má k datu 09/2023 zpracovaný „ÚSES pro ORP Vysoké Mýto“. Plán ÚSES byl zpracován společností Atregia s.r.o., Vážného 10, 621 00 Brno, IČO: 02017342.

Smyslem vytváření a ochrany ÚSES je zajištění základních prostorových, resp. územních podmínek pro dlouhodobé udržení a posílení ekologické stability („schopnost ekosystému vyrovnávat změny způsobené vnějšími činiteli a zachovávat své přirozené vlastnosti a funkce“). Při vymezení větví ÚSES a jejich jednotlivých biokoridorů musí být preferovány přirozené migrační trasy s minimálním zastoupením přirozených migračních bariér.

Z hlediska zachování funkčnosti ÚSES považuje orgán ochrany přírody za nejvhodnější vést základní trasu relativně nerušeného pohybu druhů krajinou, a to lokálním biokoridorem MBK 32 -57 vymezeným společností Atregia s.r.o. v dokumentu „ÚSES pro ORP Vysoké Mýto“.

- **Dle projektové dokumentace dojde k výstavbě (přeložení) vedení VN. Investor je povinen dle § 5a odst. 5 zákona opatřit vedení ochrannými prostředky, které účinně zabrání usmrcování ptáků elektrickým proudem.**
- V sousedství plánované stavby se nachází vzrostlá zeleň. Aby bylo v co největší míře zabráněno poškození stromů, především vzhledem ke **zvýšenému riziku poškození kořenového systému stromů, ke kterému může dojít při realizaci, a to** v důsledku mechanického poškození (stavební a výkopové práce v okolí stromů, změna nivelety terénu – překrytí kořenové zóny apod.), či zhutnění kořenového prostoru v důsledku skladování stavebního materiálu či přejezdů těžší mechanizace, je třeba dodržovat ČSN a standard AOPK:
- Podmínky ochrany stromů při stavebních pracích definuje norma **ČSN 83 90 61** (Technologie vegetačních úprav v krajině – Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích).
- Podmínky ochrany dřevin při stavebních pracích a realizace konkrétních opatření specifikuje také Standard péče o přírodu a krajinu: SPPK A01 002: 2017 **Ochrana dřevin při stavební činnosti**. AOPK ČR 24 s. který je volně ke stažení na stránkách AOPK: <https://standards.nature.cz/res/archive/414/068332.pdf?seek=1552472339>

Investor poučí zhotovitele o nutnosti dodržovat uvedené dokumenty, a to nejlépe zápisem do **stavebního deníku**. **Dodržování výše uvedených norem je třeba v průběhu realizace stavby kontrolovat** a může být předmětem kontroly i ze strany orgánu ochrany přírody.

z hlediska ochrany ZPF:

Upozorňujeme, při vedení trasy přeložky venkovního vedení na nutnost plnění podmínek zásad plošné ochrany zemědělského půdního fondu dle zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů.