

Městský úřad Vysoké Mýto, odbor dopravních a správních agend
B. Smetany 92, Vysoké Mýto-Město, 566 01 Vysoké Mýto

Spisová značka: MUVM/044468/2026/02
Naše číslo jednací: MUVM/049874/2026
Spis. znak: 280.23
Skart. znak/ lhůta: S/5
Vyřizuje: Jaromír Holub, DiS.
Telefon: 465 466 246
Datum: 19.03.2026

Počet listů:2 Počet příloh:2 Počet listů příloh:2

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

STANOVENÍ PŘECHODNÉ ÚPRAVY PROVOZU **na místních komunikacích v ulicích Újezdská, Fügnerova, Sv. Čecha, Komenského,** **Záměstí a Smetanova v Chocni**

Městský úřad Vysoké Mýto, odbor dopravních a správních agend, příslušný orgán státní správy ve věcech provozu na pozemních komunikacích dle § 124 odst. 1, 6 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zák. o provozu na pozemních komunikacích“),

s t a n o v u j e

v souladu s ustanovením § 77 odst. 1 písm. c), odst. 5 zák. o provozu na pozemních komunikacích

přechodnou úpravu provozu

na místních komunikacích v ulicích Újezdská, Fügnerova, Sv. Čecha, Komenského, Záměstí a Smetanova v Chocni, která bude provedena umístěním přenosných dopravních značek svislých „Zákaz vjezdu všech vozidel v obou směrech“ (č. B 1), „Zákaz zastavení“ (č. B 28), „Návěst před objížděnou“ (č. IS 11a), „Směrová tabule pro vyznačení objížděky“ (č. IS 11c), dodatkových tabulek Text nebo symbol“ (č. E13) s textem „7.4.-14.4. 07:00 – 16:00“, „Vzdálenost“ (č. E 3a) a dopravního zařízení „Zábrana pro označení uzavírky“ (č. Z 2), na níže uvedených místech, **za těchto podmínek:**

- 1) Předmětná přechodná úprava provozu bude užita pro zajištění realizace stavebních prací souvisejících s celoplošnou opravou povrchu vozovky místní komunikace v ulici Újezdská v úseku od křižovatky s ul. Smetanova po křižovatku s ul. Komenského a ul. Sv. Čecha v Chocni, a to pouze ve vazbě na pravomocné povolení uzavírky provozu a povolení stavebních prací.
- 2) Přechodná úprava provozu na pozemních komunikacích bude provedena umístěním výše uvedených přenosných dopravních značek svislých a dopravního zařízení, a to v místech dle situací se zakreslenými přenosnými dopravními značkami, které jsou přílohou tohoto stanovení přechodné úpravy provozu.
- 3) Předmětné dopravní značky budou umístěny v souladu se zásadami pro přechodné dopravní značení na pozemních komunikacích – TP 66 v platném znění.
- 4) Instalaci přenosných dopravních značek dle tohoto stanovení přechodné úpravy provozu zajistí na své náklady žadatel, který bude po celou dobu umístění dopravních značek zodpovídat za jejich řádný stav a umístění.
- 5) Přenosné dopravní značky budou umístěny v souladu s ustanovením § 78 odst. 3 zák. o provozu na pozemních komunikacích, pouze po nezbytně nutnou dobu a v takovém rozsahu a takovým způsobem, jak to nezbytně vyžaduje bezpečnost a plynulost provozu na pozemních komunikacích nebo jiný důležitý veřejný zájem, a **to v termínu od 07.04.2026 do**

14.04.2026 a pouze tehdy bude-li v daném termínu a v daném místě povolena příslušným silničním správním úřadem uzavírka provozu a nařízena objížďka.

6) Dopravní značky „Zákaz zastavení“ (č. B 28) s dodatkovými tabulkami s uvedeným termínem a dobou budou v ulici Fügnerova umístěny v dostatečném předstihu před uvedeným termínem (doporučeno 5 dní).

7) Provedení a umístění svislých přenosných dopravních značek bude realizováno v souladu s ust. § 1, 2, 6, 8, 9, 15 vyhl. č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích.

8) Ve vazbě na písemné vyjádření Policie ČR, Územního odboru Ústí nad Orlicí, Dopravní inspektorát, ze dne 10.03.2026 pod č.j. KRPE-22806-3/ČJ-2026-171106, bude splněno následující:

a) Silniční provoz budou v případě nutnosti, např. příjezdu pracovní techniky, přípravy DIO (značení) krátkodobě řídit náležitě poučené a proškolené osoby. Tyto osoby budou oprávněny zastavovat vozidla v souladu s ustanovením § 79 odst. 1 písm. i) zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, v souvislosti s prováděním prací. Budou oblečeny v souladu s vyhláškou č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (výstražné oděvy).

b) Při provádění prací nesmí docházet ke znečišťování okolních silnic a komunikací mimo prostor uzavírky. Do uzavírky mohou vjet pouze vozidla stavby, a v případě neodkladného zásahu vozidla IZS. V případě potřeby vjezdu techniky a výše uvedeným vozidlům umožní vjezd stavbyvedoucí, nebo jím pověřená, oprávněná a způsobilá osoba.

c) V případě potřeby bude uzavírka doplněna za zařízením Z2 vhodným oplocením stavby. Uzavírka bude řádně viditelná v době snížené viditelnosti pod veřejným osvětlením, nebo bude na zařízení Z2 na ul. Újezdské doplněna o výstražná světla typu L8H nebo L9H dle ČSN EN 12 352.

d) Pracovní stroje budou mít při provádění prací vždy v činnosti oranžové výstražné světlo. Při pohybu mimo pracovní místo a uzavírku musí být schváleny pro provoz na pozemních komunikacích.

e) Přenosné dopravní značení a zařízení bude umístěné podle ustanovení § 78 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, po dobu nezbytně nutnou, v době provádění prací. Pro umístění přenosného dopravního značení nesmí být využívány sloupky stávajícího stálého svislého dopravního značení. Tyto mohou být využity pouze pro umístění přenosných dopravních značek IS11b, IS11c a IS11d (vyznačení objížďné trasy). Pominou-li důvody omezení provozu a uzavírky, bude bezodkladně ukončena a značení odklizen.

f) Na pozemních komunikacích se smí užívat jen dopravních značek uvedených ve vyhlášce MDS č. 294/2015 Sb., v platném znění, kterou se provádějí pravidla silničního provozu na pozemních komunikacích. Provedení dopravních značek včetně odstínů barev, materiálů a rozměrů musí odpovídat ČSN EN 12899-1 Změna Z1 - "Stálé svislé dopravní značení – Část 1: Stálé dopravní značky".

g) Svislé přechodné dopravní značení - přenosné dopravní značky - budou umístěny na červenobíle pruhovaných sloupcích. Červené a bílé pruhy mají šířku 100 - 200 mm a musí být osazeny s dostatečnou stabilitou. Přenosné dopravní značky musí být vždy v reflexním provedení. Spodní okraj přenosné dopravní značky bude min. 0,6 m nad silnicí. Provádění prací a značení bude s ohledem na charakter místní komunikace v souladu s Technickými podmínkami TP66/2015 "Zásady pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích", které byly schváleny Ministerstvem dopravy. Umístěné přenosné dopravní značení nesmí omezovat rozhledové poměry v křižovatkách a sjezdech dle ČSN 736102 a ČSN 736110, rozhled v místech přechodů pro chodce, a zamezovat průchodu chodců na přilehlých chodnících. Stávající místní úprava provozu, která bude v rozporu s přenosným dopravním značením, bude dočasně zneplatněna dle TP65/2013, postupem v čl. 3.4.7 a čl. 4.

h) Přechodné dopravní značky musí být udržovány pravidelným čištěním a obnovou v náležitém stavu, aby byla zajištěna jejich funkce k zabezpečení jejich včasné viditelnosti a správné čitelnosti. Dále musí být zabezpečeny proti deformaci, pootočení a posunutí.

O d ů v o d n ě n í :

Dne 13.03.2026 byla na Městský úřad Vysoké Mýto, odbor dopravních a správních agend, (dále jen "odbor dopravy"), přijata žádost Města Choceň, se sídlem Jungmannova 301, 565 01 Choceň, o stanovení přechodné úpravy provozu na místní komunikaci v ulici Újezdská v Chocni v termínu od 07.04.2026 do 14.04.2026, tak jak je zakresleno v předložených situacích.

Důvodem navržené přechodné úpravy provozu je potřeba uzavírka provozu a stanovení objížděky pro realizaci stavebních prací při celoplošné opravě povrchu vozovky v ulici Újezdská v úseku od křižovatky s ul. Smetanova po křižovatku s ul. Komenského a ul. Sv. Čecha v Chocni.

K přechodné úpravě provozu dle předložených situací bylo vydáno vyjádření Policie ČR, Krajského ředitelství policie Pardubického kraje, Územního odboru Ústí nad Orlicí, Dopravního inspektorátu, ze dne 10.03.2026, pod č.j. KRPE-22806-3/ČJ-2026-171106. Podmínky vyjádření pro předmětnou přechodnou úpravu provozu byly přeneseny do podmínek tohoto stanovení přechodné úpravy provozu.

Při posuzování žádosti vycházel Městský úřad Vysoké Mýto, odbor dopravních a správních agend ze situace v místě, z podkladů žádosti, z vyjádření PČR DI a z podmínek stanovených v § 78 zák. o provozu na PK.

Umístění výše popsaných přenosných dopravních značek dle tohoto stanovení přechodné úpravy provozu na předmětných pozemních komunikacích, je nezbytné pro zajištění bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích, a to zejména při uzavření provozu, vyznačení objížděky a zakázání zastavení vozidel v úseku ulice, kde je vedena objížděka.

Umístění předmětných přenosných dopravních značek a dopravního zařízení je podmíněno povolením uzavírky dle zák. č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích, k jejichž vydání je příslušným silničním správním úřadem Městský úřad Choceň.

Dle ustanovení § 77 odst. 5 zák. o provozu na pozemních komunikacích stanoví místní a přechodnou úpravu provozu na pozemních komunikacích příslušný správní orgán opatřením obecné povahy, jde-li o světelné signály, příkazové a zákazové dopravní značky, dopravní značky upravující přednost a dodatkové tabulky k nim nebo jiné dopravní značky ukládající účastníkovi silničního provozu povinnosti odchylné od obecné úpravy provozu na pozemních komunikacích. Jde-li o stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích, nedoručuje příslušný správní úřad návrh opatření obecné povahy a nevyzývá dotčené osoby k podávání připomínek nebo námitek.

P o u ě n í :

Toto opatření obecné povahy se oznamuje veřejnou vyhláškou a nabývá účinnosti pátým dnem po vyvěšení.

Proti opatření obecné povahy nelze podat opravný prostředek. Soulad opatření obecné povahy s právními předpisy lze posoudit v přezkumném řízení.

Bc. Kristýna Šťastná v.r.
vedoucí odboru dopravních a správních agend

Toto opatření obecné povahy musí být vyvěšeno nejméně po dobu 15 dnů na úřední desce Městského úřadu Vysoké Mýto, Městského úřadu Choceň. Vývěsní lhůta začíná den následující po dni vyvěšení. Sejmutí veřejné vyhlášky je možné následující pracovní den po posledním dni lhůty pro vyvěšení.

Tento dokument musí být zveřejněn též způsobem umožňující dálkový přístup.

Vyvěšeno dne: Sejmuto dne:

Razítko a podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí dokumentu:

Obdrží

Město Choceň, Jungmannova 301, 565 01 Choceň

dotčené orgány

Policie ČR, Krajské ředitelství policie Pardubického kraje, Územní odbor Ústí nad Orlicí, Dopravní inspektorát, Tvardkova 1191, 562 27 Ústí nad Orlicí

k vyvěšení na úřední desku

Městský úřad Vysoké Mýto

Městský úřad Choceň, Jungmannova 301, 565 01 Choceň

Příloha

situace se zakreslenými přenosnými dopravními značkami – úplná uzavírka

situace se zakreslenými přenosnými dopravními značkami – objízdné trasy