

Městský úřad Vysoké Mýto, odbor dopravních a správních agend
B. Smetany 92, Vysoké Mýto-Město, 566 01 Vysoké Mýto

Naše číslo jednací: MUVM/066539/2026
Spisová značka: **MUVM/040450/2026/08**
Spis. znak: 280.23
Skart. znak/lhůta: S/5
Vyřizuje: Renata Švadlenová
Telefon: 465 466 248
Datum: 13. dubna 2026

Počet listů: 5 Počet příloh: 1 Počet listů příloh: 1

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A

O P A T Ř E N Í O B E C N É P O V A H Y

STANOVENÍ PŘECHODNÉ ÚPRAVY PROVOZU

na silnicích II/317, II/357, III/3176, III/3576, III/3155, III/3178, III/3179, III/03528 a MK v ul. Dukelská v k.ú. Choceň, Vysoké Mýto, Kosořín, Zálší u Chocně, Vračovice, Chotěšiny, České Heřmanice a Bohuňovice u Litomyšle

Městský úřad Vysoké Mýto, odbor dopravních a správních agend, příslušný orgán státní správy ve věcech provozu na pozemních komunikacích dle § 124 odst. 1, 6 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zák. o provozu na pozemních komunikacích),

s t a n o v u j e

v souladu s ustanovením § 77 odst. 5 zák. o provozu na pozemních komunikacích

přechodnou úpravu provozu

na silnicích II/317, II/357, III/3176, III/3576, III/3155, III/3178, III/3179, III/03528 a MK v ulici Dukelská v k.ú. Choceň, Vysoké Mýto, Kosořín, Zálší u Chocně, Vračovice, Chotěšiny, České Heřmanice a Bohuňovice u Litomyšle, která bude provedena umístěním přenosných svislých dopravních značek, dodatkových tabulek, dopravního zařízení, světelných signálů a dočasným zneplatněním stávajícího dopravního značení, a to v místech a rozsahu zakresleném v situaci s názvem „MAPA DIO“, která je přílohou tohoto stanovení přechodné úpravy provozu, na níže uvedených místech, **za těchto podmínek:**

- 1) Přechodná úprava provozu bude užitá za účelem úplného uzavření provozu a silnici II/317 v k.ú. a obci Choceň, a dále pro vyznačení objížděky, z důvodu provádění stavebních prací při opravě silnice, a to v rámci akce s názvem „II/317 Choceň, ul. Litomyšlská, oprava silnice“, kdy bude provoz veden po objízděných trasách, dle situace s názvem „MAPA DIO“, která je přílohou tohoto stanovení, a to pouze ve vazbě na povolení zvláštního užívání a povolení uzavírky provozu, které v předmětné věci vydá příslušný silniční správní úřad, a v návaznosti na stanovení přechodné úpravy provozu, které v dané věci vydá ve svém správním obvodu na silnici I/35 Krajský úřad Pardubického kraje.
- 2) Přechodná úprava provozu na dotčených pozemních komunikacích bude provedena umístěním přenosných dopravních značek svislých, dodatkových tabulek, dopravního zařízení, světelných signálů a dočasným zneplatněním stávajícího dopravního značení, které je v rozporu s předmětnou přechodnou úpravou provozu, a to v místech a rozsahu dle situace s názvem „MAPA DIO“, která je přílohou tohoto stanovení přechodné úpravy provozu.
- 3) Předmětné dopravní značky budou umístěny v souladu se zásadami pro přechodné dopravní značení na pozemních komunikacích – TP 66 v platném znění.

- 4) Instalaci přenosných dopravních značek a dopravního zařízení dle tohoto stanovení zajistí na své náklady žadatel, který bude po celou dobu umístění dopravních značek zodpovídat za jejich řádný stav a umístění. Neprodleně po skončení prací bude dopravní značení a zařízení odstraněno ze všech předmětných komunikací.
- 5) Dopravní značky a dopravní zařízení budou umístěny v souladu s ustanovením § 78 odst. 3 zák. o provozu na pozemních komunikacích, pouze po nezbytně nutnou dobu a v takovém rozsahu a takovým způsobem, jak to vyžaduje bezpečnost a plynulost provozu na pozemních komunikacích nebo jiný důležitý veřejný zájem a pouze ve vazbě na rozhodnutí o povolení zvláštního užívání a povolení uzavírky provozu, které musí být v právní moci, a to v termínu **od 20.04.2026 do 29.05.2026**.
- 6) Provedení a umístění svislých přenosných dopravních značek a dopravního zařízení bude realizováno v souladu s ust. § 1, 2, 6, 8, 9, 13, 15 vyhl. č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích.
- 7) Uzavírka silnice II/317 v k.ú. a obci Choceň bude navazovat na již stanovené dopravní omezení na silnici II/317 v k.ú. a obci Choceň, ze dne 17.02.2026 pod č.j. MUVM/026092/2026, z důvodu probíhající opravy vodovodu, prováděnou společností Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí a.s. Přenosné dopravní značení a dopravní zařízení a bude umístěno na předmětných komunikacích až po ukončení aktuálně prováděných prací na komunikaci a opuštění staveniště.
- 8) Dočasné zneplatnění stávajících svislých dopravních značek, které jsou v rozporu s navrženým přechodným dopravním značením v rámci dané akce, bude provedeno v souladu s ust. § 3 odst. 8 vyhl. č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích. Ihned po ukončení akce bude dočasné zneplatnění stávajících svislých dopravních značek odstraněno a dopravní značky budou uvedeny do původního stavu.
- 9) Případné znečištění pozemních komunikací bude vždy bezodkladně a průběžně odstraňováno.
- 10) Ve vazbě na písemné vyjádření Krajského ředitelství Policie Pardubického kraje, Územního odboru Ústí nad Orlicí, Dopravního inspektorátu, pod č.j. KRPE-33099-3/ČJ-2026-171106 ze dne 08.04.2026 k přechodné úpravě provozu na územním obvodu okresu Ústí nad Orlicí, bude splněno následující:
- a) Na silnicích se smí užívat jen dopravních značek uvedených ve vyhláše MDS č. 294/2015 Sb., v platném znění, kterou se provádějí pravidla silničního provozu na pozemních komunikacích a úprava a řízení provozu na pozemních komunikacích. Provedení dopravních značek včetně odstínů barev, materiálů a rozměrů musí odpovídat ČSN EN 12899 - Stálé svislé dopravní značení.
 - b) Svislé přechodné dopravní značení - přenosné dopravní značky-budou umístěny na červenobíle pruhovaných sloupcích. Červené a bílé pruhy mají šířku 100 - 200 mm a musí být osazeny s dostatečnou stabilitou. Přenosné dopravní značky musí být vždy v reflexním provedení. Budou dodrženy rozměry a provedení dle ČSN EN 12899-1 a ČSN EN 12899-1"Dopravní značky na pozemních komunikacích". Spodní okraj přenosné dopravní značky bude min. 0,6 m nad silnicí.
 - c) Přechodné dopravní značení musí být udržovány pravidelným čištěním a obnovou v náležitém stavu, aby byla zajištěna jejich funkce k zabezpečení jejich včasné viditelnosti a správné čitelnosti. Dále musí být zabezpečeny proti deformaci, pootočení a posunutí.
 - d) Přenosné dopravní značky musí být umístěny mimo rozhledové trojúhelníky křižovatek, sjezdů a přechodů pro chodce.
- 11) Ve vazbě na písemné vyjádření Krajského ředitelství Policie Pardubického kraje, Územního odboru Svitavy, Dopravního inspektorátu, k přechodné úpravě provozu na územním obvodu okresu Svitavy, ze dne 09.04.2026 pod č.j. KRPE-33635-2/ČJ-2026-170906, bude splněno následující:
- a) Přenosné dopravní značení bude umístěno odbornou firmou dle přiloženého a odsouhlaseného návrhu: "MAPA_DIO".
 - b) Ze strany zhotovitele během provádění prací nesmí dojít k ohrožení BESIP a bude dbáno o neporušenost a úplnost dopravního značení.
 - c) Dopravní značky a zařízení musí být pro účastníky provozu viditelné z dostatečné vzdálenosti, v obci nejméně 50 m, mimo obec 100 m a pokud to není nezbytně nutné

nesmí zasahovat do průjezdního profilu komunikace a nesmí být umístovány v rozhledových polích křižovatek, přechodů pro chodce a podobně.

- d) Přenosné dopravní značky musí být vždy v reflexním provedení. Dopravní značení musí být provedeno v souladu s vyhláškou MDS č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla silničního provozu na pozemních komunikacích, úprava a řízení provozu na pozemních komunikacích. Budou dodrženy rozměry a provedení dle ČSN EN 12899-1 stálé svislé dopravní značení. Spodní okraj přenosné dopravní značky bude min. 0,6 m nad silnicí.
- e) Svislé přenosné dopravní značky musí být upevněny na kovových červenobíle pruhovaných sloupcích. Červené a bílé pruhy mají šířku 100 - 200 mm a musí být osazeny s dostatečnou stabilitou proti povětrnostním podmínkám. Přenosné dopravní značky IS11b, IS11c a IS11d (vyznačení objízdné trasy) mohou být umístěny na sloupcích stávajícího svislého dopravního značení. V místech, kde dojde k nesouladu přenosného DZ se svislým trvalým DZ, bude svislé zakryto nebo přeškrtnuto.
- f) Po dokončení prací bude dopravní značení neprodleně odstraněno.

12) Dopravní zařízení a přenosné dopravní značky nesmí zasahovat do průjezdního profilu komunikací a musí být zajištěny tak, aby vlivem povětrnostních podmínek a provozu nedošlo ke změně jejich polohy.

13) Městský úřad Vysoké Mýto, odbor dopravních a správních agend, si vyhrazuje právo toto stanovení změnit nebo doplnit, pokud si to bude vyžadovat veřejný zájem

O d ů v o d n ě n í :

Dne 06.03.2026 byla na Městský úřad Vysoké Mýto, odbor dopravních a správních agend, přijata žádost právnické osoby MADOS MT s.r.o., IČ 25297899, se sídlem Lupenice 51, 517 41 Kostelec nad Orlicí, o stanovení přechodné úpravy provozu na silnicích II/317, II/357, III/3176, III/3576, III/3155, III/3178, III/3179, III/03528 a MK v ul. Dukelská v k.ú. Choceň, Vysoké Mýto, Kosořín, Zálší u Chocně, Vračovice, Chotěšiny, České Heřmanice a Bohuňovice u Litomyšle, dle předložené situace s názvem „MAPA DIO“, která je přílohou tohoto stanovení, a to pro provádění stavebních prací, z důvodu opravy komunikace při úplné uzavírce silnice II/317 ulice Litomyšlská v k.ú. a obci Choceň, v úseku od okružní křižovatky po křižovatku s místní komunikací ulice Dukelská, a k vyznačení objízdné trasy, a to v rámci akce s názvem „II/317 Choceň, ul. Litomyšlská, oprava silnice“.

K předloženému návrhu přechodné úpravy provozu bylo vydáno a následně doloženo, na základě žádosti silničního správního úřadu, souhlasné vyjádření Policie ČR, Územního odboru Ústí nad Orlicí, Dopravního inspektorátu ze dne 08.04.2026, pod č.j. KRPE-33099-3/ČJ-2026-171106 k přechodné úpravě provozu na územním obvodu okresu Ústí nad Orlicí.

Dále bylo k předloženému návrhu přechodné úpravy provozu vydáno a následně doloženo, na základě žádosti silničního správního úřadu, souhlasné vyjádření Policie ČR, Územního odboru Svitavy, Dopravního inspektorátu ze dne 09.04.2026, pod č.j. KRPE-33635-2/ČJ-2026-170906 k přechodné úpravě provozu na územním obvodu okresu Svitavy.

Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici I/35 v rámci dané akce z důvodu vyznačení objízdné trasy, vydá Krajský úřad Pardubického kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství, oddělení silničního hospodářství.

Dne 08.04.2026 byl vydán a doložen souhlas Městského úřadu Litomyšl, aby stanovení přechodné úpravy provozu v rámci uzavírky silnice II/317 v Chocni, včetně objízdných tras i pro komunikace, pro které je příslušným správním úřadem Městský úřad Litomyšl, silniční správní úřad, mohl vydat v rámci rychlosti a hospodárnosti řízení Městský úřad Vysoké Mýto – silniční správní úřad.

Toto stanovení přechodné úpravy provozu a umístění přenosného dopravního značení bude navazovat na již stanovené dopravní omezení na silnici II/317 v k.ú. a obci Choceň, ze dne 17.02.2026 pod č.j. MUVVM/026092/2026, z důvodu opravy vodovodu, prováděné společností Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí a.s., a bude umístěno na předemných komunikacích až po ukončení aktuálně prováděných prací na komunikaci a opuštění staveniště.

Při posuzování žádosti vycházel Městský úřad Vysoké Mýto, odbor dopravních a správních agend ze situace v místě, z podkladů žádosti, z vyjádření PČR DI a z podmínek stanovených v § 78 zák. o provozu na PK.

Umístění výše popsaných dopravních značek a dopravního zařízení dle tohoto stanovení přechodné úpravy provozu na předemtných pozemních komunikacích, je nezbytné pro zajištění bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích, a to zejména při vyznačení objížďky a uzavírky silnice II/317 v k.ú. a obci Choceň, čímž dojde k zajištění bezpečnosti účastníků provozu a pracovníků stavby a k včasné informovanosti účastníků provozu o uzavřeném úseku předemtné silnice a vyznačené objížďce.

Dle ustanovení § 77 odst. 5 zák. o provozu na pozemních komunikacích stanoví místní a přechodnou úpravu provozu na pozemních komunikacích příslušný správní orgán opatřením obecné povahy, jde-li o světelné signály, příkazové a zákazové dopravní značky, dopravní značky upravující přednost a dodatkové tabulky k nim nebo jiné dopravní značky ukládající účastníkům silničního provozu povinnosti odchylné od obecné úpravy provozu na pozemních komunikacích. Jde-li o stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích, nedoručuje příslušný správní úřad návrh opatření obecné povahy a nevyzývá dotčené osoby k podávání připomínek nebo námitek.

P o u č e n í :

Toto opatření obecné povahy se oznamuje veřejnou vyhláškou a nabývá účinnosti pátým dnem po vyvěšení.

Proti opatření obecné povahy nelze podat opravný prostředek. Soulad opatření obecné povahy s právními předpisy lze posoudit v přezkumném řízení. Usnesení o zahájení přezkumného řízení lze vydat do 3 let od účinnosti opatření.

Bc. Kristýna Šťastná v.r.
vedoucí odboru

Toto opatření obecné povahy musí být vyvěšeno nejméně po dobu 15 dnů na úřední desce Městského úřadu Vysoké Mýto, Městského úřadu Choceň, Obecního úřadu Kosořín, Obecního úřadu Zálší, Obecního úřadu Vračovice-Orlov, Úřadu městyse České Heřmanice, Obecního úřadu Bohuňovice, Obecního úřadu Sedliště a Obecního úřadu Hrušová. Vývěsní lhůta začíná den následující po dni vyvěšení. Sejmutí veřejné vyhlášky je možné následující pracovní den po posledním dni lhůty pro vyvěšení.

Tento dokument musí být zveřejněn též způsobem umožňující dálkový přístup.

Vyvěšeno dne: Sejmuto dne:

Razítko a podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí dokumentu:

Obdrží

MADOS MT s.r.o., Lupenice 51, 517 41 Kostelec nad Orlicí

dotčené orgány

Krajské ředitelství Policie Pardubického kraje, Územní odbor Ústí nad Orlicí, Dopravní inspektorát
Tvardkova 1191, 562 27 Ústí nad Orlicí

Krajské ředitelství Policie Pardubického kraje, Územní odbor Svitavy, Dopravní inspektorát,
Purkyňova 1907/2, 568 14 Svitavy

Krajský úřad Pardubického kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství, oddělení silničního
hospodářství, Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice

Městský úřad Litomyšl, Odbor místního a silničního hospodářství, Bří Šťastných 1000, 570 20
Litomyšl

k vyvěšení na úřední desku

Městský úřad Vysoké Mýto, B.Smetany 92, 566 01 Vysoké Mýto

Město Choceň, Jungmannova 301, 565 01 Choceň

Obecní úřad Kosořín, Kosořín 33, 565 01 Choceň

Obecní úřad Zálší, Zálší 50. 565 01 Choceň

Obecní úřad Vračovice-Orlov, Vračovice 11, 566 01 Vračovice-Orlov

Úřad městyse České Heřmanice, České Heřmanice 1, 565 52 České Heřmanice

Obecní úřad Bohuňovice, Bohuňovice 13, 570 01 Litomyšl

Obecní úřad Sedliště, Sedliště 46, 570 01 Litomyšl

Obecní úřad Hrušová, Hrušová 94, 565 55 Hrušová

Příloha

MAPA DIO