

Městský úřad Vysoké Mýto, odbor dopravních a správních agend
B. Smetany 92, Vysoké Mýto-Město, 566 01 Vysoké Mýto

Spisová značka: MUVM/049659/2026/02
Naše číslo jednací: MUVM/059415/2026
Spis. znak: 280.23
Skart. znak/ lhůta: S/5
Vyřizuje: Jaromír Holub, DiS.
Telefon: 465 466 246
Datum: 02.04.2026

Počet listů:2 Počet příloh:1 Počet listů příloh:4

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

STANOVENÍ PŘECHODNÉ ÚPRAVY PROVOZU

na pozemních komunikacích v ulicích Riegerova, Jiráskova, Pivovarská, Mánesova, Pražská a Vraclavská ve Vysokém Mýtě

Městský úřad Vysoké Mýto, odbor dopravních a správních agend, příslušný orgán státní správy ve věcech provozu na pozemních komunikacích dle § 124 odst. 1, 6 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zák. o provozu na pozemních komunikacích“),

s t a n o v u j e

v souladu s ustanovením § 77 odst. 1 písm. c), odst. 5 zák. o provozu na pozemních komunikacích

přechodnou úpravu provozu

na pozemních komunikacích v ulicích Riegerova, Jiráskova, Pivovarská, Mánesova, Pražská a Vraclavská ve Vysokém Mýtě, která bude provedena umístěním přenosných dopravních značek svislých dopravního zařízení a světelných signálů, zakreslených ve schématu a v situacích, které jsou přílohou tohoto opatření obecné povahy, **za těchto podmínek:**

1) Přechodná úprava provozu bude užitá za účelem provádění stavebních prací při rekonstrukci vodovodu v ulici Riegerova ve Vysokém Mýtě, a to v I. etapě k uzavření pravého jízdního pruhu ve směru a úseku od sjezdu na pozemek p.č. 1989/1 v k.ú. Vysoké Mýto po železniční přejezd v ulici Jiráskova ve Vysokém Mýtě a ve II. etapě k uzavření pravého jízdního pruhu v křižovatce ulic Riegerova a Jiráskova, a to při výjezdu z ulice Riegerova vpravo do ulice Jiráskova, a to pouze pokud bude pro uzavření provozu uvedených místních komunikacích vydáno povolení dle zákona o pozemních komunikacích.

2) Dopravní značky a dopravní zařízení dle předmětné přechodné úpravy provozu ve II. etapě je zapotřebí umístit ve vazbě na umístění dopravních značek zakreslených na silnici I/35, jejichž umístění lze provést pouze na základě souvisejícího stanovení přechodné úpravy provozu, k jehož vydání je příslušný Krajský úřad Pardubického kraje.

3) Přechodná úprava provozu na výše uvedených pozemních komunikacích bude provedena umístěním přenosných dopravních značek svislých, světelných signálů a dopravního zařízení, tak jak je zakresleno ve schématu a v situacích, které jsou přílohou tohoto stanovení přechodné úpravy provozu, a to v níže uvedených termínech.

4) Mimo dopravní značky zakreslené v příložených situacích bude dále po celou dobu I. etapy umístěna dopravní značka „Příkázaný směr jízdy vpravo“ (č. C 2b), a to na výjezdu ze zpevněné plochy před prodejnou Ptáček na pozemku p.č. 1992/2 v k.ú. Vysoké Mýto, před místní komunikací Riegerova.

5) Na dodatkových tabulkách E 13 pod dopravními značkami B28 umístěnými v úseku po č.p. 115 bude uveden termín dle zahájení stavby a v dalších úsecích dle potřeby pro realizaci stavby. Dopravní značky B 28 + E 13 budou umístěny s pětidenním předstihem od jejich platnosti.

6) Předmětné dopravní zařízení, přenosné světelné signály a dopravní značky budou umístěny v souladu se zásadami pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích – TP 66 v platném znění.

7) Instalaci přenosných dopravních značek, dopravního zařízení a světelných signálů dle tohoto stanovení zajistí na své náklady žadatel, který bude po celou dobu jejich umístění zodpovídat za jejich řádný stav.

8) Přenosné svislé dopravní značky a dopravní zařízení nesmí být umístěny tak aby bránily v rozhledu pro rozhodnutí přejet železniční přejezd.

9) Dopravní zařízení, světelné signály a dopravní značky budou umístěny v souladu s ustanovením § 78 odst. 3 zák. o provozu na pozemních komunikacích, pouze po nezbytně nutnou dobu a v takovém rozsahu a takovým způsobem, jak to nezbytně vyžaduje bezpečnost a plynulost provozu na pozemních komunikacích nebo jiný důležitý veřejný zájem, a to v rámci první etapy v termínu **od 13.04.2026 do 31.05.2026**, v rámci druhé etapy v termínu **od 23.05.2026 do 24.05.2026** a ve vazbě na podmínky rozhodnutí o povolení uzavírky a zvláštního užívání, které v předmětné věci vydá silniční správní úřad.

10) Provedení a umístění svislých přenosných dopravních značek bude realizováno v souladu s ust. § 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 13, 15 vyhl. č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích (dále jen „prováděcí vyhlášky“).

11) Ve vazbě na písemné vyjádření Policie ČR, Územního odboru Ústí nad Orlicí, Dopravního inspektorátu ze dne 13.03.2026 pod č.j. KRPE-23983-3/ČJ-2026-171106, bude splněno následující:

- a) Na silnicích se smí užívat jen dopravních značek uvedených ve vyhlášce MDS č. 294/2015 Sb., v platném znění, kterou se provádějí pravidla silničního provozu na pozemních komunikacích a úprava a řízení provozu na pozemních komunikacích. Provedení dopravních značek včetně odstínů barev, materiálů a rozměrů musí odpovídat ČSN EN 12899 - Stálé svislé dopravní značení.
- b) Svislé přechodné dopravní značení - přenosné dopravní značky-budou umístěny na červenobíle pruhovaných sloupcích. Červené a bílé pruhy mají šířku 100 - 200 mm a musí být osazeny s dostatečnou stabilitou. Přenosné dopravní značky musí být vždy v reflexním provedení. Budou dodrženy rozměry a provedení dle ČSN EN 12899-1 a ČSN EN 12899-1 "Dopravní značky na pozemních komunikacích". Spodní okraj přenosné dopravní značky bude min. 0,6 m nad silnicí.
- c) Přechodné dopravní značení musí být udržováno pravidelným čištěním a obnovou v náležitém stavu, aby byla zajištěna jejich funkce k zabezpečení jejich včasné viditelnosti a správné čitelnosti. Dále musí být zabezpečeny proti deformaci, pootočení a posunutí.
- d) Přenosné dopravní značky musí být umístěny mimo rozhledové trojúhelníky křižovatek, sjezdů a přechodů pro chodce.

O d ů v o d n ě n í :

Dne 19.03.2026 byla na Městský úřad Vysoké Mýto, odbor dopravních a správních agend, (dále jen "odbor dopravy"), přijata žádost právnické osoby DSVK Stavby s.r.o., se sídlem Chelčického 686, 533 51 Pardubice, o stanovení přechodné úpravy provozu v ulicích Riegerova a Jiráskova ve Vysokém Mýtě, dle předložených příloh DIO, a to z důvodu rekonstrukce vodovodu, která bude vyžadovat provádění výkopu v komunikaci.

Žádost byla podána prostřednictvím právnické osoby DZ Stavební s.r.o., se sídlem Píšťovy 821, 537 01 Chrudim, která je na základě předložené plné moci ze dne 04.03.2026 oprávněna

zastupovat v předmětné věci právníkem osobu DSVK Stavby s.r.o..

K navržené přechodné úpravě provozu bylo předloženo souhlasné vyjádření PČR, Územního odboru Ústí nad Orlicí, Dopravního inspektorátu, ze dne 13.03.2026 pod č.j. KRPE-23983-3/ČJ-2026-171106.

Dne 02.04.2026 bylo dále odborem dopravy telefonicky projednáno s por. Kaplanem z Policie ČR, doplnění dopravní značky „Příkázaný směr jízdy vpravo“ (č. C 2b), a to na výjezdu ze zpevněné plochy před prodejnou Ptáček na pozemku p.č. 1992/2 v k.ú. Vysoké Mýto, před místní komunikací Riegerova. Důvodem umístění uvedené dopravní značky je zamezení výjezdu vozidel od uvedené prodejny vlevo do protisměru dočasně zřízené jednosměrné komunikace.

Při posuzování žádosti vycházel Městský úřad Vysoké Mýto, odbor dopravních a správních agend z podkladů žádostí o stanovení přechodné úpravy provozu, ze situace v místě, z vyjádření PČR DI z TP 66 a z podmínek stanovených v § 78 zák. o provozu na PK.

Na situacích s přechodnou úpravou jsou dopravní značky umístěny také na dalších pozemních komunikacích včetně silnice I. třídy. Ke stanovení přechodné úpravy provozu na silnicích I. třídy je příslušný Krajský úřad Pardubického kraje. Aby umístěné přenosné dopravní značky dle tohoto stanovení přechodné úpravy provozu tvořily ucelený systém je upozorněno na potřebu samostatného stanovení přechodné úpravy provozu pro dopravní značky na silnicích I. třídy.

Umístění výše popsaných přenosných dopravních značek, dopravního zařízení a světelných signálů dle tohoto stanovení přechodné úpravy provozu na výše uvedených pozemních komunikacích, je nezbytné pro zajištění bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích, a to zejména při zamezení vjezdu vozidel do místa částečných uzavírek provozu, k informování o částečné uzavírce, k příkázání směru jízdy při omezení vjezdu vozidel do úseku stavby, při usměrnění provozu kolem pracovních míst a k zajištění bezpečné průchodnosti chodců kolem pracovních míst, a to v souvislosti s realizací rekonstrukce vodovodu v ulici Reigerova s napařením v ulici Jiráskova.

Dle ustanovení § 77 odst. 5 zák. o provozu na pozemních komunikacích stanoví místní a přechodnou úpravu provozu na pozemních komunikacích příslušný správní orgán opatřením obecné povahy, jde-li o světelné signály, příkazové a zákazové dopravní značky, dopravní značky upravující přednost a dodatkové tabulky k nim nebo jiné dopravní značky ukládající účastníkovi silničního provozu povinnosti odchylné od obecné úpravy provozu na pozemních komunikacích. Jde-li o stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích, nedoručuje příslušný správní úřad návrh opatření obecné povahy a nevyzývá dotčené osoby k podávání připomínek nebo námitek.

P o u č e n í :

Toto opatření obecné povahy se oznamuje veřejnou vyhláškou a nabývá účinnosti pátým dnem po vyvěšení.

Proti opatření obecné povahy nelze podat opravný prostředek. Soulad opatření obecné povahy s právními předpisy lze posoudit v přezkumném řízení.

Bc. Kristýna Šťastná v.r.
vedoucí odboru dopravních a správních agend

Toto opatření obecné povahy musí být vyvěšeno nejméně po dobu 15 dnů na úřední desce Městského úřadu Vysoké Mýto. Vývěsní lhůta začíná den následující po dni vyvěšení. Sejmutí veřejné vyhlášky je možné následující pracovní den po posledním dni lhůty pro vyvěšení.

Tento dokument musí být zveřejněn též způsobem umožňující dálkový přístup.

Vyvěšeno dne: Sejmuto dne:

Razítko a podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí dokumentu:

Obdrží

DSVK Stavby s.r.o. – v zastoupení DZ Stavební s.r.o., Pišťovy 821, 537 01 Chrudim

dotčené orgány

Policie ČR, Krajské ředitelství policie Pardubického kraje, Územní odbor Ústí nad Orlicí, Dopravní inspektorát, Tvardkova 1191, 562 27 Ústí nad Orlicí

na vědomí

Technické služby Vysoké Mýto, Průmyslová 168, 566 01 Vysoké Mýto

k vyvěšení na úřední desku

Městský úřad Vysoké Mýto

Příloha

situace DIO – celková situace

situace DIO – 1. etapa

situace DIO – 2. etapa

schéma B/17