

Příloha č. 3 zadávacích podmínek na nákup vozidel - technická specifikace

Nákup elektromobilu pro město Vysoké Mýto

| | Název parametru | Požadovaný parametr | Sjednaná hodnota odpovídající nabídce prodávajícího* |
|----------------------------|--|----------------------------|--|
| Kategorie vozidla | Kategorie vozidla N1 | ANO | ANO |
| Motor | Elektromotor | ANO | ANO |
| | Výkon motoru | min. 150 kW | 152,2 kW |
| | Synchronní motory s permanentními magnety | ANO | ANO |
| | Pohon náprav | Přední | Přední |
| Baterie | Typ - lithium-železo-fosfát (LFP) | ANO | ANO |
| | Kapacita | min. 70 kWh | 80,6 kWh |
| | Dojezd WLTP | min. 450 Km | 462 Km |
| | Nabíjení AC - palubní nabíječka min 11kW | ANO | ANO |
| | Nabíjení DC - min 100kW | ANO | ANO |
| | Záruka na baterii | min. 8 let nebo 800 000 km | 10 let nebo 1000000 km |
| Karoserie, interiér | Počet míst k sezení min | 4 | 5 |
| | Počet dveří | 5 | 5 |
| | Světlá výška vozidla | min. 165 mm | 169 mm |
| | Objem zavazadlového prostoru | min. 800 l | 839 |
| | Barva karoserie vozidla (ne polep) | Bílá | Bílá |
| | Barva interiéru a sedadel | tmavá | tmavá |
| | Airbagy | min. 6 ks | ANO |
| | Výškově seřiditelné sedadlo řidiče | ANO | ANO |
| | Tovární záruka min. 6let nebo 150 000 Km | ANO | 7 let nebo 150 000 km |
| | Dělené a sklopné zadní opěradlo | ANO | ANO |
| | Výškově seřiditelný volant | ANO | ANO |
| Výbava vozidla | ABS, ASR, ESP-ESC, ARP, nebo obdobný elektronický bezpečnostní systém | ANO | ANO |
| | Funkce V2L s výkonem min 2,5 kW | ANO | ANO |
| | Povinná výbava (trojúhelník, autolékárnička, 5x reflexní vesta) | ANO | ANO 1x vesta |
| | Autorádio včetně reproduktorů, Handsfree, Bluetooth, USB - min 1 ks, LCD digitální panel m | ANO | ANO 2ks usb c |
| | Automatická klimatizace | ANO | ANO |
| | Tepelné čerpadlo | ANO | ANO |
| | LED světlomety | ANO | ANO |
| | Dešťový a světelný senzor | ANO | ANO |

| | | | |
|---|--|------------------------------|-------------|
| | Parkovací senzory zadní | ANO | ANO |
| | Elektricky ovládaná okna řidiče a spolujezdce | ANO | ANO |
| | Pryžové koberečky (přední i zadní) | ANO | ANO |
| | Odnímatelná vana zavazadlového prostoru (pryžová, plastová) | ANO | ANO |
| | Tažné zařízení | ANO tažná síla min. 1 450 Kg | ANO 1500 kg |
| Kola, pneumatiky | Sada 4 ks letních a 4 ks zimních pneumatik stejných rozměrů, obojí včetně disků (v den dodání bude vozidlo opatřeno sadou kol v souladu s § 40a zákona č. 361/2000 Sb.) | ANO | ANO |
| Výstražné světelné a zvukové zařízení | 1 ks výstražné světelné soupravy modré barvy v LED Lineární technologii s čirým provedením krytu umístěné na střeše vozidla | ANO | ANO-Whelen |
| | Homologace EHK 65 TB2 a EHK 10 | ANO | ANO-Whelen |
| | Výška soupravy max 75 mm. | ANO | ANO-Whelen |
| | Šířka soupravy max 1250 mm. | ANO | ANO-Whelen |
| | Šířka soupravy min 1180 mm. | ANO | ANO-Whelen |
| | Pracovní světla na bocích světelné soupravy | ANO | ANO-Whelen |
| | Režim DEN / NOC (s manuálním nebo autamatiký řízením jasu optickým členem) | ANO | ANO-Whelen |
| | Možnost snížení jasu zadních modulů | ANO | ANO-Whelen |
| | Ve středu soupravy programovatelný LED panel (vpředu a vzadu) | ANO | ANO-Whelen |
| | LED panel umí zobrazit minimálně 7 znaků (písmen) | ANO | ANO-Whelen |
| | Barva textu LED panelů červená | ANO | ANO-Whelen |
| | Ovládání v rukavicích | ANO | ANO-Whelen |
| | 2 ks výstražných světelných doplňkových modrých světel v LED Lineární technologii s čirým provedením krytu umístěných na přední masce vozidla (šířka max 140mm, výška max 45mm) | ANO | ANO-Whelen |
| | Homologace EHK 65 XB2 a EHK 10 | ANO | ANO-Whelen |
| | 2 ks výstražných světelných doplňkových modrých světel v LED Lineární technologii s čirým provedením krytu umístěných na předních bocích vozidla (šířka max 140mm, výška max 45mm) | ANO | ANO-Whelen |
| | Homologace EHK 65 XB2 a EHK 10 | ANO | ANO-Whelen |
| | 2 ks výstražných světelných doplňkových modrých světel v LED Lineární technologii s čirým provedením krytu umístěných na zadních bocích vozidla (šířka max 140mm, výška max 45mm) | ANO | ANO-Whelen |
| | Homologace EHK 65 XB2 a EHK 10 | ANO | ANO-Whelen |
| 2 ks výstražných světelných doplňkových modrých světel v LED Lineární technologii s čirým provedením krytu umístěných za zadním oknem vozidla (šířka max 140mm, výška max 45mm) | ANO | ANO-Whelen | |
| Homologace EHK 65 XB2 a EHK 10 | ANO | ANO-Whelen | |

| | | | |
|---|--|------------|------------|
| | Zvláštní zvukové výstražné zařízení o min. výkonu 185W, umístěný v motorovém prostoru vozu | ANO | ANO-Whelen |
| | Možnost hornování přes volant vozidla | ANO | ANO-Whelen |
| | Umístění zvukového výstražného zařízení mimo světelnou soupravu na střeše vozidla (umístění v motorovém prostoru vozidla) | ANO | ANO-Whelen |
| | Zvuková část ZVZ vydává nejméně tři různá zvuková výstražná znamení se spojitě proměnnou výškou tónu (sirénou) | ANO | ANO-Whelen |
| | Možnost synchronizace výstražné světelné a zvukové techniky z vozidla na vozidla, zabezpečující zvýšenou bezpečnost pro posádku vozidla a ostatní účastníky silničního provozu | ANO | ANO-Whelen |
| | Ovládání dálkovým ovládáním připojeným krouceným kabelem, s integrovaným mikrofonom | ANO | ANO-Whelen |
| | Způsob zástavby a ovládání zvláštního výstražného zařízení spolu s umístěním zvláštního výstražného zařízení bude konzultováno a upřesněno pracovní skupinu zadavatele při realizaci přestavby (nebude například akceptováno řešení umístění/upevnění sirénového zesilovače na suchý zip k podlaze vozidla). | ANO | ANO-Whelen |
| Označení vozidla | Dle Vyhlášky č. 418/2008 Sb. (Vyhláška, kterou se provádí zákon o obecní policii). Označení vozidla bude provedeno až po odsouhlasení návrhu zadavatelem | ANO | ANO |
| *Schopnost splnit parametry označené v této specifikaci zadavatelem výrazem "ANO" nebo slovním popisem potvrdí dodavatel, rovněž uvedením výrazu "ANO" , parametry které jsou | | | |