

Městský úřad Vysoké Mýto, odbor dopravních a správních agend
B. Smetany 92, Vysoké Mýto-Město, 566 01 Vysoké Mýto

Spisová značka: MUVM/102960/2026/04
Naše číslo jednací: MUVM/112156/2026
Spis. znak: 280.23
Skart. znak/ lhůta: S/5
Vyřizuje: Jaromír Holub, DiS.
Telefon: 465 466 246
Datum: 15.06.2026

Počet listů:2 Počet příloh:1 Počet listů příloh:1

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

STANOVENÍ PŘECHODNÉ ÚPRAVY PROVOZU

na silnici II/357 a na účelové komunikaci na pozemku p.č. 303 v k.ú. Vysoké Mýto, v ulici Čelakovského ve Vysokém Mýtě

Městský úřad Vysoké Mýto, odbor dopravních a správních agend, příslušný orgán státní správy ve věcech provozu na pozemních komunikacích dle § 124 odst. 1, 6 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zák. o provozu na pozemních komunikacích“),

s t a n o v u j e

v souladu s ustanovením § 77 odst. 1 písm. c), odst. 5 zák. o provozu na pozemních komunikacích

přechodnou úpravu provozu

na silnici II/357 a na účelové komunikaci na pozemku p.č. 303 v k.ú. Vysoké Mýto, v ulici Čelakovského ve Vysokém Mýtě, která bude provedena umístěním přenosných dopravních značek „Zákaz odbočování vpravo“ (č. B 24a), „Zákaz odbočování vlevo“ (č. B 24b) a „Zákaz vjezdu všech vozidel v obou směrech“ (č. B 1) zakreslených v situaci, která je přílohou tohoto opatření obecné povahy, **za těchto podmínek:**

- 1) Přechodná úprava provozu bude užitá za účelem uzavření parkoviště, kde bude umístěna stavební buňka v podobě kontejneru rozměru 6 x 3 metry, která bude sloužit jako zařízení staveniště pro realizaci opravy vodovodu v uvedené ulici.
- 2) Přechodná úprava provozu na výše uvedených pozemních komunikacích bude provedena umístěním přenosných dopravních značek svislých v místech, tak jak je zakresleno v situaci, která je přílohou tohoto stanovení přechodné úpravy provozu, a to v níže uvedeném termínu.
- 3) Předmětné přenosné dopravní značky budou umístěny v souladu se zásadami pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích – TP 66 v platném znění.
- 4) Instalaci přenosných dopravních značek dle tohoto stanovení zajistí na své náklady žadatel, který bude po celou dobu jejich umístění zodpovídat za jejich řádný stav.
- 5) Přenosné dopravní značky budou umístěny v souladu s ustanovením § 78 odst. 3 zák. o provozu na pozemních komunikacích, pouze po nezbytně nutnou dobu a v takovém rozsahu a takovým způsobem, jak to nezbytně vyžaduje bezpečnost a plynulost provozu na pozemních komunikacích nebo jiný důležitý veřejný zájem, v termínu **od nabytí účinnosti tohoto opatření obecné povahy do 31.08.2026**, a to ve vazbě na podmínky rozhodnutí o povolení uzavírky dotčené pozemní komunikace, které v předmětné věci vydá silniční správní úřad.

6) Provedení a umístění svislých přenosných dopravních značek bude realizováno v souladu s ust. § 1, 2, 6, 9 vyhl. č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích (dále jen „prováděcí vyhlášky“).

7) Ve vazbě na písemné vyjádření Policie ČR, Územního odboru Ústí nad Orlicí, Dopravního inspektorátu ze dne 15.06.2026 pod č.j. KRPE-54216-2/ČJ-2026-171106, bude splněno následující:

- a) Na silnicích se smí užívat jen dopravních značek uvedených ve vyhlášce MDS č. 294/2015 Sb., v platném znění, kterou se provádějí pravidla silničního provozu na pozemních komunikacích a úprava a řízení provozu na pozemních komunikacích. Provedení dopravních značek včetně odstínů barev, materiálů a rozměrů musí odpovídat ČSN EN 12899 - Stálé svislé dopravní značení.
- b) Svislé přechodné dopravní značení - přenosné dopravní značky-budou umístěny na červenobíle pruhovaných sloupcích. Červené a bílé pruhy mají šířku 100 - 200 mm a musí být osazeny s dostatečnou stabilitou. Přenosné dopravní značky musí být vždy v reflexním provedení. Budou dodrženy rozměry a provedení dle ČSN EN 12899-1 a ČSN EN 12899-1 "Dopravní značky na pozemních komunikacích". Spodní okraj přenosné dopravní značky bude min. 0,6 m nad silnicí.
- c) Přechodné dopravní značení musí být udržováno pravidelným čištěním a obnovou v náležitém stavu, aby byla zajištěna jejich funkce k zabezpečení jejich včasné viditelnosti a správné čitelnosti. Dále musí být zabezpečeny proti deformaci, pootočení a posunutí.

O d ů v o d n ě n í :

Dne 02.06.2026 byla na Městský úřad Vysoké Mýto, odbor dopravních a správních agend, (dále jen "odbor dopravy"), přijata žádost právnické osoby STAVITELSTVÍ - TRUNEC s.r.o., se sídlem Zimní 823, 566 01 Vysoké Mýto, o stanovení přechodné úpravy provozu na účelové komunikaci na pozemku p.č. 303 v k.ú. Vysoké Mýto, dle předloženého situačního výkresu, a to z důvodu uzavření parkoviště, kde bude umístěna stavební buňka v podobě kontejneru rozměru 6 x 3 metry, která bude sloužit jako zařízení staveniště pro realizaci opravy vodovodu v uvedené ulici. V předložené situaci byly dále zakresleny dopravní značky na silnici II/357 v ulici Čelakovského ve Vysokém Mýtě.

Na základě žádosti odboru dopravy bylo k navržené přechodné úpravě provozu vydáno souhlasné vyjádření PČR, Územního odboru Ústí nad Orlicí, Dopravního inspektorátu, ze dne 15.06.2026 pod č.j. KRPE-54216-2/ČJ-2026-171106.

Při posuzování žádosti vycházel Městský úřad Vysoké Mýto, odbor dopravních a správních agend z podkladů žádostí o stanovení přechodné úpravy provozu, ze žádosti o povolení uzavírky provozu, ze situace v místě, z vyjádření PČR DI z TP 66 a z podmínek stanovených v § 78 zák. o provozu na PK.

Umístění výše popsaných přenosných dopravních značek dle tohoto stanovení přechodné úpravy provozu na výše uvedené pozemní komunikaci, je nezbytné pro zajištění bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích, a to zejména pro zamezení vjezdu vozidel na malé parkoviště, kde bude umístěna stavební buňka v podobě kontejneru, která bude sloužit jako zařízení staveniště pro realizaci opravy vodovodu v uvedené ulici.

Dle ustanovení § 77 odst. 5 zák. o provozu na pozemních komunikacích stanoví místní a přechodnou úpravu provozu na pozemních komunikacích příslušný správní orgán opatřením obecné povahy, jde-li o světelné signály, příkazové a zákazové dopravní značky, dopravní značky upravující přednost a dodatkové tabulky k nim nebo jiné dopravní značky ukládající účastníkovi silničního provozu povinnosti odchylné od obecné úpravy provozu na pozemních komunikacích. Jde-li o stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích, nedoručuje příslušný správní úřad návrh opatření obecné povahy a nevyzývá dotčené osoby k podávání připomínek nebo námitek.

P o u č e n í :

Toto opatření obecné povahy se oznamuje veřejnou vyhláškou a nabývá účinnosti pátým dnem po vyvěšení.

Proti opatření obecné povahy nelze podat opravný prostředek. Soulad opatření obecné povahy s právními předpisy lze posoudit v přezkumném řízení.

Bc. Kristýna Šťastná v.r.
vedoucí odboru dopravních a správních agend

Toto opatření obecné povahy musí být vyvěšeno nejméně po dobu 15 dnů na úřední desce Městského úřadu Vysoké Mýto. Vývěsní lhůta začíná den následující po dni vyvěšení. Sejmutí veřejné vyhlášky je možné následující pracovní den po posledním dni lhůty pro vyvěšení.

Tento dokument musí být zveřejněn též způsobem umožňující dálkový přístup.

Vyvěšeno dne: Sejmuto dne:

Razítko a podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí dokumentu:

Obdrží

STAVITELSTVÍ - TRUNEC s.r.o., Zimní 823, 566 01 Vysoké Mýto

dotčené orgány

Policie ČR, Krajské ředitelství policie Pardubického kraje, Územní odbor Ústí nad Orlicí, Dopravní inspektorát, Tvardkova 1191, 562 27 Ústí nad Orlicí

na vědomí

Technické služby Vysoké Mýto, Průmyslová 168, 566 01 Vysoké Mýto

k vyvěšení na úřední desku

Městský úřad Vysoké Mýto

Příloha

situace se zakreslenými přenosnými dopravními značkami v ulici Čelakovského ve Vysokém Mýtě