

Městský úřad Vysoké Mýto
B. Smetany 92, 566 01 Vysoké Mýto

Spisová značka: R/2026/97095
Naše číslo jednací: R/2026/97095/3
Spis. znak: 246.6
Skart. znak/ lhůta: S/5
Vyřizuje: Ing. Jana Malinská
Telefon: 775 860 878
Datum: 08.06.2026

Počet listů: 5 Počet příloh: 0 Počet listů příloh: 0

ZÁVAZNÉ STANOVISKO

podle § 2 odst. 1 a § 6 zákona č. 148/2023 Sb., o jednotném environmentálním stanovisku
(dále jen „ZJES“)

Městský úřad Vysoké Mýto jako místně příslušný správní orgán podle ust. § 11 odst. 1 písm. a) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), a jako věcně příslušný správní orgán k vydání jednotného environmentálního stanoviska dle § 15 písm. a) ZJES (dále „Příslušný úřad“) na základě žádosti Radka Prudiče, DiS., IČ: 06408044, Loučky 38, 565 01 Svatý Jiří (dále jen „žadatel“) ze dne 28.04.2026

vydává podle § 6 odst. 1 ZJES v souladu s § 149 správního řádu

SOUHLASNÉ JEDNOTNÉ ENVIRONMENTÁLNÍ STANOVISKO:

k záměru **Cyklostezka podél silnice II/315 Zářecká Lhota - Svatý Jiří-Loučky – Etapa 3**,
na pozemcích parc. č. 469/2, 671/14, 671/13, 479/1, 478/3, 478/1, 478/7, 480/4, 492/1, 492/6
v k.ú. Zářecká Lhota (dále také „záměr“),

stavebník Obec Zářecká Lhota, IČ: 00279820, Zářecká Lhota č.p. 5, 565 01 Choceň,

realizovaného v rozsahu projektové dokumentace, kterou zpracoval: Projekce dopravních staveb, Radek Prudič, DiS., Loučky 38, 565 01 Svatý Jiří, IČ: 06408044, k datu 11/2023. Zodp. projektant Zdeněk Kysilko, DiS. – ČKAIT 0701489;

ID dokumentace SR00X01YR7TE, verze 2;

Identifikátor záměru v ISSŘ: SR00X01YR7N8, spis. zn. Z/2026/81732.

I.

Záměr je z hlediska vlivů na dotčené složky životního prostředí přípustný.

Toto jednotné environmentální stanovisko se vydává namísto následujících správních úkonů:

- **Souhlas s odnětím půdy ze zemědělského půdního fondu (§ 9 zákona o půdě)**
- **Souhlas s dotčením pozemků do vzdálenosti 30 m od okraje lesa (§ 14 odst. 2 lesního zákona)**
- **Odnětí pozemků z PUPFL (§ 16 lesního zákona)**

A. Příslušný úřad souhlasí s tím, aby byl vydán souhlas dle ust. § 9 odst. 8 zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen zákona o půdě) **s trvalým odnětím půdy ze zemědělského půdního fondu** ve prospěch záměru na níže uvedených částech pozemků v k.ú. Zářecká Lhota

pozemek p.č.	kultura	BPEJ	třída ochr.	odnímaná část
479/1 Dle GP č. 322-168/2025	Orná půda	51100	I.	0,0086 ha
479/1 Dle GP č. 322-168/2025	Orná půda	54400	III.	0,2443 ha
478/3 Dle GP č. 322-168/2025	Orná půda	54400	III.	0,0392 ha
478/1 Dle GP č. 322-168/2025	Orná půda	54400	III.	0,1122 ha
480/4 Dle GP č. 322-168/2025	Orná půda	54400	III.	0,0054 ha
celkem				0,4097 ha

za předpokladu splnění následujících podmínek:

- a) před zahájením prací bude provedena skrývka svrchní kulturní vrstvy půdy o tl. 0,20 m z plochy stavby 2 540 m² (zpevněná plocha cyklostezky 1416 m² a plocha záboru stavby 1124 m²) v množství cca 508 m³. Zemina bude využita na pozemcích p.č. 480/3 a 478/4 v k.ú. Zářecká Lhota. Skrývka bude provedena na vlastní náklad stavebníka. Její rozprostření bude provedeno tak, že nedojde ke změně odtokových poměrů v lokalitě. Žadatel, v jehož zájmu je vydán souhlas k odnětí půdy ze ZPF, vede o činnostech souvisejících se skrývkou, přemístěním, rozprostřením či jiným využitím, uložením, ochranou a ošetřováním skrývaných kulturních vrstev půdy protokol (pracovní deník), v němž se uvádějí všechny skutečnosti rozhodné pro posouzení

správnosti, úplnosti a účelnosti využívání skrývaných zemin;

- b) podle § 8 odst. 1 písm. a) zákona o půdě; se uděluje výjimka z povinnosti provedení skrývky kulturní vrstvy půdy pro velikost plochy 1557 m² v k.ú. Zářecká Lhota;
- c) žadatel zajistí vytyčení hranic zájmového území a jejich nepřekročení, a to ve výměře odnímaných ploch v souladu s projektovou dokumentací;
- d) za trvalé odnětí budou předepsány odvody ve výši 2.132.358,60 Kč. Výše odvodů dle § 9 odst. 8 písm. d) zákona o půdě je vymezena orientačně. O konečné výši odvodů rozhodne orgán ochrany zemědělského půdního fondu v souladu s ustanovením § 11 zákona o půdě.

B. Příslušný úřad souhlasí s tím, aby byl vydán souhlas dle ust. § 14 odst. 2 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen lesního zákona) **s dotčením pozemků do vzdálenosti 30 m od okraje lesa** za předpokladu splnění následujících podmínek:

Stavebník je povinen:

- provádět stavební práce tak, aby na lesních pozemcích nedocházelo ke škodám; k odstranění případných škod je povinen činit bezprostředně potřebná opatření,
- v souvislosti se stavebními pracemi nebudou dotčeny lesní pozemky ani jejich části, které nejsou předmětem odnětí z PUPFL - nebudou káceny a poškozovány dřeviny na nich rostoucí, nebude na nich ukládán výkopový, stavební ani jiný materiál.

II.

Příslušný úřad souhlasí s tím, aby žadateli byla podle ust. § 13 odst. lesního zákona **udělena výjimka ze zákazu jiného využití pozemků určených k plnění funkcí lesa** a podle § 16 lesního zákona mu bylo **povoleno**

trvalé odnětí pozemku parc. č. 492/1 v k.ú. Zářecká Lhota o výměře 338 m² (dle nově vzniklého stavu v GP č. 322-168/2025) z pozemků určených k plnění funkcí lesa ve prospěch záměru „Cyklostezka podél silnice II/315 Zářecká Lhota - Svatý Jiří-Loučky – Etapa 3“ a

dočasné odnětí části pozemku parc. č. 45/1 v k.ú. Loučky o výměře 55 m² z pozemků určených k plnění funkcí lesa ve prospěch záměru „Cyklostezka podél silnice II/315 Zářecká Lhota - Svatý Jiří-Loučky – Etapa 3“ **na dobu od 01.01.2028 do 31.12.2028**

za těchto podmínek v zájmu ochrany pozemků určených k plnění funkcí lesa:

- řádně vytyčit a zřetelně označit hranice pozemků nebo jejich částí odňatých plnění funkcí lesa,
- používat vhodných technických prostředků, technologií a biologicky odbouratelných hydraulických kapalin a činit účinná opatření k zabránění úniku látek poškozujících les a přírodní prostředí,
- po ukončení záboru neprodleně uvést odňatou část pozemku parc. č. 45/1 k.ú. Loučky do stavu odpovídajícího nadále plnit funkce lesa, s výjimkou ploch trvale zastavěných cyklostezkou.

Odůvodnění

Městský úřad Vysoké Mýto jako příslušný správní orgán pro vydání jednotného environmentálního stanoviska (dále jen „JES“) obdržel dne 28.04.2026 žádost Radka Prudiče, DiS., Loučky 38, 565 01 Svatý Jiří, který na základě udělené plné moci zastupuje stavebníka Obec Zářecká Lhota, Zářecká Lhota č.p. 5, 56501 Choceň o vydání JES pro záměr Cyklostezka podél silnice II/315 Zářecká Lhota - Svatý Jiří - Loučky – Etapa 3. Dne 18.05.2026 žadatel doplnil žádost o uvedení doby trvání dočasného odnětí z PUPFL.

Zájmové území se nachází z části v intravilánu z části v extravilánu obce Zářecká Lhota, v okrese Ústí nad Orlicí v Pardubickém kraji. Situován je v katastrálním území k.ú. Zářecká Lhota 791024 a z části z důvodů napojení na etapu č. 1 v k.ú. Loučky 687031. Projekt řeší stavební objekty SO 182 Dočasné dopravní značení, SO 101 Cyklostezka podél silnice II/315 Zářecká Lhota - Svatý Jiří- Loučky etapa 3.

Záměrem je vybudování stezky se společným provozem cyklistů a chodců etapy 3 a vyhnutí se tak pohybu po frekventované silnici II/315. Stezka bude navazovat na konec cyklostezky v obci Zářecká Lhota, povede po levé straně v násypu podél komunikace II/315 až na katastr obce Svatý Jiří - Loučky, kde se napojí na etapu 1. a etapu 2. a bude pokračovat do obce Loučky, kde místem pro přecházení překoná silnici II/315 a bude dále pokračovat po místních komunikacích III. třídy s označením 11c3, 11c2 a 13c za haly Zemědělsko obchodního družstva Zálší, kde je možnost dále pokračovat do obcí Zálší, Vračovice, Voděřady... a vyhnout se tak pohybu po frekventované silnici II/315.

Stávající uličního prostor je tvořen asfaltovou komunikací, nezpevněnou krajnicí, zpevněnými vjezdy z komunikace II/315, příkopy a zelenými pásy proměnné šířky po obou stranách komunikace s výsadbou stávajících stromů.

Navrhovaný stav

Plánovaná novostavba stezky pro chodce a cyklisty se uvažuje celkem ve 3. etapách. Tato PD řeší ETAPU 3, kdy je navržen začátek v km 0,000 00 pracovního staničení a konec je uvažován v km 0,643 00 v místě rozhraní katastrální mapy. Šířka stezky je navržena 2,5m.

Pokračování stezky – ETAPA č.1 a 2 bude stezka z km 0,643 00 pracovního staničení pokračovat do obce Loučky, kde se napojí na stávající stezku - řeší jiná PD.

Povrchová voda z komunikace II/315 bude odváděna stávajícím způsobem do příkopu. Voda bude odvedena podélným sklonem do nové žb. monolitické jímky u stávajícího propustku v km 0,630 00 z důvodu možnosti převedení stezky. Uvažuje se osazení žb. monolitické jímky, z které bude pomocí žb. trub DN 400 voda odvedena dále do terénu. V místě sjezdu km 0,580 00 bude proveden nový podélný propustek DN 400. Dále budou upraveny sjezdy a doplněny o bezbariérové dlažby. Celková délka řešeného území pro novostavbu stezky, který řeší tato PD je v délce cca 643,0 m. Navrhované úpravy výrazně přispějí k bezpečnosti provozu a pohybu cyklistů a chodců v dané oblasti, kdy se v současné době cyklisté a chodci pohybují po okraji vozovky komunikace II/315. Součástí akce jsou terénní úpravy kolem stezky.

Celková šířka stezky 2,5 m
Nezpevněná krajnice 2 x 0,25 m
Celková délka úpravy 643,0 m

Součástí stavby je doplnění stávajícího stromořadí s výsadbou 13 ks stromů a osazení proti kořenových zábran jak k novým, tak stávajícím stromům.

Vzhledem k tomu, že předmětný záměr podléhá povolování podle zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů, se namísto správních úkonů stanovených jinými právními předpisy v oblasti ochrany životního prostředí dle § 2 odst. 1 ZJES vydává toto jednotné environmentální stanovisko.

Záměr byl posouzen z hlediska vlivů na všechny dotčené složky životního prostředí, tj.

- zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů
- zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů
- zákon č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
- zákon č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů
- zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

přičemž dospěl k závěru, že záměr vyžaduje vydání ve výroku uvedených správních úkonů, namísto nichž se vydává JES.

Příslušný úřad shledal, že předmětný záměr je z hlediska vlivů na ve výroku uvedené dotčené složky životního prostředí přípustný a při respektování podmínek tohoto závazného stanoviska jej lze realizovat, a tedy vydat souhlasné JES. Příslušný úřad dospěl k tomuto závěru na základě níže uvedených důvodů:

Ad I. A ochrana ZPF (§ 9 odst. 8)

Příslušný úřad souhlasí, aby byl žadateli udělen souhlas k odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu pro záměr stavby „cyklostezka podél silnice II/315 Zářecká Lhota – Svatý Jiří – Loučky - Etapa 3“, a to na pozemcích dle předloženého geometrického plánu č. 322-168/2025 o celkové velikosti odnímané plochy 4097 m².

Pozemky dotčené záměrem vybudování 3. etapy cyklostezky podél komunikace II/315 byly odděleny ve výkazu dosavadního a nového stavu údajů katastru nemovitostí, uvedené v geometrickém plánu č. 322-168/2025. Dotčené pozemky p.č. 478/3, 478/4, 478/1, 479/2, 480/5, 480/4 a 480/7 (dosavadní stav GP č. 322-168/2025) k.ú. Zářecká Lhota byly vlastnicky vypořádány s původními majiteli uzavřením směnných a kupních smluv s obcí Zářecká Lhota, ty jsou součástí žádosti.

Navrhovaná stavba je dle územního plánu obce Zářecká Lhota vedena v nezastavěném území v ploše zemědělské (NZ) s přípustným využitím - komunikace pěší, cyklistické a účelové. Odnímaná část pozemku p. č. 479/1 o velikosti plochy 86 m² je dle zásad plošné ochrany zemědělského půdního fondu zařazena do I. třídy ochrany. Protože odnímaná plocha je obsažena v platné ÚPD, lze ji dle § 4 odst. 3) zákona o půdě vyjmout ze zemědělského půdního fondu, přestože náleží do I. třídy ochrany.

Dle předložené projektové dokumentace budou povrchové vody odváděny příčným a podélným spádem ze zpevněných ploch do zeleně a příkopu podél komunikace.

Přílohou žádosti jsou výsledky pedologického průzkumu pozemku. V trase stavby cyklostezky byly provedeny 4 kopané sondy pro ověření mocnosti kulturních vrstev půdy, v nichž byla zjištěna svrchní kulturní vrstva půdy o průměrné mocnosti 0,20 m. Předběžná bilance stanovila, že z plochy dotčené stavebním záměrem o velikosti 2540 m² bude skryto cca 508 m³ svrchní kulturní vrstvy zeminy. Skrytá vrstva zeminy bude deponována na okraji pozemku p. č. 480/3 v k.ú. Zářecká Lhota a ošetřována tak, aby nedocházelo k jejímu znehodnocování stavební činností, erozí, zaplevelováním a k odcizováním. Z celkové plochy dotčené stavebním záměrem o velikosti 4097 m² udělil orgán ochrany zemědělského půdního fondu výjimku z povinnosti provést skrývku svrchní kulturní vrstvy půdy pro plochu o rozsahu 1 557 m². Důvodem pro udělení výjimky je skutečnost, že na této dílčí ploše nebude půdní profil stavbou dotčen (jedná se o plochy ponechané bez stavební činnosti). Po realizaci stavby bude zemina využita k terénním a vegetačním úpravám prováděným v rámci stavby a rozprostřena za vhodných klimatických podmínek na pozemcích parc. č. 480/3 a 478/4 v k. ú. Zářecká Lhota

za účelem zvýšení mocnosti kulturní vrstvy půdy a zajištění její další zemědělské a ekologické funkce.

Příslušný úřad stanovil v závazném stanovisku jako podmínku orientační výši odvodů v částce 2.132.358,60 Kč za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu ve prospěch stavby cyklostezky podél silnice.

Pokud ten, komu svědčí oprávnění k záměru, pro který byl vydán souhlas s odnětím půdy ze zemědělského půdního fondu, předloží doklad prokazující, že realizovaná stavba je zařazena dle § 11a odst. 1 písm. j) zákona o půdě, odvody se za trvale odňatou půdu nestanoví.

Povinný k platbě odvodů je dle § 11 odst. 4 zákona o půdě **povinen** orgánu ochrany zemědělského půdního fondu příslušnému k rozhodnutí o odvodech doručit kopii pravomocného rozhodnutí, pro které je souhlas s odnětím podkladem, a to do 6 měsíců ode dne jeho platnosti a **písemně oznámit** zahájení realizace záměru, a to nejpozději **15 dnů před jejím zahájením**.

Ad I. B ochrana lesa (§ 14 odst. 2)

Předložený záměr navrhuje stavbu cyklostezky do bezprostřední blízkosti lesních pozemků parc. č. 492/2, 492/3 a 490/3 v k.ú. Zářecká Lhota. S odkazem na výše uvedený popis a účel záměru je realizace této stavby přípustná za předpokladu, že budou dodrženy podmínky uděleného souhlasu: lesní pozemky parc. č. 492/2, 490/3 a část 492/3 v k.ú. Zářecká Lhota nejsou pro výstavbu cyklostezky v projektové dokumentaci uvažovány, a proto nesmí být zatíženy negativními vlivy vyplývající ze stavební činnosti probíhající na sousedních pozemcích jako je kácení, poškozování dřevin, ukládání odpadu a materiálu, pojezd stavební techniky apod. V případě vzniklých škod provede stavebník nezbytná opatření k jejich bezodkladnému odstranění.

Ad II.

Důvodem odnětí je vybudování 3. etapy stezky se smíšeným provozem chodců a cyklistů, jejímž cílem je odklonění pěší a cyklistické dopravy z frekventované silnice II/315 a zvýšení bezpečnosti účastníků provozu. Umístění stezky je dáno snahou o maximální oddělení pěší a cyklistické dopravy od silničního provozu a zároveň respektuje stávající prostorové a majetkoprávní poměry v území. Z těchto důvodů nebylo možné navrhnout řešení bez zásahu do pozemků určených k plnění funkcí lesa. Záměr je veden podél stávající dopravní infrastruktury, čímž je minimalizován zásah do lesního prostředí a fragmentace lesních porostů. Pro účely realizace cyklostezky byl vyhotoven geometrický plán č. 322-168/2025 pro rozdělení pozemků, změnu hranic pozemků, na základě kterého byl mj. vytyčen pozemek parc. č. 492/1 v k.ú. Zářecká Lhota o nové výměře 338 m². Tento pozemek je předmětem trvalého odnětí z PUPFL ve prospěch tělesa cyklostezky v celém svém rozsahu. Na území k.ú. Loučky nebyl pro trasu záměru geometrický plán vyhotoven, a proto je část pozemku parc. č. 45/1 v k.ú. Loučky o výměře 55 m² předmětem dočasného odnětí.

Žádost o jednotné environmentální stanovisko byla doložena náležitostmi podle vyhlášky č. 77/1996 Sb., o náležitostech žádosti o odnětí nebo omezení a podrobnostech o ochraně pozemků určených k plnění funkcí lesa (dále „PUPFL“):

- zdůvodnění požadavku s uvedením údajů o uvažovaném použití PUPFL,
- výpis z KN o dotčeném pozemku,
- geometrický plán č. 322-168/2025,

- údaje o zařazení dotčených pozemků do kategorie lesa a o jejich výskytu na území chráněných oblastí přirozené akumulace vod a v územních systémech ekologické stability,
- vyjádření odborného lesního hospodáře

Správní orgán posoudil předmětný záměr a uvádí, že oběma zábory bude zasažena okrajová část stávajícího lesa, která v podélném směru přiléhá k silnici II/315. Nedojde tak k nevhodnému členění lesa a nebude zamezeno hospodaření v lese. Plán rekultivace se u dočasně odňaté části pozemku parc. č. 45/1 v k.ú. Loučky neuvažuje – plocha zastavěná tělesem cyklostezky bude po vyhotovení GP trvale odejmuta, zbývající část plochy bude uvedena do odpovídajícího stavu tak, aby mohla znovu plnit funkce lesa.

Odborný lesní hospodář nemá námítky k odnětí z PUPFL.

Na základě výše uvedeného je trvalé odnětí pozemku parc. č. 492/1 v k.ú. Zářecká Lhota a dočasné odnětí části pozemku parc. č. 45/1 v k.ú. Loučky z PUPFL z pohledu ochrany lesa možné. Záměr splňuje zákonnou zásadu při odnětí PUPFL dle ust. § 15 odst. 2 lesního zákona – stavba cyklostezky je vymezena v platném územním plánu Zářecká Lhota (účinnost od 20.12.2007).

Lesní porosty dotčené stavbou jsou zařízeny v lesních hospodářských osnovách LHC 509828 LHO Vysoké Mýto I. s platností 2025-2034 jako porostní skupiny 126Cg3, 126Cg101 a 127Ah9. Pozemky jsou zařazeny do kategorie lesa hospodářského a nacházejí se v chráněné oblasti přirozené akumulace vod.

Dle ust. § 17 lesního zákona je osoba, které bylo povoleno trvalé nebo dočasné odnětí, povinna zaplatit poplatek za odnětí ve výši stanovené podle přílohy k lesnímu zákonu.

O výši poplatku za odnětí z PUPFL rozhodne orgán státní správy lesů podle přílohy k lesnímu zákonu po zahájení realizace odnětí.

Povinný k platbě poplatku je povinen orgánu státní správy lesů příslušnému k rozhodnutí o poplatku a orgánu státní správy lesů, který vydal rozhodnutí o odnětí,

- doručit kopii rozhodnutí, pro které je rozhodnutí o odnětí podkladem, a to do 6 měsíců ode dne nabytí právní moci, a
- písemně oznámit zahájení realizace odnětí, popřípadě zahájení další etapy odnětí, a to nejpozději 15 dnů před jejím zahájením.

Předmětný záměr je z hlediska vlivů na dotčené složky životního prostředí přípustný. Příslušný úřad dospěl k závěru, že záměr lze ve vztahu k zájmům chráněným na úseku ochrany životního prostředí při respektování podmínek tohoto závazného stanoviska realizovat, a tedy vydat souhlasné jednotné environmentální stanovisko.

Toto JES je vydáno jako **podklad pro vydání rozhodnutí v následném řízení** podle stavebního zákona, a stavební úřad je tak povinen **do výroku svého rozhodnutí** zahrnout výrokovou část tohoto JES a výslovně do něj **převzít stanovené podmínky**.

Platnost tohoto závazného stanoviska je 5 let ode dne jeho vydání s tím, že může být na žádost žadatele prodloužena v souladu s § 7 odst. 2 ZJES.

Poučení

Závazné stanovisko ve smyslu § 149 správního řádu není samostatným rozhodnutím a nelze se proti němu odvolat. Jeho obsah je závazný pro výrokovou část správního rozhodnutí vydávaného v následném řízení podle § 1 ZJES. Obsah závazného stanoviska lze napadnout v rámci odvolání proti rozhodnutí, které bylo závazným stanoviskem podmíněno, postupem dle ustanovení § 149 odst. 7 správního řádu.

Ing. Veronika Richtrová
vedoucí odboru životního prostředí

v. z. Jana Janecká, v.r.
zástupce vedoucí odboru životního prostředí

Obdrží:

Radek Prudič, DiS., Loučky 38, 565 01 Svatý Jiří

Na vědomí:

obec Zářecká Lhota

Upozornění

z hlediska odpadového hospodářství:

Upozorňujeme na povinnosti původce odpadu:

- dle § 15 odst. 2 písm. c) **zákona o odpadech** je původce odpadu povinen v případě komunálního odpadu, který běžně produkuje, a stavebního a demoličního odpadu, které sám nezpracuje, mít jejich předání podle § 13 odst. 1 písm. e) **zákona o odpadech v odpovídajícím množství zajištěno písemnou smlouvou před jejich vznikem.**

z hlediska ochrany přírody:

Zamýšlený záměr je z hlediska ochrany přírody možný za předpokladu respektování obecných podmínek stanovených zákonem č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon).

V sousedství plánované stavby se nachází vzrostlá zeleň. Aby bylo v co největší míře zabráněno poškození stromů, především vzhledem ke **zvýšenému riziku poškození kořenového systému stromů, ke kterému může dojít při realizaci, a to** v důsledku

mechanického poškození (stavební a výkopové práce v okolí stromů, změna nivelety terénu – překrytí kořenové zóny apod.), či zhutnění kořenového prostoru v důsledku skladování stavebního materiálu či přejezdů těžší mechanizace, je třeba dodržovat ČSN a standard AOPK:

- Podmínky ochrany stromů při stavebních pracích definuje norma **ČSN 83 90 61** (Technologie vegetačních úprav v krajině – Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích).

- Podmínky ochrany dřevin při stavebních pracích a realizace konkrétních opatření specifikuje také Standard péče o přírodu a krajinu: SPPK A01 002: 2017 **Ochrana dřevin při stavební činnosti**. AOPK ČR 24 s. který je volně ke stažení na stránkách AOPK: <https://standardy.nature.cz/res/archive/414/068332.pdf?seek=1552472339>

Investor poučí zhotovitele o nutnosti dodržovat uvedené dokumenty, a to nejlépe zápisem do **stavebního deníku**. **Dodržování výše uvedených norem je třeba v průběhu realizace stavby kontrolovat** a může být předmětem kontroly i ze strany orgánu ochrany přírody.

Níže jsou uvedeny zcela základní zásady ČSN 83 90 61:
Ochrana stromů před mechanickým poškozením

- K ochraně před mechanickým poškozením (např. pohmoždění a potrhání kůry, dřeva a kořenů, poškození koruny) vozidly, stavebními stroji a ostatními stavebními postupy je nutno stromy v prostoru stavby chránit plotem, který by měl obklopotvat **celou kořenovou zónu**.

- Za kořenovou zónu se považuje plocha půdy pod korunou stromu (okapová linie koruny) rozšířená do stran o 1,5 m, u sloupovitých forem o 5 m.

- Jestliže nelze z prostorových důvodů chránit celou kořenovou zónu, **má být chráněná plocha co největší**, a má zahrnovat zejména nezakrytou plochu půdy.

- Není-li to ve výjimečných případech možné, je nutno opatřit kmen vypolštářovaným bedněním z fošen, vysokým nejméně 2 m. Ochranné zařízení je třeba připevnit bez poškození stromu. Nesmí být osazeno přímo na kořenové náběhy. Korunu je nutno chránit před poškozením stroji a vozidly, popřípadě vyvázat ohrožené větve vzhůru. Místa uvázání je nutno rovněž vypolštářovat.

Ochrana kořenového prostoru při výkopech rýh nebo stavebních jam

V kořenovém prostoru se nesmí hloubit rýhy, koryta a stavební jámy. Nelze-li tomu v určitých případech zabránit, **smí se hloubit pouze ručně nebo s použitím odsávací techniky**. Nejmenší vzdálenost od paty kmene má být čtyřnásobkem obvodu kmene ve výšce 1 m, nejméně však 2,5 m.

Při výkopech rýh se nesmí přetínat kořeny s průměrem větším než 2 cm. Poraněním se má zabraňovat, popřípadě je nutno kořeny ošetřit. Kořeny je třeba ostře přetnout a místa řezu zahladit. Konce kořenů o průměru větším 2 cm je nutno ošetřit růstovými stimulatory, o průměru větším než 2 cm prostředky na ošetření ran. **Obnažené kořeny je nutno chránit před vysycháním a působením mrazu. Zásypové materiály musí svou zrnitostí (úzké odstupňování) a zhutněním zajišťovat trvalé provzdušňování potřebné k regeneraci poškozených kořenů.**

Ochrana kořenového prostoru stromů při dočasném zatížení

Kořenový prostor **nesmí být zatěžován soustavným přecházením, poježděním, odstavováním strojů a vozidel**, zařízeními staveniště a skladováním materiálů.

Nelze-li se v kořenovém prostoru vyhnout dočasnému zatížení, musí být zatěžovaná plocha co možná nejmenší. Plochu je nutno pokrýt geotextilií rozdělující tlak a nejméně 20 cm tlustou vrstvou z vhodného drenážního materiálu, na kterou je třeba položit pevnou konstrukci z fošen nebo podobného materiálu. Opatření má být jen krátkodobé, omezené nejvýše na jedno

vegetační období. Pominou-li důvody tohoto opatření, je nutno zakrytí neprodleně odstranit, a poté půdu, při šetrném zacházení s kořeny, ručně mělce nakypřit.

V kořenové zóně se nemá provádět navážka. Pokud se tomu nelze v jednotlivých případech vyhnout, musí se při určování tloušťky navážky a způsobu rozprostření (celoplošně, výsečově) respektovat druhově specifická snášenlivost, stáří, vitalita a vytváření kořenového systému rostlin, půdní poměry i druhy použitých materiálů. Aby se zabránilo tvorbě látek poškozujících kořeny, musí se před navážkou odstranit z povrchu kořenové zóny veškerý vegetační pokrov, listí a další organické látky, a to šetrně vůči kořenům, tzn. ručně nebo odsáváním. V kořenové zóně smí být navážen pouze hrubozrnný, vzduch a vodu propouštějící netoxický materiál. Jestliže se má založit také vegetační nosná vrstva, je nutno navézt nejprve uvedený materiál zpravidla v tloušťce 20 cm a na něj jako vegetační nosnou vrstvu zeminu půdní skupiny 2 nebo 3 podle DIN 18 915 v tloušťce maximálně 20 cm. Zemina nesmí být rozprostřena blíže než 1 m od kmene. Při navážení se nesmí přejíždět kořenová zóna.

V kořenovém prostoru se nesmí terén snižovat odkopávkami.

V kořenové zóně smí být zásyp prováděn pouze hrubozrnným, vzduch a vodu propouštějícím netoxickým materiálem.