

Městský úřad Vysoké Mýto
odbor stavebního úřadu, B. Smetany 92, Vysoké Mýto-Město, PSČ 566 01

spis.zn.: MUVM/074008/2026
č.j.: MUVM/147025/2026
spis. znak 334.1
skart. zn./lhůta: A/5
vyřizuje: Ing. Renčínová Eliška
tel: +420 465 466 181
e-mail: eliska.rencinova@vysoke-myto.cz

Vysoké Mýto, dne 31.07.2026

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
ROZHODNUTÍ
O PRODLOUŽENÍ DOBY PLATNOSTI POVOLENÍ

Výroková část:

Odbor stavebního úřadu Městského úřadu Vysoké Mýto, jako stavební úřad příslušný podle § 30 odst. 1 písm. f) a § 30 odst. 3 písm. a) dále podle ustanovení § 34a odst. 1 písm. a) a současně i podle ustanovení § 34a odst. 2 zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů (*dále jen "stavební zákon"*), s místní příslušností podle ustanovení § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů a § 10 odst. 4 zákona č. 13/1997 Sb., zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (*dále jen „zákon o pozemních komunikacích“*), na podkladě žádosti o prodloužení platnosti povolení záměru, kterou dne 23.04.2026 podal

Státní pozemkový úřad, IČO 01312774, Husinecká č.p. 1024/11a, 130 00 Praha-Žižkov

(*dále jen "stavebník"*), podle § 198 odst. 3 stavebního zákona

p r o d l o u ž u j e

o 2 roky ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí platnost povolení záměru č. j.: MUVM/039508/2024 ze dne 21.05.2024 (*nabylo právní moci dne 25.6.2024*) na stavbu:

„společná zařízení v k.ú. Rzy - polní cesty a interakční prvky“, obec Dobříkov, část obce Rzy,

(*dále jen "záměr"*), na pozemku parc. č. 3117 (*ostatní plocha*), 3118 (*vodní plocha*), 3119 (*ostatní plocha*), 3128 (*vodní plocha*), 3123 (*ostatní plocha*), 3124 (*vodní plocha*), 238/1 (*ostatní plocha*) v katastrálním území Rzy.

Záměr obsahuje níže uvedené stavební objekty:

SO – 101 Polní cesta VC1-R

Jedná se o návrh rekonstrukce polní cesty. Cesta je navržena jako vedlejší, jednopruhová, kategorie P 3,5/20. Rekonstrukce cesty VC1-R začíná ve vzdálenosti cca 135 m od křižovatky se silnicí II/315, vede severním směrem a je ukončena na hranici lesa k.ú. Rzy. Polní cesta VC1-R je rozdělena na dvě části. První část délky 280 m končí za napojením polní cesty DC13. Druhá část délky 363,4 m je ukončena na hranici lesa k.ú. Rzy. Celková délka cesty VC1-R je 643,4 m. V současnosti je cesta částečně zpevněná. V části 1 staničení km 0,252 se napojuje nově navržená vedlejší polní cesta DC13. V části 1 staničení km 0,034 cesta kříží propustek P23, který je navržen k rekonstrukci.

Rekonstrukce propustku P23 je tvořena dvěma šikmými čely tl. 0,2- 2,08 m z vodostavebního betonu C30/37 vyztuženého kari sítí 150/150/8 mm. Propustek pod cestou je navržen z železobetonového potrubím DN 400. Koryto příkopu před a za propustkem bude zpevněno

v délce 3,7 a 3,2 m kamennou dlažbou tl. 250 do betonu C30/37 tl. 100 mm. Zpevnění bude ukončeno stabilizačními prahy z lomového kamene. V části 1 km 0,050 km se nachází sjezd z cesty přes propustek P25, který je navržen k rekonstrukci. Rekonstrukce propustku P25 je tvořena dvěma šikmými čely tl. 0,5-1,5 m z vodostavebního betonu C30/37 vyztuženého kari sítí 150/150/8 mm. Propustek pod cestou je navržen z železobetonového potrubím DN 400. Koryto příkopu před a za propustkem bude zpevněno v délce 2,0 m kamennou dlažbou tl. 250 do betonu C30/37 tl. 100 mm. Zpevnění bude ukončeno stabilizačními prahy z lomového kamene. Propustek P25 se nachází na sjezdu z polní cesty VC1-R, sjezd bude oddělen od komunikace nájezdovým obrubníkem 50/15/15 do betonového lože C12/15 tl. Min. 200 mm usazený 20 mm nad niveletou vozovky. Pracovní spára bude po připojení vyčištěna a vyplněna modifikovanou asfaltovou záplavkou dle ČSN EN 14188. V části 1 km 0,263 km cesta kříží propustek P21, který bude rekonstruován v rámci vodohospodářských opatření, která tvoří samostatnou stavbu „Společná zařízení v k.ú. Rzy – vodohospodářská opatření“. Na km 0,080 části 2 je umístěna výhybna V1. Výhybna je navržena 20 m dlouhá s rozšířením jízdního pruhu o 2,5 m a s náběhy 1:3 o délce 7,5 m, celková délka výhybny je tedy 35 m. Konstrukce výhybny bude dle konstrukce cesty. Dále pak na trase cesty budou zachovány stávající sjezdy k pozemkům a nemovitostem. Cesta byla navržena k rekonstrukci kvůli zpřístupnění zemědělských pozemků a návaznosti na sousední katastrální území. Celková délka navržené cesty je 643,4 m. Polní cesta je PD rozdělena na dvě části první část má délku 280 m a druhá 363,4 m. Převažující navržená šířka koruny je 3,5 m (3,0 m penetrační makadam + 2x 0,25 m krajnice). Osa komunikace je složena z přímých úseků a kruhových oblouků, parametry dle ČSN 73 61 09. Sklonové poměry: 1,3 % - 7 %.

Odvodnění bude provedeno příčným sklonem vozovky. Odvodnění bude provedeno do stávajícího příkopu umístěného podél cesty. Třída dopravního zatížení je navržena V. Odvodnění pláň je v celé trase provedeno drenážním potrubím DN 100 po levé straně cesty. V části 2 polní cesty VC1-R km 0,000-363,4 je odvodnění provedeno na pravé straně a vyústěno do stávajícího příkopu podél cesty.

SO – 102 Polní cesta VC7-R

Jedná se o návrh rekonstrukce polní cesty. Cesta je navržena jako vedlejší, jednopruhová, kategorie P 3,5/20. Komunikační napojení na silnici II/315 je stávajícím sjezdem. V rámci rekonstrukce polní cesty dojde k úpravě stávajícího pravostranného nápojného oblouku na $R = 12$ m. Levostranný oblouk bude o poloměru $R=2$ m. Chodník u napojení polní cesty VC7-R bude na polní cestu napojen bezbariérově rampou. Na hranici napojení budou osazena reliéfní zámková dlažba červené barvy pro nevidomé a slabozraké. Materiály užívané při stavebních úpravách pro nevidomé a slabozraké musí odpovídat nařízení vlády 163/2002Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky a z něj vyplývající Technické návody TZÚS (např. 12.03.04 pro varovné a signální pásy v exteriéru) pro materiály a zařízení užívané k realizaci bezbariérových úprav. V rámci navrhování polní cesty byly zjištěny překážky v rozhledových poměrech při stávajícím napojení na komunikaci II/315.

Jedná se o plot a zeravy (Thuja) umístěné na kraji soukromého pozemku v levostranném rozhledovém poměru. V rámci návrhu došlo ke snaze vykoupit obcí pozemek a zabezpečit tak rozhledový poměr. Tento záměr ovšem nebyl úspěšný. Pro zajištění maximální možné bezpečnosti při najíždění na výše zmíněnou komunikaci bylo v rámci stanovení v souladu s ustanovením § 77 odst. 1 písm. c) zák. č. 361/2000 Sb (č.j. MUV/070645/2023) odrazové zrcadlo v souladu s TP 119 Ministerstva dopravy, Odboru pozemních komunikací "ODRAZOVÁ ZRCADLA TECHNICKÉ PODMÍNKY", schválenými MD OPK č.j. 536/2013-120-STSP/1 ze dne 31.7.2013 s účinností od 1.8.2013. Dále byla dle toho stanovení umístěna samostatná značka P6 "Stůj, dej přednost v jízdě!".

V rámci PD bude provedeno doplnění dopravního značení. Na vhodných místech budou osazeny

sloupky Zg11. Dále bude doplněna značka E -13 polní cesta a značka C 3a přikázaný směr jízdy pro motorová vozidla nad 3,5t viz. Situace D.1.1.2.6. Situace rozhledů. Cesta je navržena jako vedlejší, jednopruhová, kategorie P 3,5/20 – volná šířka koruny 3,5 m (3,0 m penetrační makadam + 2x 0,25 m krajnice). Celková délka řešeného úseku cesty je 226,3 m. Povrch cesty je navržen z penetračního makadamu. Třída dopravního zatížení je navržena V. Odvodnění povrchu polní cesty je provedeno příčným sklonem do okolního terénu a do stávajícího příkopu podél cesty. Odvodnění pláň je v celé trase provedeno drenážním potrubím DN 100 po levé

straně cesty a dále podélným odvodněním žlabem a potrubím do příkopu SP1. V trase komunikace je uložena kanalizace PVC DN 250 ve správě obce Dobříkov. Výstavba musí být prováděna tak, aby nedošlo k ohrožení vedení, spolehlivosti a bezpečnosti jeho provozu nebo zdraví a majetku osob. Taktéž zde musí být dodrženy příslušné normy ČSN 736005 Prostorová úprava vedení technického vybavení a ČSN 733050. V trase komunikace je uložena přípojka vodovodu rPE 6/4" ve správě Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a.s. Výstavba musí být prováděna tak, aby nedošlo k ohrožení vedení, spolehlivosti a bezpečnosti jeho provozu nebo zdraví a majetku osob. Taktéž zde musí být dodrženy příslušné normy ČSN 736005 Prostorová úprava vedení technického vybavení a ČSN 733050. Dále pak musí být respektovány podmínky obsažené ve vyjádření Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a.s. V trase komunikace je uložena přípojka plynovodu PE32 ve správě Gasnet, s.r.o. Výstavba musí být prováděna tak, aby nedošlo k ohrožení vedení, spolehlivosti a bezpečnosti jeho provozu nebo zdraví a majetku osob. Taktéž zde musí být dodrženy příslušné normy ČSN 736005 Prostorová úprava vedení technického vybavení a ČSN 733050. Dále pak musí být respektovány podmínky obsažené ve vyjádření Gasnet, s.r.o. V úseku křížení polní cesty a dále v ochranném pásmu nebude prováděna výměna podloží. Stavba bude křížit v km 0,004, 0,199 a 0,212 vedení NN nadzemní. Výstavba musí být prováděna tak, aby nedošlo k ohrožení vedení, spolehlivosti a bezpečnosti jeho provozu nebo zdraví a majetku osob. Taktéž zde musí být dodrženy příslušné normy ČSN 736005 Prostorová úprava vedení technického vybavení a ČSN 733050. Při realizaci stavby musí být respektovány podmínky ČEZ, a.s. Stavba bude křížit v km 0,002 vedení Cetin podzemní. Výstavba musí být prováděna tak, aby nedošlo k ohrožení vedení, spolehlivosti a bezpečnosti jeho provozu nebo zdraví a majetku osob. Taktéž zde musí být dodrženy příslušné normy ČSN 736005 Prostorová úprava vedení technického vybavení a ČSN 733050. Při realizaci stavby musí být respektovány podmínky Cetin, a.s. Před napojením cesty VC7-R na silnici II/315 bude osazen příčný odvodňovací žlab s mříží zaústěný před propustkem do svodného příkopu, tak aby voda nevytékala na silnici.

SO – 103 Polní cesta DC13

Jedná se o návrh nové polní cesty. Cesta je navržena jako doplňková, jednopruhová, kategorie P 3,0/20. Délka cesty je 503,8 m. Osa komunikace je složena z přímých úseků a kruhových oblouků, parametry dle ČSN 73 61 09. Odvodnění úseku je provedeno příčným sklonem do okolního terénu.

Cesta je navržena jako doplňková, jednopruhová, kategorie P 3,0/20 – volná šířka koruny 3,0 m (3,0 m zatravněná bez krajnice). Celková délka řešeného úseku cesty je 226,3 m. Povrch cesty je navržen zatravněním. Nově navržená cesta zajistí přístup na zemědělské pozemky a propojí stávající cestu VC1-R s cestou VC12-R v k.ú. Dobříkov. Třída dopravního zatížení je navržena VI. Stavba bude křížit v km 0,011 vedení NN nadzemní. Výstavba musí být prováděna tak, aby nedošlo k ohrožení vedení, spolehlivosti a bezpečnosti jeho provozu nebo zdraví a majetku osob. Taktéž zde musí být dodrženy příslušné normy ČSN 736005 Prostorová úprava vedení technického vybavení a ČSN 733050. Při realizaci stavby musí být respektovány podmínky ČEZ, a.s. Stavba bude křížit v km 0,015 vedení Cetin podzemní. Výstavba musí být prováděna tak, aby nedošlo k ohrožení vedení, spolehlivosti a bezpečnosti jeho provozu nebo zdraví a majetku osob. Taktéž zde musí být dodrženy příslušné normy ČSN 736005 Prostorová úprava vedení technického vybavení a ČSN 733050. Při realizaci stavby musí být respektovány podmínky Cetin, a.s.

Účastníci řízení podle § 27 odst. 1 písm. a) správního řádu:

- Státní pozemkový úřad, IČO 01312774, Husinecká č.p. 1024/11a, 130 00 Praha-Žižkov
- Obec Dobříkov, IČO 00278718, Dobříkov č.p. 29, 566 01 Vysoké Mýto
- Pardubický kraj, IČO 70892822, Komenského náměstí 125, Pardubice-Staré Město, 53002 Pardubice
- Správa a údržba silnic Pardubického kraje, IČO 00085031, Doubravice č.p. 98, 533 53 Pardubice-Doubravice
- Povodí Labe, státní podnik, IČO 70890005
sídlo: Víta Nejedlého č.p. 951/8, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové 3
- ČEZ Distribuce, a. s., IČO 24729035
sídlo: Teplická č.p. 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín 2

- GasNet Služby, s.r.o., IČO 27935311
sídlo: Plynárenská č.p. 499/1, Zábrdovice, 602 00 Brno 2
- CETIN a.s., IČO 04084063
sídlo: Českomoravská č.p. 2510/19, 190 00 Praha 9-Libeň
- Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a.s., provoz vodovodů Choceň, IČO 48173398
sídlo: Slezská č.p. 350, 561 64 Jablonné nad Orlicí

Účastníci řízení podle § 182 písm. d) stavebního zákona (veřejná vyhláška)

Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům:

st. p. 31, 32, 33, 5, 7, 12, 28, parc. č. 3007, 3005, 3001, 3003, 3009, 3014, 3120, 71/26, 60/3, 71/13, 71/18, 71/20, 71/25, 71/27, 219/1, 58/3, 237/3, 3015, 3063, 3075, 3076, 3013, 3057, 3059, 3064, 3066, 3067, 3068, 3121, 3122, 3125, 3126, 3127, 3129, 3053, 18/16, 3071, 3074, 3130, 3065, 3069, 3070, 3072, 3131, 18/14, 18/29, 13, 18/7, 18/9, 20/2, 236/3, 18/25, 18/1, 18/12, 20/1, 22/1, 22/3, 23/1, 18/28 v katastrálním území Rzy, parc. č. 4432, 4555, 4561 v katastrálním území Dobříkov

Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním stavbám:

Dobříkov, Rzy č.p. 24, č.p. 25, č.p. 26, č.p. 5, č.p. 4, č.p. 9 a č.p. 20

Pro umístění a provedení staveb byly stanoveny podmínky a podmínky uvedené v závazné části závazných stanovisech dotčených orgánů (v rozhodnutí MUVM/039508/2024 ze dne 21.05.2024 (nabylo právní moci dne 25.6.2024).

Stavební úřad dne 24.04.2026 zaslal výzvu pro doplnění a odstranění vad žádosti a usnesení o přerušení řízení pod č.j.: MUVM/075077/2026.

Dne 03.06.2026 stavební úřad obdržel doplnění, kde je uvedeno, že stavebník žádá o prodloužení platnosti výše uvedeného stavebního povolení k realizaci stavebního záměru pro "Společná zařízení v k.ú. Rzy – polní cesty a interakční prvky" o dva roky. Realizace nebyla doposud z finančních důvodů zahájena. V projektu nedošlo k žádným změnám. Vyjádření a souhlasy dotčených orgánů a vlastníků dopravní a technické infrastruktury, které již pozbyly platnosti, byly obnoveny a jsou přílohami této žádosti.

K žádosti o změnu povolení – prodloužení platnosti povolení dne 03.06.2026 a 09.07.2026 bylo doloženo doplnění:

- CETIN a.s., č.j.: 116932/26 ze dne 29.04.2026,
 - 1) Ke kolaudačnímu souhlasu stavby (k závěrečné kontrolní prohlídce stavby) musí stavebník doložit zápis o kontrole ochrání komunikací sítí, potvrzený společností CETIN a.s.
 - 2) aj.
- GasNet Služby, s.r.o., zn: 5003569272 ze dne 29.04.2026, 5003569257 ze dne 01.06.2026
- ČEZ Distribuce, a.s., zn.: 001176777086 ze dne 29.04.2026,
- Správa a údržba silnic Pardubického kraje, oddělení správních činností a mostů, pracoviště Ústí nad Orlicí, zn: SUSPK/5580/2026 ze dne 12.05.2026,
- Správa a údržba silnic Pardubického kraje, oddělení majetkové správy Ústí nad Orlicí, zn: SUSPK-10811/2022 ze dne 12.12.2022,
- Povodní Labe, státní podnik č.j.: PLa/2026/027096 ze dne 16.06.2026,
- Policie České republiky, DI Ústí nad Orlicí, č.j.: KRPE-54279-2/ČJ-2026-171106 ze dne 24.06.2026,
 - 1) Napojení na silnici II/315 a na stávající místní komunikaci vedené na p.p.č. 3130 bude opatřené směrovými sloupky Z11g. Navrhovaná dodatková tabulka E13 k upozornění řidičů na polní cestu není nutná s ohledem na zastavěnou část obce a postačí směrové sloupky. Návrh stanovení místní úpravy provozu projedná ve smyslu ustanovení § 77 odst. 3 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích

- a o změnách některých zákonů, v platném znění, se zdejší součástí Policie ČR, silniční správní orgán.
- 2) Upravené napojení polních cest na silniční síť a místní komunikace budou v souladu s ČSN 736109 Projektování polních cest, ČSN 736102, ČSN 736101 a ČSN 736110.
 - 3) Budou dodrženy rozhledové trojúhelníky podle předložených situací a dokumentace. V místě napojení na místní komunikaci vedené na p.p.č. 3130 bude nutné odstranit zeleň mimo prostor oplocení č.p. 24 a 10. V rozhledových polích v místech napojení nesmí být překážky bránící ve výhledu vyšší než 0,75 m. Přípustné jsou ojedinělé překážky o šířce menší než 0,15 m a ve vzájemné vzdálenosti větší než 10 m (veřejné osvětlení, dopravní značení, strom). Poloměry napojení budou minimálně 9,0 metrů s ohledem na rozměry současné zemědělské techniky.
 - 4) Doprovodná zeleň nesmí zasahovat do rozhledových poměrů směrových oblouků, napojení, křížení polních cest a sjezdů, nebo do rozhledů mezi výhybnami. Podélné propustky budou mít šikmá čela se sklonem 1:1 nebo 1:1,5.
 - 5) Při provádění prací nesmí docházet ke znečišťování okolní silniční sítě. Pokud dojde při pozemkových úpravách k užití okolních pozemních komunikací jiným než obvyklým způsobem, nebo účelům, bude zhotovitelem požádán příslušný silniční správní úřad o vydání Rozhodnutí ve smyslu ustanovení § 25 odst. 1, zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, k provádění stavebních prací, umístování materiálu, apod., podle ustanovení § 25 odst. 6, písm. c) bod 2., 3. téhož zákona. Může-li při tom dojít k ovlivnění bezpečnosti a plynulosti silničního provozu, vydá žadateli zdejší součást Policie České republiky závazné stanovisko ke zvláštnímu užívání komunikací.
 - 6) Pokud dojde při stavbě k omezení provozu na okolních komunikacích s nutností umístění přenosného dopravního značení, bude před započítím prací zhotovitelem s dostatečným předstihem požádán silniční správní orgán o Stanovení přechodné úpravy provozu, s odborným grafickým návrhem přenosného dopravního značení /DIO/. Příslušný silniční správní orgán poté ve smyslu ustanovení § 77 odst. 3 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, věc projedná se zdejší součástí Policie České republiky, která je podle ustanovení § 77 odst. 2 písm. b) téhož zákona dotčeným orgánem. Žádosti o vyjádření Policie ČR jsou podle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, vyřizovány ve lhůtě do 30-ti dnů ode dne podání.
 - 7) Před instalací trvalého dopravního značení – před značení – před provedením inspekční prohlídky na místě stavby a porovnání odsouhlasené situace pro stavební povolení s aktuálním stavem po výstavbě komunikací. Policie České republiky, Dopravní inspektorát Ústí nad Orlicí si vyhrazuje právo návrhu případných změn odsouhlaseného trvalého dopravního značení s ohledem na aktuální dopravní situaci v místě prováděné stavby, aktuální legislativu nebo reakci na případnou změnu projektu před dokončením stavby.

Stanoviska/vyjádření vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury a dotčených orgánů jsou přílohou tohoto rozhodnutí.

Odůvodnění:

Stavebník oznámil dne 23.04.2026 stavebnímu úřadu, že stavbu není možné zahájit do dvou let ode dne, kdy povolení záměru nabylo právní moci, a proto žádá o prodloužení jeho platnosti. Uvedeným dnem bylo zahájeno řízení o prodloužení platnosti povolení záměru. Protože žádost nebyla úplná a nebyla doložena všemi podklady a stanovisky potřebnými pro její řádné

posouzení, byl stavebník dne 24.04.2026 vyzván k doplnění žádosti a řízení bylo přerušeno. Žádost byla doplněna dne 03.06.2026 a 09.07.2026.

Podklady žádosti:

- Žádost o prodloužení platnosti povolení záměru ze dne 23.04.2026,
- Podepsané situační výkresy

Nezahájení stavby v době platnosti povolení záměru je zdůvodňováno takto:

- Žádost byla odůvodněna tím, že stavebník v tuto chvíli požaduje prodloužení platnosti vydaného povolení (*právní moc 25.06.2024*) o 2 roky. Realizace nebyla doposud z finančních důvodů zahájena. V projektu nedošlo k žádným změnám. Vyjádření a souhlasy dotčených orgánů a vlastníků dopravní a technické infrastruktury, které již pozbyly platnosti, byly obnoveny a jsou přílohami této žádosti.

Stavební úřad posoudil důvody, pro které nebyla stavba zahájena. Protože předpoklady, za kterých bylo povolení záměru vydáno, zůstaly nezměněny, zejména zůstala v platnosti, resp. byla prodloužena platnost stanovisek dotčených orgánů, stavební úřad žádosti vyhověl.

Byla doplněna nová vyjádření:

- CETIN a.s., č.j.: 116347/26 ze dne 28.04.2026, 116932/26 ze dne 29.04.2026,
- T-Mobile Czech Republic a.s., zn.: E24855/26, E24854/26, E24853/26 ze dne 28.04.2026,
- ČEZ Distribuce, a.s., zn.: 0102520827 ze dne 28.06.2026,
- ČEZ ICT Services, a.s., zn.: 0701099479 ze dne 28.04.2026,
- Telco Infrastructure, s.r.o., zn.: 1100363606 ze dne 28.04.2026,
- Telco Pro Services, a.s., zn.: 0202012105 ze dne 28.04.2026,
- GasNet Služby, s.r.o., zn.: 5003567923 ze dne 28.04.2026, 5003569265 a 5003569272 ze dne 29.04.2026, 5003567929 ze dne 28.04.2026, 5003567918 ze dne 28.04.2026,
- Česká Radiokomunikace a.s., zn.: UPTS/OS/433997/2026 ze dne 29.04.2026,
- MERO ČR, a.s., č.: 4733 ze dne 29.04.2026,
- ČEPRO, a.s., č.: 7548/26 ze dne 29.04.2026,
- NET4GAS, s.r.o., zn.: 3906/26/OVP/N ze dne 29.04.2026,
- Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a.s., č.j.: VAK/CH/MB/26/1125 ze dne 07.05.2026,
- Správa a údržba silnic Pardubického kraje, pracoviště Ústí nad Orlicí, č.j.: SUSPK/5580/2026 ze dne 12.05.2026,
- Správa a údržba silnic Pardubického kraje, oddělení majetkové správy Ústí nad Orlicí, zn.: SUSPK-10811/2022 ze dne 12.12.2022,
- Sekce majetková Ministerstva obrany, č.j.: MO 450683/2026-1322 ze dne 06.05.2026,
- Policie České republiky, DI Ústí nad Orlicí, č.j.: KRPE-54279-2/ČJ-2026-171106 ze dne 24.06.2026,
- Povodní Labe, státní podnik č.j.: PLa/2026/027096 ze dne 16.06.2026,
- Vodafone Czech Republic a.s., zn.: MW9910302059955379 ze dne 28.04.2026.

Podle ustanovení § 198 odst. 1 stavebního zákona platí povolení 2 roky ode dne nabytí právním moci, nestanoví-li stavební úřad v odůvodněných dobu delší. Bylo-li provádění záměru zahájeno v době jeho platnosti, prodlužuje se doba platnosti na 10 let ode dne právní moci povolení nebo rozhodnutí o prodloužení platnosti povolení.

Dobu platnosti povolení může stavební úřad prodloužit na odůvodněnou žádost stavebníka podanou před jejím uplynutím. Podáním žádosti se staví běh lhůty platnosti povolení.

Povolení pro předmětnou stavbu, které nabylo právní moci dne 25.6.2024, by pozbylo platnosti ke dni 25.06.2026.

Městský úřad, odbor stavebního úřadu označil ve výroku tohoto rozhodnutí účastníky řízení podle § 27 odst. 1 zákona č.500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, a to ve vazbě na ustanovení § 182 a) a c) stavebního zákona.

Podkladem pro vydání tohoto rozhodnutí je odůvodněná žádost stavebníka o prodloužení platnosti povolení a podklady v rámci, kterého bylo vydáno schválení stavebního záměru pro předmětnou stavbu.

Městský úřad, odbor stavebního úřadu tímto rozhodnutím v souladu s § 198 odst. 1 stavebního zákona žádosti vyhověl a prodloužil platnost povolení pro předmětnou stavbu o 2 roky od nabytí právní moci tohoto dokumentu.

Městský úřad, odbor stavebního úřadu v řízení o prodloužení platnosti povolení prodlužuje dobu platnosti povolení rozhodnutím jako první úkon stavebního úřadu v řízení dle § 198 odst. 4.

Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Pardubického kraje Odbor majetkový, stavebního řádu a územního plánování, oddělení stavebního řádu podáním u zdejšího správního orgánu.

Odvolání musí mít náležitosti uvedené v § 37 odst. 2 správního řádu a musí obsahovat údaje o tom, proti kterému rozhodnutí směřuje, v jakém rozsahu ho napadá a v čem je spatřován rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo. Není-li v odvolání uvedeno, v jakém rozsahu odvolatel rozhodnutí napadá, platí, že se domáhá zrušení celého rozhodnutí. Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka.

K novým skutečnostem a k návrhům na provedení nových důkazů, uvedeným v odvolání nebo v průběhu odvolacího řízení, se přihlédne jen tehdy, jde-li o takové skutečnosti nebo důkazy, které účastník nemohl uplatnit dříve. Namítá-li účastník, že mu nebylo umožněno učinit v řízení v prvním stupni určitý úkon, musí být tento úkon učiněn spolu s odvoláním.

Ing. Eliška Renčínová
referentka stavebního úřadu

Příloha:

Stanoviska/vyjádření vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury a dotčených orgánů uvedené ve výroku

Poplatek:

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích je osvobozen.

Obdrží:

Účastníci (dodejky)

Státní pozemkový úřad, pobočka Ústí nad Orlicí, IDDS: z49per3

sídlo: Husinecká č.p. 1024/11a, 130 00 Praha 3-Žižkov

Pardubický kraj, IDDS: z28bwu9

sídlo: Komenského náměstí 125, Pardubice-Staré Město, 53002 Pardubice

Správa a údržba silnic Pardubického kraje, IDDS: ffhk8fq

sídlo: Doubravice č.p. 98, 533 53 Pardubice 19
Obec Dobříkov, IDDS: 5wibkmu
sídlo: Dobříkov č.p. 29, 566 01 Vysoké Mýto
Povodí Labe, státní podnik, IDDS: dbyt8g2
sídlo: Víta Nejedlého č.p. 951/8, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové 3
CETIN a.s., IDDS: qa7425t
sídlo: Českomoravská č.p. 2510/19, 190 00 Praha 9-Libeň
ČEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfy
sídlo: Teplická č.p. 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín 2
GasNet Služby, s.r.o., IDDS: jnnyjs6
sídlo: Plynárenská č.p. 499/1, Zábrdovice, 602 00 Brno 2
Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a.s., provoz vodovodů Choceň, IDDS: wr5uy77
sídlo: Slezská č.p. 350, 561 64 Jablonné nad Orlicí

Účastníci řízení podle § 182 písm. d) stavebního zákona (veřejná vyhláška)

Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům:

st. p. 31, 32, 33, 5, 7, 12, 28, parc. č. 3007, 3005, 3001, 3003, 3009, 3014, 3120, 71/26, 60/3, 71/13, 71/18, 71/20, 71/25, 71/27, 219/1, 58/3, 237/3, 3015, 3063, 3075, 3076, 3013, 3057, 3059, 3064, 3066, 3067, 3068, 3121, 3122, 3125, 3126, 3127, 3129, 3053, 18/16, 3071, 3074, 3130, 3065, 3069, 3070, 3072, 3131, 18/14, 18/29, 13, 18/7, 18/9, 20/2, 236/3, 18/25, 18/1, 18/12, 20/1, 22/1, 22/3, 23/1, 18/28 v katastrálním území Rzy, parc. č. 4432, 4555, 4561 v katastrálním území Dobříkov

Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním stavbám:

Dobříkov, Rzy č.p. 24, č.p. 25, č.p. 26, č.p. 5, č.p. 4, č.p. 9 a č.p. 20

Dotčené orgány

Ministerstvo obrany, odbor ochrany územních zájmů a státního odborného dozoru, IDDS: hjyaavk

sídlo: Tychonova č.p. 221/1, 160 00 Praha 6-Hradčany

Obecní úřad Dobříkov, IDDS: 5wibkmu

sídlo: Dobříkov č.p. 29, 566 01 Vysoké Mýto

Městský úřad Vysoké Mýto, odbor životního prostředí, B. Smetany č.p. 92, 566 01 Vysoké Mýto
Krajské ředitelství policie Pardubického kraje, Územní odbor Ústí nad Orlicí, dopravní inspektorát,

IDDS: ndihp32

sídlo: Tvardkova č.p. 1191, 562 27 Ústí nad Orlicí

Na vědomí:

Hlavní projektant – Ing. Tomáš Čapek, ČKAIT– 1001330, Velatice 201, 66405 Velatice (IDDS: fnirbdy)

K vyvěšení na úřední desku:

Městský úřad Vysoké Mýto, B. Smetany č.p. 92, 566 01 Vysoké Mýto, IČ 00279773
Obec Dobříkov, č.p. 29, 56601 Dobříkov, IČ 00278718

Tato písemnost bude dle § 25 správního řádu vyvěšena na úřední desce po dobu 15 dnů.

Vyvěšeno dne:

Sejmuto dne:.....

Písemnost byla dne zveřejněna na adrese:

<https://www.vysoke-myto.cz/mestsky-urad/informace/uredni-deska/>

<https://www.dobrikov.cz/uredni-deska>

Razítko a podpis osoby, která potvrzuje vyvěšení/sejmutí z úřední desky a zveřejnění způsobem umožňujícím dálkový přístup (po sejmutí písemnosti prosíme o zaslání písemnosti zpět).



VYJÁDŘENÍ O POLOZE SÍTĚ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ

a

A VŠEOBECNÉ PODMÍNKY OCHRANY SÍTĚ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ

toto Vyjádření o poloze sítě elektronických komunikací („Vyjádření“) a Všeobecné podmínky ochrany sítě elektronických komunikací, které jsou přílohou Vyjádření („**Všeobecné podmínky ochrany**“) vydává s odvoláním na příslušná ustanovení zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů („**ZoEK**“), na příslušná ustanovení zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů („**Stavební zákon**“) a na příslušná ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů („**Občanský zákoník**“) společnost CETIN a.s., IČO: 04084063 („**CETIN**“).

Číslo jednací: 116932/26

Číslo žádosti: 0126 361 607 („Žádost“)

Název akce („Stavba“)	Společná zařízení v k.ú. Rzy - polní cesty a interakční prvky	
Důvod Vyjádření	Žádost o povolení záměru nebo odstranění stavby, zařízení nebo terénní úpravy dle Stavebního zákona	
Žadatel	Státní pozemkový úřad	
Stavebník	Státní pozemkový úřad	
Zájmové území	Okres	Ústí nad Orlicí
	Obec	Dobříkov
	Kat. území / č. parcely	Dobříkov; Rzy
Platnost Vyjádření	29. 4. 2028 („Den pozbytí platnosti Vyjádření“)	

1. Definice

1.1. Pro účely Vyjádření:

Důvod Vyjádření znamená důvod pro vydání Vyjádření určený Žadatelem v Žádosti;

POS znamená osobu určenou v čl. 2 Všeobecných podmínek ochrany;

SEK znamená komunikační vedení a zařízení sítě elektronických komunikací společnosti CETIN;

Situační výkres znamená výkres s výřezy účelové mapy SEK, který je přílohou Vyjádření;

Stavebník znamená (i) osobu určenou ve Vyjádření, (ii) Žadatele, (iii) a rovněž osobu, o které tak stanoví Stavební zákon;

Zájmové území znamená území určené a označené Žadatelem v Žádosti;

Žadatel znamená osobu určenou ve Vyjádření.

2. Vyjádření

2.1. Na základě všech údajů Žadatelem v Žádosti uvedených, a na základě údajů, které společnost CETIN eviduje o SEK v Zájmovém území ke dni podání Žádosti,

společnost CETIN:

- a) potvrzuje, že v Zájmovém území **je umístěno SEK, v rozsahu určeném v Situačním výkresu;**
 - b) **souhlasí**, aby Stavebník, za splnění podmínek určených v odst. 2.1 písm. c) Vyjádření, v Zájmovém území provedl Stavbu;
 - c) určuje pro ochranu SEK podmínky určené ve Všeobecných podmínkách ochrany, a další, níže uvedené podmínky:
 - Nutno respektovat Všeobecné podmínky ochrany SEK v plném rozsahu, s důrazem na vytyčení stávajících komunikačních vedení, nutné dodržení ČSN 73 6005 (Prostorové uspořádání sítí technického vybavení) a nezbytnou kontrolu odkrytých komunikačních kabelů před záhozem.
- Ke kolaudačnímu souhlasu stavby (k závěrečné kontrolní prohlídce stavby) musí stavebník



Číslo jednací: 116932/26

Číslo žádosti: 0126 361 607

doložit zápis o kontrole ochráníení komunikačních sítí, potvrzený společností CETIN a.s.

V případě kolizní situace projednejte na místě samém s pracovníkem společnosti CETIN a.s. příslušná ochranná opatření s tím, že ke kolaudačnímu souhlasu stavby bude doložen souhlasný zápis společnosti CETIN a.s. - kontaktní osoba: p. Škrabal - 725277773.

- KOMUNIKACE, CHODNÍKY, PARKOVACÍ STÁNÍ, VJEZDY
 - V místech křížení s pozemními komunikacemi, nových vjezdů a parkovacích stání uložte kabelové vedení do chrániček. Založte rezervní chráničku PE 110 mm. Chráničky uložte tak, aby přesahovaly alespoň 0,5m za okraj zpevněné pojízdné plochy.
 - V místech spojek a odbočení kabelové trasy nezřizujte souvislé pojízdné plochy.
 - Nad kabelovou trasou neukládejte podélně obrubníky, ani jejich betonový základ.
 - Parkovací stání nad kabelovou trasou proveďte tak, aby povrch nad kabelovou trasou byl rozebíratelný.
 - Zpevněné povrchy nad kabelovou trasou proveďte tak, aby povrch nad kabelovou trasou byl rozebíratelný.
- d) určuje, že přeložení SEK, je-li nezbytné, zajistí společnost CETIN, a to na základě písemné smlouvy uzavřené mezi společností CETIN a Stavebníkem;
- e) upozorňuje, že přeložení SEK nesmí být provedeno, bez toho, aniž by mezi společností CETIN a Stavebníkem byla uzavřena písemná smlouva o přeložení SEK.

3. Ostatní

- 3.1. Vyjádření je platné pouze pro Zájmové území a pro Důvod Vyjádření.
- 3.2. V Den pozbytí platnosti Vyjádření pozbývá Vyjádření platnosti.
- 3.3. Ke zpracování Vašich osobních údajů dochází vždy v souladu s platnými právními předpisy. Konkrétní zásady a podmínky zpracování osobních údajů společností CETIN jsou dostupné na stránce <https://www.cetin.cz/zasady-ochrany-osobnich-udaju>.
- 3.4. V případě dotazů k Vyjádření kontaktujte prosím asistenční linku **+420 800 630 630**.

Přílohami Vyjádření jsou:

- *Všeobecné podmínky ochrany*
- *Informace k vytyčení SEK*
- *Situační výkres (obsahuje Zájmové území a výřezy účelové mapy SEK)*

Vyjádření vydala společnost CETIN dne: 29. 4. 2026.


CETIN a.s.
Českomoravská 2510/19, Libeň
190 00 Praha 9
DIČ: CZ04084063
102



naše značka
5003569272
vyřizuje
Jaroslav Kápička
e-mail
technici@gasnet.cz
datum
29.04.2026

Státní pozemkový úřad
Tvardkova 1191
56201 Ústí nad Orlicí

Věc:
Společná zařízení v k.ú. Rzy - polní cesty a interakční prvky 3/3

K.ú. - p.č.: Rzy, Dobříkov

Stavebník: Státní pozemkový úřad, Tvardkova 1191, 56201 Ústí nad Orlicí

Účel stanoviska: Řízení o povolení stavby

GasNet, s.r.o., jako provozovatel distribuční soustavy (PDS) a technické infrastruktury (TI), zastoupený GasNet Služby, s.r.o., vydává toto vyjádření:

V zájmovém území vyznačeném v příloze tohoto vyjádření NEJSOU umístěna žádná provozovaná plynárenská zařízení a plynovodní přípojky ve vlastnictví nebo správě GasNet, s.r.o..

Mohou se zde nacházet plynárenská zařízení jiných vlastníků či správců, případně i dlouhodobě nefunkční/neprovozovaná plynárenská zařízení bez dostupných informací o jejich poloze a vlastnictví.

V rozsahu území vyznačeného v příloze SOUHLASÍME:

- s povolením a provedením stavby v ochranném a bezpečnostním pásmu PZ dle zákona 283/2021 Sb. ve znění pozdějších předpisů;
- s povolením a provedením stavby v ochranném a bezpečnostním pásmu PZ dle zákona 183/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů (po dobu platnosti přechodných ustanovení uvedených v zákoně č. 283/2021 Sb. ve znění pozdějších předpisů);
- s rozhodnutím o odstranění stavby nebo zařízení dle zákona 283/2021 Sb. ve znění pozdějších předpisů;
- s použitím tohoto vyjádření ve zrychleném řízení dle §184, odst. 2 písm. d) zákona č. 283/2021 Sb. ve znění pozdějších předpisů;

V případě dotčení pozemku v majetku společnosti GasNet, s.r.o. je třeba dále projednat smluvní vztah k tomuto pozemku. Kontakt na projednání naleznete na adrese www.gasnet.cz/cs/kontaktni-system/, činnost "Smluvní vztahy - pozemky a budovy plynárenských zařízení", případně na Zákaznické lince GasNet s.r.o. 555 90 10 10.

Platí pouze pro území vyznačené v příloze tohoto vyjádření a to 24 měsíců ode dne jeho vydání.

Vyjádření bylo na základě vaší žádosti vygenerováno automaticky.



Za správnost a úplnost dokumentace předložené s žádostí včetně jejího souladu s platnými předpisy plně zodpovídá její zpracovatel. Vyjádření nenahrazuje případná další vyjádření k jiným částem stavby.

V případě další korespondence nebo jednání (např. změna stavby) uvádějte naši značku - 5003569272 a datum tohoto vyjádření. Kontakty jsou k dispozici na <https://www.gasnet.cz/cs/kontaktni-system/>.

GasNet, s.r.o.
zastoupená společností GasNet Služby, s.r.o., IČ 27935311
Jaroslav Kápička
Vedoucí zpracování externích požadavků
Odbor zpracování externích požadavků

Přílohy: Orientační zakres plynárenského zařízení



naše značka
5003569257
vyřizuje
Eva Strnadová
e-mail
technici@gasnet.cz
datum
01.06.2026

Státní pozemkový úřad
Tvardkova 1191
56201 Ústí nad Orlicí

Věc:

Společná zařízení v k.ú. Rzy - polní cesty a interakční prvky 1/3

K.ú. - p.č.: Rzy

Stavebník: Státní pozemkový úřad, Tvardkova 1191, 56201 Ústí nad Orlicí

Účel stanoviska: Řízení o povolení stavby

GasNet, s.r.o., jako provozovatel distribuční soustavy (PDS) a technické infrastruktury (TI), zastoupený GasNet Služby, s.r.o., vydává toto vyjádření:

UPOZORNĚNÍ:
Vaše stavba byla zařazena do režimu se zvýšeným dozorem nad stavební činností v ochranném a bezpečnostním pásmu PZ. Důkladně se prosím seznámte s obsahem vyjádření, objednejte si vytyčení PZ, při kterém provedete oznámení o zahájení stavební činnosti a postupujte podle pokynů uvedených ve vyjádření. Společnost GasNet s.r.o. požaduje přizvat ke kontrole provedení stavební činnosti a zda nedošlo k poškození majetku společnosti. Pokud nedojde ke splnění těchto povinností, bude společnost GasNet s.r.o. nucena zahájit řízení o narušení ochranného pásma PZ a nebude souhlasit s užíváním Vaší stavby.

Výše uvedená stavba je podmíněna přeložkou plynovodu PE d 50, která je řešena samostatnou projektovou dokumentací, na kterou bylo vydáno souhlasné vyjádření dne 14.2. 2024 pod zn. 5002966445, jeho aktualizace 1.6. 2026 pod zn. 5003589253.

V ZÁJMOVÉM ÚZEMÍ SE NACHÁZÍ TATO PLYNÁRENSKÁ ZAŘÍZENÍ A PLYNOVODNÍ PŘÍPOJKY (dále PZ):

- STL plynovod PE d 50 + STL přípojky

Ochranné pásmo STL plynovodů a přípojek je v zastavěném území obce 1 m na obě strany od potrubí.

Ochranné pásmo slouží k zajištění bezpečného a spolehlivého provozu plynárenského zařízení.

V ochranném pásmu plynovodů a přípojek budou veškeré práce prováděny výhradně ručním způsobem.

Pro realizaci stavby stanovujeme tyto podmínky:

PŘED ZAHÁJENÍM STAVBY BUDE PROVEDENO PŘESNÉ VYTÝČENÍ PZ (<https://dpo.gasnet.cz/zadost-o-vytyceni/>), viz.

GasNet Služby, s.r.o.

Plynárenská 499/1 • Zábrdovice • 602 00 Brno • T 555 90 10 10 • www.gasnet.cz

IČ: 27935311 • DIČ: CZ27935311

Zápis do obchodního rejstříku: Krajský soud v Brně, sp. zn. C 57165, dne 26. 7. 2007

Certificate of incorporation: Regional Court in Brno, ref. number C 57165, on 26th July 2007

Zákaznická linka GasNet 555 90 10 10, info@gasnet.cz, www.gasnet.cz



odst.3 tohoto stanoviska – poskytnutý zákres je pouze ORIENTAČNÍ, v případě potřeby ověřit ručně kopanými sondami.

Plánovaná stavba může být zahájena po přeložce STL plynovodu!

Plynárenské zařízení musí být zabezpečeno vhodným způsobem proti poškození. Požadujeme respektovat průběh a ochranné pásmo plynárenského zařízení.

Při realizaci stavby je nutno dodržovat veškerá pravidla stanovená pro práce v ochranném pásmu plynárenského zařízení a plynovodních přípojek (ochranné pásmo je souvislý prostor v bezprostřední blízkosti plyn. zařízení vymezený svislými rovinami vedenými ve vodorovné vzdálenosti 1,0 m na obě strany od půdorysu plyn. zařízení - dle Zákona 458/2000 Sb. v platném znění).

- V ochranném pásmu plynárenského zařízení a přípojek (1 m na každou stranu) nebudou umístovány stavební objekty dle ČSN EN 12007, TPG 70204, odst. 14.5., 14.6., tzn. např. budovy, přístřešky, oplocení (sloupky, podezdívky), opěrné zdi, a dále palisády, propustky, vpusti, svislé dopravní značení, apod; PZ musí být volně přístupné.

- Plánovaný propustek bude umístěn min. 1 m od vytyčené plynovodní přípojky!!!

- Při souběhu a křížení dalších inž. sítí požadujeme dodržení ČSN 73 6005, TPG 702 01, TPG 702 04, zákon č.458/2000 Sb., případně další předpisy a ČSN související s uvedenou stavbou.

- Křížení drenážního potrubí s plynárenským zařízením bude kolmé, nebo pod úhlem min. 60°.

U drenážního potrubí je nutno dodržet odstupové vzdálenosti dle ČSN 73 6005 vč. změny 3 jako pro stokové sítě a kanalizační přípojky, tzn. souběh 1 m, křížení 0,5 m pod plynárenské zařízení.

- Budoucí úprava povrchu terénu nad plynárenským zařízením musí být provedena tak, aby nedošlo ke změně hloubky uložení plynárenského zařízení vč. poklopů armatur a povrch byl z rozebíratelného materiálu (dlažba, betonový asfalt, nearmovaný beton v tloušťce do 5 cm apod.).

- V případě nutnosti provádění terénních úprav pozemku nad plynovodem a přípojkami musí být průkazně zjištěna hloubka uložení stávajícího PZ - ručně kopané sondy.

- Následné úpravy terénu musí být provedeny tak, aby konečné uložení plynovodu a přípojek (dále PZ) bylo prokazatelně do 1,50 m.

- Realizací stavby nesmí dojít ke snížení krytí PZ pod hodnotu 1 m.

- Skladba komunikace (myšleno konstrukční vrstvy komunikace + sanace) musí být provedena tak, aby veškeré zemní práce v OP stávajících PZ byly prováděny nejméně 0,4 m nad jejich povrchem a to všemi směry.

- V místech, kde není možné dodržet min. 40 cm nad povrchem stávajícího PZ, nesmí být jakákoliv úprava zemní pláně prováděna (sanace, vápnění)!!!

- Upozorňujeme Vás, že v případě uložení stávajícího plynovodního vedení v zeleném pásmu, může mít toto zařízení snížené krytí.

- Při provádění prací je třeba věnovat zvýšenou pozornost a opatrnost u míst s odbočkami, kde navrtávací odbočkový T-kus vyčnívá nad vlastní porubí a mohlo by dojít k jeho utržení.

- Obrisy kanalizačních šachet do průměru 1 000 mm na kanalizačním potrubí, budou umístěny min. 500 mm od obrysu PZ. Ostatní šachty budou umístěny min. 1 000 mm od obrysu PZ.

- Požadujeme dodržet minimální odstupovou vzdálenost 500 mm mezi povrchy PZ a betonovým základem šterbinových/liniových/odvodňovacích žlabů (souběh i křížení).

Nové uliční vpusti, prahové vpusti, vpustové kusy, žlabové vpusti šterbinových/liniových/odvodňovacích žlabů musí být umístěny v minimální vzdálenosti 0,5 m od obrysu stávajícího PZ.

- Je třeba ověřit polohu přípojek, které jsou nad vlastním potrubím plynovodního řadu a navíc zpravidla uloženy kolmo na plynovod (a tím i komunikaci).

- Dopravní značení musí být umístěno od stávajícího plynárenského zařízení v minimální vzdálenosti 1 m.

- Nepoškodit nadzemní části STL plynovodu (orientační sloupky, uzávěry, odvodňovače atd.);

Před záhozem v exponovaných místech a po dokončení stavebních prací přivítejte zaměstnance provozu a údržby sítě GasNet Služby, s.r.o. ke kontrole, vydání souhlasu s provozem nového zařízení a provedení zápisu do stavebního deníku, kontakty na <https://dpo.gasnet.cz/zadost-o-vytyceni>

Zápis o provedené kontrole bude sloužit jako doklad ke kolaudaci/užívání stavby.

- Po dobu realizace stavby nebude v ochranném pásmu PZ prováděna deponie zeminy, stavebního materiálu a nebude zde umístováno zařízení staveníště.



GasNet Služby, s.r.o. si vyhrazuje právo vydání případných dalších podmínek, pokud by to okolnosti výstavby vyžadovaly.

Budou-li dodrženy výše uvedené podmínky, se stavbou "Společná zařízení v k.ú. Rzy - polní cesty a interakční prvky 1/3" souhlasíme.

V rozsahu této stavby souhlasíme:

- s povolením a provedením stavby v ochranném a bezpečnostním pásmu PZ dle zákona 283/2021 Sb. ve znění pozdějších předpisů;
- s rozhodnutím o odstranění stavby nebo zařízení dle zákona 283/2021 Sb. ve znění pozdějších předpisů;
- s použitím tohoto vyjádření ve zrychleném řízení dle § 184, odst. 2 písm. d) zákona č. 283/2021 Sb. ve znění pozdějších předpisů;

Pokud se toto vyjádření v době své platnosti stane součástí rozhodnutí stavebního úřadu (bude citována naše značka vyjádření), prodlužuje se automaticky jeho platnost o dobu platnosti rozhodnutí stavebního úřadu.

V zájmovém území se mohou nacházet plynárenská zařízení jiných vlastníků či správců, případně i dlouhodobě nefunkční/neprovozovaná plynárenská zařízení bez dostupných informací o jejich poloze a vlastnictví. Plynárenská zařízení a plynovodní přípojky (dále jen PZ) jsou dle ust. § 2925 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, provozovány jako zařízení zvláště nebezpečná a z tohoto důvodu jsou chráněna ochranným pásmem dle zákona č. 458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

Rozsah ochranného pásma je stanoven v zákoně 458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

Stavební činnosti je možné realizovat pouze při dodržení podmínek stanovených v tomto vyjádření. Nebudou-li tyto podmínky dodrženy, budou stavební činnosti považovány dle § 68 zákona č. 458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů za činnost bez našeho předchozího souhlasu. Při každé změně projektu nebo stavby (zejména trasy navrhovaných inženýrských sítí) je nutné požádat o nové vyjádření k této změně.

Nedodržení podmínek uvedených v tomto vyjádření zakládá odpovědnost stavebníka za vzniklé škody.

Za stavební činnosti se pro účely tohoto vyjádření považují všechny činnosti prováděné v ochranném pásmu PZ (tzn. bezvýkopové technologie a terénní úpravy) a činnosti mimo ochranné pásmo, pokud by takové činnosti mohly ohrozit bezpečnost a spolehlivost PZ (např. trhací práce, sesuvy půdy, vibrace, apod.).

Případné zřizování staveníště, skladování materiálů, stavebních strojů apod. bude realizováno mimo ochranné pásmo PZ (není-li ve vyjádření uvedeno jinak).

Při použití nákladních vozidel, stavebních strojů a mechanismů požadujeme zabezpečit případný přejezd přes PZ uložení betonových panelů v místě přejezdu PZ.

PŘI REALIZACI STAVBY BUDOU DODRŽENY TYTO PODMÍNKY PRO PROVÁDĚNÍ STAVEBNÍ ČINNOSTI:

(1) Před zahájením stavební činnosti bude provedeno vytyčení trasy a přesné určení uložení PZ. Vytyčení je třeba si objednat min. 5 dnů předem.

Formulář naleznete na : <https://dpo.gasnet.cz/zadost-o-vytyceni>. Lze použít i QR kód, který je uveden v tomto vyjádření.

Vytyčení trasy provede GasNet s.r.o. ZDARMA.

Při podání žádosti uvede žadatel naši značku (číslo jednací) uvedenou v úvodu tohoto vyjádření a sdělí termín zahájení a ukončení stavby. O provedeném vytyčení trasy bude sepsán protokol. Přesné určení uložení PZ (sondou) je povinen provést stavebník na svůj náklad.

BEZ VYTYČENÍ TRASY A PŘESNÉHO URČENÍ ULOŽENÍ PZ STAVEBNÍKEM NESMÍ BÝT VLASTNÍ STAVEBNÍ ČINNOST ZAHÁJENA. VYTYČENÍ POVAŽUJEME ZA ZAHÁJENÍ STAVEBNÍ ČINNOSTI V OCHRANNÉM A BEZPEČNOSTNÍM PÁSMU PZ. PROTOKOL O VYTYČENÍ MÁ PLATNOST 2 MĚSÍCE.

(2) Stavebník je povinen stavebnímu podnikateli prokazatelně předat toto vyjádření. Převzetí vyjádření stvrdí stavební podnikatel stavebníkovi svým podpisem a zápisem do stavebního deníku. Pracovníci provádějící stavební činnosti budou prokazatelně seznámeni s polohou PZ, rozsahem ochranného pásma a těmito podmínkami.



(3) Bude dodržena mj. ČSN 73 6005, TPG 700 03, TPG 702 01, TPG 702 04, zákon č.458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů, případně další související předpisy.

(4) Při provádění stavební činnosti v ochranném pásmu PZ vč. přesného určení uložení PZ je stavebník povinen učinit taková opatření, aby nedošlo k poškození PZ nebo ovlivnění jejich bezpečnosti a spolehlivosti provozu. Nebude použito nevhodného nářadí, zemina bude těžena pouze ručně bez použití pneumatických, elektrických, bateriových a motorových nářadí.

(5) V případě použití bezvýkopových technologií (např. protlaku) bude před zahájením stavební činnosti provedeno úplné obnažení PZ v místě křížení na náklady stavebníka. Technologie musí být navržena tak, aby v místě křížení nebo souběhu s PZ byl dostatečný stranový nebo výškový odstup od PZ, který zajistí nepoškození PZ během prací a to s ohledem na použitou bezvýkopovou technologii a všechny její účinky na okolní terén. V případě, že nemůže být tato podmínka dodržena, nesmí být použita bezvýkopová technologie.

(6) Odkrytá PZ budou v průběhu nebo při přerušení stavební činnosti řádně zabezpečena proti jejich poškození.

(7) Poklopy uzávěrů a ostatních armatur na PZ, vč. hlavních uzávěrů plynu (HUP) na odběrném plynovém zařízení udržovat stále přístupné a funkční po celou dobu trvání stavební činnosti.

(8) Bude zachována hloubka uložení PZ (není-li ve vyjádření uvedeno jinak).

(9) Stavebník je povinen neprodleně oznámit každé i sebemenší poškození PZ (vč. drobných vrypů do PE potrubí, poškození izolace, signalizačního vodiče, výstražné fólie, markeru atd.) na telefon 1239.

(10) Před provedením zásypu výkopu a v průběhu stavebních prací bude provedena kontrola dodržení podmínek stanovených pro stavební činnosti v ochranném pásmu PZ. Povinnost kontroly se vztahuje i na PZ, která nebyla odhalena. Kontrolu si objednejte na: <https://dpo.gasnet.cz/zadost-o-vytyceni>. Lze využít i QR kód, který je uveden v tomto vyjádření. Při žádosti uveďte žadatel naší značku (číslo jednací) uvedenou v úvodu tohoto vyjádření. Kontrolu je třeba objednat min. 5 dnů předem. Předmětem kontroly je také ověření dodržení stanovené odstupové vzdálenosti staveb, které byly povoleny v ochranném a bezpečnostním pásmu PZ.

(11) O provedené kontrole bude sepsán protokol. Bez provedené kontroly nesmí být PZ zasypána. Stavebník je povinen na základě výzvy provozovatele PZ, nebo jeho zástupce doložit průkaznou dokumentaci o nepoškození PZ během výstavby nebo provést na své náklady kontrolní sondy v místě styku stavby s PZ.

(12) Plynárenské zařízení a plynovodní přípojky budou před zásypem výkopu řádně podsypány a obsypány, bude provedeno zhutnění a bude osazena výstražná fólie žluté barvy, to vše v souladu s předpisem provozovatele distribuční soustavy „Zásady pro projektování, výstavbu, rekonstrukce a opravy“, který naleznete na <https://www.gasnet.cz/cs/technicke-dokumenty/> a v souladu s ČSN EN 12007-1-4, TPG 702 01, TPG 702 04.

(13) Neprodleně po skončení stavební činnosti budou řádně osazeny všechny poklopy a nadzemní prvky PZ.

(14) Pokud stavebník nedodrží podmínky stanovené tímto vyjádřením, bude činnost stavebníka vyhodnocena provozovatelem PZ jako narušení ochranného nebo bezpečnostního pásma PZ a budou z toho vyvozeny příslušné důsledky v souladu se zákonem č. 458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

Platí pouze pro území vyznačené v příloze tohoto vyjádření a to 24 měsíců ode dne jeho vydání.

V případě dotčení pozemku v majetku společnosti GasNet, s.r.o. je třeba projednat smluvní vztah k tomuto pozemku. Kontakt na projednání naleznete na adrese www.gasnet.cz/cs/kontaktni-system/, činnost "Smluvní vztahy - pozemky a budovy plynárenských zařízení", případně na zákaznické lince 555 90 10 10 (pracovní dny od 7:00 do 17:00 hod).



Za správnost a úplnost dokumentace předložené s žádostí včetně jejího souladu s platnými předpisy plně zodpovídá její zpracovatel. Vyjádření nenahrazuje případná další vyjádření k jiným částem stavby.

V případě další korespondence nebo jednání (např. změna stavby) uvádějte naši značku - 5003569257 a datum tohoto vyjádření. Kontakty jsou k dispozici na <https://www.gasnet.cz/cs/kontaktni-system/>.

GasNet, s.r.o.
zastoupená společností GasNet Služby, s.r.o., IČ 27935311
Eva Strnadová
Technik externích požadavků-Čechy
Oddělení zpracování ext. požadavků-Čechy



Zažádejte o vytyčení

Přílohy: Orientační zakres plynárenského zařízení, Detailní zakres plynárenského zařízení, Ověřená příloha žadatele, Ověřená příloha žadatele



Státní pozemkový úřad
Husinecká 1024/11A
Praha
130 00 ŽIŽKOV


0000000102780995608

NAŠE ZNAČKA
001176777086

MÍSTO ODESLÁNÍ / DNE
Plzeň / 29. 4. 2026

Vyjádření k projektové dokumentaci ke stavbě ve smyslu energetického zákona a příslušných technických norem

Dobrý den,

reagujeme na váš požadavek ze dne 28. 4. 2026 týkající se vydání vyjádření k projektové dokumentaci pro účely nadzemního.

V zájmovém území k zamýšlené stavbě a/nebo s ní související činnosti na pozemku parcelní číslo dle PD v katastrálním území Rzy vedené pod názvem „Společná zařízení v k.ú. RZY, POLNÍ CESTY A INTERAKČNÍ PRVKY“ se nachází zařízení **nadzemního vedení nízkého napětí 0,4 kV** v našem majetku.

S předloženou projektovou dokumentací souhlasíme.

Platnost tohoto souhlasu je vázána na dodržení následujících podmínek:

- 1) • vrchní vedení nízkého napětí (NN), které nemá ochranné pásmo; musí však být dodrženy vzdálenosti dle platných norem, zejména PNE 333302, ČSN 736005 a pro práci v blízkosti NN vzdálenosti dle ČSN EN 50110-1 ed.2
 - minimální vzdálenost výkopů hlubších než 30cm, základových konstrukcí nadzemních staveb a oplocení od sloupů NN musí být 1m
 - případný požadavek na úpravu distribuční sítě bude řešen dle §47 energetického zákona č.458/2000_Sb. v platném znění formou přeložky zařízení distribuční soustavy
2. Podmínkou pro zahájení činnosti v blízkosti zařízení distribuční soustavy, resp. v ochranném pásmu je platné sdělení o existenci zařízení v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a. s., pro výše uvedené zájmové území, které získáte prostřednictvím Geoportálu (geoportal.cezdistribuce.cz), při dodržení podmínek uvedených ve sdělení a v tomto vyjádření.
3. Místa křížení a souběhy ostatních zařízení a staveb se zařízeními energetickými, komunikačními sítěmi pro elektronickou komunikaci nebo zařízeními technické infrastruktury musí být vyprojektovány a provedeny v souladu s platnými normami a předpisy, zejména s ČSN 33 2000-5-52, ČSN EN 50110-1, ČSN EN 50341-1, ČSN 3 6005, ČSN 33 3320 a PNE 33 0000-6, PNE 33 3301.
4. U nadzemního vedení NN (nízkého napětí) budou pro stavby a konstrukce dodrženy odstupové vzdálenosti uvedené v PNE 33 3302 a hranu výkopu doporučujeme při realizaci stavby umístit min. 1 m od základové části podpěrného bodu.
5. Při realizaci stavby a/nebo provádění související činnosti nesmí dojít v žádném případě k nebezpečnému

ČEZ Distribuce, a. s.

Děčín - Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02 | IČO: 24729035, DIČ: CZ24729035 |
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, sp. zn. B 2145 |
bezplatná linka: 800 850 860, e-mail: info@cezdistribuce.cz, www.cezdistribuce.cz |
zasílací adresa: ČEZ Distribuce, a. s., Plzeň, Guldenerova 2577/19, PSČ 326 00

Otočte prosím

přiblížení osob, věcí, zařízení nebo mechanismů a strojů k živým částem pod napětím, tj. musí být dodržena minimální vzdálenost 1 m od živých částí zařízení NN, dle PNE 33 0000-6 s vazbou na ČSN EN 50110-1, pokud není větší vzdálenost stanovena v jiném předpisu (např. ČSN ISO 12480-1). V případě, že nebude možné tuto vzdálenost dodržet, je žadatel povinen požádat o vypnutí předmětného elektrického zařízení, případně o dočasné zaizolování vodičů NN.

6. Pracovníci provádějící práce budou prokazatelně poučeni o nebezpečí, které hrozí při nedodržení bezpečnostních předpisů. S ohledem na provádění prací v blízkosti zařízení distribuční soustavy, resp. v ochranném pásmu upozorňujeme na možnost nebezpečných vlivů od elektrického zařízení. Opatření proti těmto vlivům je na straně zadatele, dodavatele prací nebo jimi pověřených osobách. ČEZ Distribuce, a. s., nepřevzme žádnou zodpovědnost za případné škody, které vzniknou následkem poruchy nebo havárie elektrického zařízení za nepředvídaných okolností nebo nedodržením výše uvedených podmínek.
7. Stavbou nebude narušeno stávající uzemnění nadzemního vedení ani statika podpěrných bodů. Nebude-li možné toto dodržet je nutné situaci řešit formou přeložky zařízení distribuční soustavy ve smyslu § 47 zákona č. 458/2000 Sb., v platném znění.
8. Umístěním stavby nesmí dojít ke ztížení přístupu našich pracovníků a pracovníků námi pověřených firem k zařízení v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a. s. Při případné úpravě povrchu nesmí dojít ke změně výškové nivelity země oproti současnému stavu.
9. Musí být dodrženy Podmínky pro práce v ochranných pásmech zařízení, které jsou v platném znění k dispozici na www.cezdistribuce.cz, popř. jsou součástí vydaného sdělení o existenci zařízení v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a. s.
10. Toto vyjádření se nevztahuje na zařízení v majetku společností ČEZ ICT Services, a. s., a Telco Pro Services, a. s.
11. Toto vyjádření nenahrazuje souhlas k zajištění příkonu elektrické energie.

Platnost tohoto vyjádření je 1 rok od data vydání.

V případě, že nebudou dodrženy stanovené podmínky, vyhrazujeme si právo kdykoli odvolat své souhlasné
wjádření.

S pozdravem

[Handwritten signature]

Pavel Letáček
Vedoucí oddělení Regionální péče
ČEZ Distribuce, a. s.

Váš požadavek související s distribucí elektrické energie můžete vyřídit přes Distribuční portál (www.cezdistribuce.cz/dip) nebo mobilní aplikaci PROUD (ke stažení na www.cezdistribuce.cz/proud).

bioRxiv preprint doi: <https://doi.org/10.1101/289843>; this version posted November 16, 2018. The copyright holder for this preprint (which was not certified by peer review) is the author/funder, who has granted bioRxiv a license to display the preprint in perpetuity. It is made available under aCC-BY-NC-ND 4.0 International license.





Technicko-správní úsek
oddělení správních činností a mostů,
pracoviště Ústí nad Orlicí, Třebovská 333/II, 56203
ID: ffhk8fq
Telefon: +420 465 500 707, +420 602 582 247
E-mail: vaclav.nepokoj@suspk.cz



Státní pozemkový úřad
Krajský pozemkový úřad, pobočka Ústí nad Orlicí
Tvardkova 1191
Ústí nad Orlicí
562 01

Váš dopis
Číslo jednací **SUSPK/5580/2026**
Evidenční znak 171.2026-04/TSU-UO-Nep/B.1.1.7
Identifikátor: **TCKPX00GDJ7M**

Ústí nad Orlicí 12.5.2026
Vyřizuje Mgr. Václav Nepokoj

Vyjádření správce dopravní infrastruktury k připojení místní komunikace

Správa a údržba silnic Pardubického kraje jako právnická osoba pověřená výkonem vlastnických práv k silnicím II. a III. třídy v Pardubickém kraji (podle § 9 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích a Zřizovací listiny č. j.: KrÚ 8456/2003 ze dne 25. 04. 2003) **vydává**, ve smyslu § 10 výše uvedeného zákona, ve znění pozdějších předpisů

vyjádření správce silnice k připojení místní komunikace v rámci KPU Rzy

Silnice II/315	km 1,306	Dobříkov, Rzy, křiž, s MK na začátku zástavby u č.p. 26	k.ú. Rzy	
			p.p.č. příp. MK	p.p.č. silnice
			3123	3130

za těchto podmínek:

1. Ke zřízení dopravního připojení bude vydáno rozhodnutí příslušného správního úřadu.
2. Zřízení dopravního připojení na silnici musí být odsouhlaseno DI Policie ČR v Ústí nad Orlicí.
3. Musí být zachováno odvodnění silnice.
4. Dopravní připojení musí plynule navazovat na niveletu silnice, bude zřízen se zpevněním, které vyhovuje předpokládanému zatížení dopravou, se snadno čistitelným vozovkovým krytem.
5. Dopravní připojení musí být odvodněno, aby voda nevytékala na silnici.
6. V místě napojení na silnici bude provedeno zarovnání kraje vozovky (odfíznutí), pokud budou chybět spodní vrstvy konstrukce vozovky, budou doplněny na předepsanou zesílenou úroveň (dle Technických podmínek č.



146 Ministerstva dopravy ČR – Povolování a provádění výkopů a zásypů rýh pro inženýrské sítě ve vozovkách pozemních komunikací), svislé napojení na kryt stávající konstrukce musí být řádně utěsněno vhodnou technologií (zálivková hmota, natavovací páska apod.).

7. Minimálně 0,5 m od zpevněné krajnice silnice nebude žádná součást komunikačního připojení převyšovat povrch vozovky (aby nebyla tvořena překážka pro pluhování).
8. Žádná součást stavby nesmí zasahovat do dopravního prostoru silnice.
9. Odstranění sněhové hrázky v zimě si zajistí vlastník komunikačního připojení bez nároku na úhradu od Pardubického kraje, Správy a údržby silnic Pardubického kraje. Parkující a zajiždějící vozidla nebudou omezovat zimní údržbu silnice. Při zajiždění a vyjíždění je nutno se sněhovou hrázkou počítat.



Digitálně podepsal
Mgr. Václav Nepokoj
Datum: 2026.05.12
12:18:11 +02'00'

Mgr. Václav Nepokoj
zástupce vedoucího oddělení správních činností a mostů
pracoviště Ústí nad Orlicí

Příloha



Úsek majetkové správy, Doubravice 98, 533 53 Pardubice
Oddělení majetkové správy Ústí nad Orlicí
Třebovská 333/II, 562 03 Ústí nad Orlicí



Vodohospodářský atelier, s.r.o.
Růženec 54
644 00 Brno

Váš dopis zn. / ze dne
7.11.2022

Naše značka
SUSPK-10811/2022

Vyřizuje
Ing. Bouchalová

V Ústí nad Orlicí dne
12.12.2022

Správa a údržba silnic Pardubického kraje jako právnická osoba pověřená výkonem vlastnických práv k silnicím II. a III. třídy v Pardubickém kraji (podle § 9 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích a Zřizovací listiny č. j.: KrÚ 8456/2003 ze dne 25. 04. 2003) **vydává**, smyslu § 25 odst. 6 písmeno „c“ bod 2,3 výše uvedeného zákona, ve znění pozdějších předpisů

Stanovisko vlastníka silnice
k akci Společná zařízení v k.ú. Rzy – vodohospodářská opatření

silnice: **II/315** (p.p.č. 3131 k.ú. Dobříkov, Rzy)_propustek **315-007P**
v rámci akce: **„Společná zařízení v k.ú. Rzy – vodohospodářská opatření“**
vlastník: KÚ Pardubického kraje, SUSPK
stavebník: Česká republika – Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Pardubický kraj, Pobočka Ústí nad Orlicí, Tvardkova 1191, 562 01 Ústí nad Orlicí, IČ: 01312774
projektant: Vodohospodářský atelier, s.r.o., Růženec 54, 644 00 Brno

Stavba je navržena jako společná zařízení schválených Komplexních pozemkových úprav v k.ú. Rzy, které jsou ekvivalentem rozhodnutí o umístění stavby.

Jedná se o novostavbu terénních úprav – svodných příkopů SP1 a SP2 za účelem zlepšení odtokových poměrů v zájmové lokalitě. Stavba je navržena jako samostatný stavební objekt v rámci akce „Společná zařízení v k.ú. Rzy“. Dále se jedná o opravu a stabilizaci břehů nádrže VN2 Močidlo, jeho výpustního objektu a rekonstrukce odpadní stoky s výustí do navrhovaného příkopu SP1. Součástí stavby je návrh vodní tůně na pozemku obce Dobříkov. Stavba slouží ke zlepšení krajinného rázu, zvýšení biodiverzity a zadržení vody v krajině.

Našich zájmů se týká zkapacitnění- stavební úprava stávajícího propustku 315-007P

Popis: Svodný příkop SP1 bude zaústěn pod statní silnici II/315 do **trubního propustku P7**. Jedná se o objekt tvořený betonovými čely tl. 0,5m z vodostavebního betonu C30/37 XC4 XA1 XF3 vyztuženého KARI sítí 150x150x8 mm. Vlastní propustek budou tvořit dvě ocelová potrubí o profilu 660/36 obetonována betonem C30/37 a vyztužená kari sítí 150x150x8mm. Nátok a výtok propustku bude tvořen dlažbou tl. 0,25 do betonu tl. 0,1m a ukončen zajišťovacími prahy z betonu obloženými kamenem.

Upozorňujeme na skutečnost, že silnice II/315 je připravována k Modernizaci – projektovou dokumentaci zpracovává firma OPTIMA spol. s r.o., Žižkova 738/IV, 566 01 Vysoké Mýto, projektant Aleš Sloup tel.: 605148444 se kterým je třeba konzultovat společné zájmy.

S předloženým návrhem **souhlasíme** za předpokladu splnění následujících podmínek

- Realizace stavby bude prováděna dle projektové dokumentace ověřené GP. Budou dodrženy všechny související právní předpisy ČR i vybrané ČSN, TP.
- Jedná se o vyvolanou investici, při které dojde ke zhodnocení majetku Pardubického kraje_ za tímto účelem bude sepsána S M L O U V A O ZAJIŠTĚNÍ PŘÍPRAVY A REALIZACE OBJEKTŮ VYVOLANÝCH STAVBOU A O VYPOŘÁDÁNÍ NĚKTERÝCH PRÁV A POVINNOSTÍ SOUVISEJÍCÍCH S PŘÍPRAVOU A REALIZACÍ STAVBY O sepsání této smlouvy požádá investor Pardubický kraj odbor dopravy a silničního hospodářství – paní Monika Soudková tel: 466026867
- Doporučuji objekt propustku P7 (evidence SUSPK 315-007P) vyčlenit jako samostatný stavební objekt.



- Při předání a převzetí dokončeného stavebního objektu propustku Pardubickým krajem a Správou a údržbou silnic Pardubického kraje bude předána kompletní projektová dokumentace
- Součástí stavby bude vypracování geometrického plánu pro účely majetkového vypořádání, geometrický plán bude v průběhu tvorby konzultován s oddělením majetkové správy v Ústí nad Orlicí
- Smluvní vztahy k vlastnickému převodu nově vzniklých objektů v rámci stavby budou řešeny s Pardubickým krajem.
- **Nabývání majetku podléhá schválení Zastupitelstvem Pardubického kraje**

Obecné provádění výkopů a rýh:

- Živičný kryt vozovky musí být proříznut, aby nedošlo k olamování okrajů.
- Skladba vozovky II/315 na překopu propustku bude navazovat na skladbu v daném místě dle Modernizace II/315
- skladba dle PD Modernizace II/315 :
2. úsek km 0,150-3,450
asfaltový beton ACO 11+ 50/70 / CRmB ACO 11+ 50/70 40 mm ČSN EN 13108-1
spojovací postřik asf. emulzí PS C z KAE 0,2-0,6 kg/m² ČSN 73 6129
asfaltový beton ACL 16+ 50/70 60 mm ČSN EN 13108-1
spojovací postřik asf. emulzí PS C z KAE 0,2-0,6 kg/m² ČSN 73 6129
asfaltový beton ACP 16+ 50/70 50 mm ČSN EN 13108-1
infiltrační postřik asf. emulzí PI C z KAE 0,6-1,0 kg/m² ČSN 73 6129
šterkodrt' ŠDA 200 mm ČSN 73 6126-1
- Oprávněný je původcem veškerých odpadů, které vzniknou při realizaci Zásahu.
- Pro překopy silnice platí, že budou provedeny po polovinách tak, aby byl zachován alespoň jeden jízdní pruh šířky min. 3 m.
- Oprávněný přizve zástupce Správy a údržby silnic Pardubického kraje v přiměřené lhůtě a předem k provádění zásypů rýh a dalších zásahů do silnic a k provádění statických zatěžovacích a jiných zkoušek
- Zásyp rýh bude proveden novými materiály dle schéma uložení inženýrské sítě. Použití jiných zásypových materiálů musí být vždy předem odsouhlaseno Správou a údržbou silnic Pardubického kraje
- Zásypový materiál bude ukládán a hutněn po vrstvách dle platných Technických podmínek (TP 146 Povolování a provádění výkopů a zásypů rýh pro inženýrské sítě ve vozovkách pozemních komunikací) Ministerstva dopravy České republiky
- Oprávněný doloží Správě a údržbě silnic Pardubického kraje doklad o provedení statické zatěžovací zkoušky pláně vozovky a podkladní šterkodrtě a ostatních kontrolních zkoušek

Stanovení podmínek dle zásad PK: (v případě, že stavba nebude probíhat v souběhu s Modernizací II/315)

- Potrubí propustku bude vyměněno ve stávající trase dle PD a rozhodnutí společného stavebního povolení.
- Bude postupováno v souladu se zákonem č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích a vyhláškou č. 104/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
- Živičný kryt vozovky musí být proříznut, aby nedošlo k olamování okrajů.
- Definitivní výsrava vozovky:
- Skladba konstrukce vozovky po opravě cizího zařízení v tělese silnice II. třídy bude následující dle TP 170 D1-N6, TDZ IV, PIII:
- po provedení obsypu uloženého zařízení bude zřízena zemní pláň vozovky s modulem přetvárnosti min. Edef,2 = 45 [MPa] (doloženo statickou zatěžovací zkouškou);
- šterk fr. 32/63, horních 200 mm bude ze šterkodrtě ŠDA fr. 0/63, tl. 200 mm s modulem přetvárnosti min. Edef,2 = 80 [MPa], (doloženo statickou zatěžovací zkouškou),
- směs stmelená hydraulickými pojivy SC C8/10 tl. 130 mm;
- postřik infiltrační PI – množství asfaltového pojiva 1,00 kg/m²;
- asfaltový beton podkladní ACP 16 + tl. 70 mm;
- postřik spojovací SPA – množství asfaltového pojiva 0,30 kg/m²; a
- asfaltový beton obrusný ACO 11+ tl. 40 mm.
- Asfaltobetonové vrstvy vozovky budou provedeny napojením na stávající vozovku překrytím ložné vrstvy o 0,50 m a obrusné vrstvy překrytím o 1,00 m na každou stranu od kraje rýhy (platí pro příčné překopy i podélné rýhy). Veškeré spáry v živičném krytu budou proříznuty a ošetřeny vhodnou technologií - zalitím modifikovanou pružnou asfaltovou zálivkou nebo natavovacím páskem. Případné odvodňovací proužky budou obnoveny.
- Vytěžený a stavební materiál bude ukládán mimo silnici.



- O dodržení uvedených podmínek bude provedena fotodokumentace za použití měřidla (krytí, přesah krytové vrstvy, atd.), která bude se zápisem o hutnění předložena při předání opravené vozovky pracovníku SÚS Pk, oddělení majetkové správy Ústí nad Orlicí (tel. 465500722, 602 581846). O provedené opravě vozovky bude sepsán předávací protokol a začne běžet záruční doba – 36 měsíců.
- Zhotovitel nebude bez předchozího povolení používat ani na přechodnou dobu vozovky silnice jako skladiště materiálu, manipulační prostor pro mechanismy apod.
- Po dobu stavebních prací nesmí být na vozovku ukládán stavební ani výkopový materiál a silnice nesmí být znečišťována. Stavební práce nesmí být prováděny z tělesa silnice.
- Zhotovitel stavby požádá příslušný Silniční správní úřad tj. pověřený Městský úřad v Vysoké Mýto odbor dopravy, silničního hospodářství a správních agend o povolení ke zvláštnímu užívání silnice pro stavební práce a Dopravní inspektorát Policie ČR, KŘ-Ústí nad Orlicí také o stanovení přechodného dopravního značení po dobu provádění prací.
- Toto naše souhrnné vyjádření je platné po dobu 2 let od vydání.



Správa a údržba silnic
Pardubického kraje
Doubrovice 98
633 53 Pardubice
IČ: 00085031
DIČ: CZ00085031

Digitálně podepsal Ing. Ivetta Bouchalová
DN: c=CZ, 2.5.4.97=NTRCZ-00085031,
o=Správa a údržba silnic Pardubického
kraje, ou=1196, cn=Ing. Ivetta Bouchalová,
sn=Bouchalová, givenName=Ivetta,
serialNumber=P518232
Datum: 2022.12.12 12:19:32 +01'00'

Ing. Ivetta Bouchalová
vedoucí oddělení MS Ústí nad Orlicí

příloha: situace propustku
situace stavby koordinační č. 1

Obdrží: INVESTOR



Mgr. Petr Forbar
16.06.2026 10:32:59

Povodí Labe, státní podnik

Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové

TELEFON 495 088 111
E-MAIL podatelna@pla.cz
IČO 70890005
DIČ CZ70890005
IDDS dbyt8g2
Obchodní rejstřík vedený u KS v Hradci Králové,
oddíl A, vložka 9473

Státní pozemkový úřad
Krajský pozemkový úřad pro Pardubický kraj
Pobočka Ústí nad Orlicí
Tvardkova 1191
562 01 Ústí nad Orlicí

VÁŠ DOPIS Č.J. / ZE DNE
SPU 223370/2026

ČÍSLO JEDNACÍ
PLa/2026/027096

VYŘIZUJE/LINKA
Ing. Radka Voglová/643

HRADEC KRÁLOVÉ
16.6.2026

Rzy – rekonstrukce polních cest VC1 a VC7, stavba doplňkové cesty DC13

Obdrželi jsme Vaši žádost o stanovisko ke stavbě společných zařízení, která byla schválena v rámci komplexních pozemkových úprav v k.ú. Dobříkov. Konkrétně se jedná o rekonstrukci vedlejších polních cest a stavbu doplňkové polní cesty včetně interakčního prvku IP2. Investorem stavby je ČR – Státní pozemkový úřad.

K předložené dokumentaci jsme se vyjadřovali dne 15.11.2022, č.j. PLa/2022/045910, toto stanovisko již pozbylo platnosti. V projektu nedošlo k žádným změnám.

Podle předložené dokumentace se jedná o rekonstrukci stávajících vedlejších polních cest VC1 a VC7 v k.ú. Rzy. Polní cesta VC7 propojuje silnici II. třídy s cestou VC1 a vede kolem nádrže Močidlo. Doplňková cesta DC13 propojí stávající cestu VC1 s cestou VC12 a zajistí tak přístup na zemědělské pozemky. Podél cesty bude vybudován interakční prvek IP2 – doprovodná zeleň.

V rámci stavby polní cesty VC1 budou rekonstruovány 3 propustky na bezejmenném vodním toku IDVT 10172667, který je ve správě Povodí Labe, státní podnik. Jedná se o propustek P23 v ř.km 1,045 (pod cestou), dále propustek P25 v ř.km 1,070 (v místě sjezdu) a propustek P21 v ř.km 1,275 (tj. v místě napojení DC13), tento propustek je součástí samostatné projektové dokumentace pro vodohospodářskou část.

Propustky P23 a P25 budou tvořeny dvěma šikmými čely z vodostavebního betonu vyztuženého kari sítí. Koryto bude zpevněno před a za propustkem kamennou dlažbou do betonu, zpevnění bude ukončeno stabilizačními prahy z lomového kamene. Propustky pod cestou jsou navrženy z potrubí ŽB (DN 400). Stavbou nedojde k dotčení pozemků v majetku státu s právem hospodaření pro Povodí Labe, státní podnik.

Propustek P25 se nachází ve vodním útvaru HSL_0920 - Loučná od toku Desná po ústí do Labe, na souřadnicích (S-JTSK) Y: 623243, X: 1067213.

K navrhovanému záměru vydáváme následující **stanovisko správce povodí**:

- a) **Z hlediska zájmů daných platným Národním plánem povodí Labe a Plánem dílčího povodí Horního a středního Labe (ustanovení §24 až §26 vodního zákona)** je uvedený záměr možný, protože lze předpokládat, že záměrem nedojde ke zhoršení chemického stavu a ekologického stavu/potenciálu dotčených útvarů povrchových vod a chemického stavu a kvantitativního stavu útvarů podzemních vod, a že nebude znemožněno dosažení jejich dobrého stavu/potenciálu.

Toto hodnocení vychází z posouzení souladu předmětného záměru s výše uvedenými platnými dokumenty.

- b) **Z hlediska dalších zájmů sledovaných vodním zákonem a z hlediska správy bezejmenného vodního toku IDVT 10172667** souhlasíme s navrženým záměrem za předpokladu dodržení následujících podmínek:

- Po dobu realizace stavby nesmí dojít ke znečištění vodního toku únikem ropných látek z mechanizace, nebo stavebním či jiným materiálem.
- Rekonstrukcí propustků nesmí dojít ke zmenšení průtočného profilu toku.

- Investor stavby nebo jeho právní nástupce bude udržovat propustky v řádném technickém stavu a bude odstraňovat nánosy, splávi apod. z profilu propustků.
- Křížení bude provedeno v souladu s ČSN 75 2130 "Křížení a souběhy vodních toků s dráhami, pozemními komunikacemi a vedeními".

Za předpokladu splnění podmínek vydaných v odst. b) s navrženým záměrem souhlasíme.

Toto stanovisko, které je podkladem pro vydání rozhodnutí nebo jiného opatření vodoprávního nebo jiného správního úřadu, nebo samosprávného orgánu, platí **2 roky** od data jeho vydání, pokud v této době nebylo využito pro vydání platného rozhodnutí nebo jiného opatření správními nebo samosprávnými orgány.

Mgr. Petr Ferbar
vedoucí odboru
péče o vodní zdroje

Na vědomí:
PL – Z2 Pardubice

POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY
Krajské ředitelství policie Pardubického kraje
Územní odbor Ústí nad Orlicí
Dopravní inspektorát
Tvardkova 1191, 562 27 Ústí nad Orlicí

Č. j. KRPE-54279-2/ČJ-2026-171106

Ústí nad Orlicí 24. června 2026

Počet stran: 2

Přílohy: 6/6 situace

Státní pozemkový úřad
Krajský pozemkový úřad pro Pardubický kraj Pobočka Ústí nad Orlicí
Tvardkova 1191
562 01 Ústí nad Orlicí

Rzy, společná zařízení v k.ú. Rzy – polní cesty a interakční prvky - v y j á d ř e n í:
K č.j.: SPU 223239/2026

Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Pardubického kraje, Územní odbor Ústí nad Orlicí, Dopravní inspektorát, jako příslušný orgán státní správy ve věcech bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích ve věci **Rzy, společná zařízení v k.ú. Rzy – polní cesty a interakční prvky, žádost ze dne 8.6.2026 o obnovu původních stanovisek** vydává následující

v y j á d ř e n í:

Krajské ředitelství policie Pardubického kraje, Územní odbor Ústí nad Orlicí, Dopravní inspektorát **souhlasí** dle ustanovení § 10 odst. 5 a § 16 odst. 1 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích ve znění pozdějších předpisů s předloženou projektovou dokumentací a se stavebními úpravami, včetně napojení polní cesty VC7-R p.p.č. 3123 ze silnice II/315 p.p.č. 3130 a z místní komunikace p.p.č. 3119 v k.ú. Rzy (obec Dobříkov), okr. Ústí nad Orlicí, v rámci záměru: Rzy, společná zařízení v k.ú. Rzy – polní cesty a interakční prvky.

Výše uvedený souhlas podmiňujeme splněním následujících podmínek:

- 1.) Napojení na silnici II/315 a na stávající místní komunikaci vedené na p.p.č. 3130 bude opatřeno směrovými sloupky Z11g. Navrhovaná dodatková tabulka E13 k upozornění řidičů na polní cestu není nutná s ohledem na zastavěnou část obce a postačí směrové sloupky. Návrh stanovení místní úpravy provozu projedná ve smyslu ustanovení § 77 odst. 3 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, v platném znění, se zdejší součástí Policie ČR, silniční správní orgán.
- 2.) Upravené napojení polních cest na silniční síť a místní komunikace budou v souladu s ČSN 736109 Projektování polních cest, ČSN 736102, ČSN 736101 a ČSN 736110.
- 3.) Budou dodrženy rozhledové trojúhelníky podle předložených situací a dokumentace. V místě napojení na místní komunikaci vedené na p.p.č. 3130 bude nutné odstranit zeleň mimo prostor oplocení č.p. 24 a 10. V rozhledových polích v místech napojení nesmí být překážky bránící ve výhledu vyšší než 0,75 m. Přípustné jsou ojedinělé překážky o šířce menší než 0,15 m a ve vzájemné vzdálenosti větší než 10 m (veřejné osvětlení, dopravní značení, strom). Poloměry napojení budou minimálně 9,0 metrů s ohledem na rozměry současné zemědělské techniky.

2. strana
vyjádření

4.) Doprovodná zeleň nesmí zasahovat do rozhledových poměrů směrových oblouků, napojení, křížení polních cest a sjezdů, nebo do rozhledů mezi výhybnami. Podélné propustky budou mít šikmá čela se sklonem 1:1 nebo 1:1,5.

5.) Při provádění prací nesmí docházet ke znečišťování okolní silniční sítě. Pokud dojde při pozemkových úpravách k užití okolních pozemních komunikací jiným než obvyklým způsobem, nebo účelům, bude zhotovitelem zažádán příslušný silniční správní úřad o vydání Rozhodnutí ve smyslu ustanovení § 25 odst. 1, zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, k provádění stavebních prací, umístování materiálu, apod., podle ustanovení § 25 odst. 6, písm. c) bod 2., 3. téhož zákona. Může-li při tom dojít k ovlivnění bezpečnosti a plynulosti silničního provozu, vydá žadateli zdejší součást Policie České republiky závazné stanovisko ke zvláštnímu užívání komunikací.

6.) Pokud dojde při stavbě k omezení provozu na okolních komunikacích s nutností umístění přenosného dopravního značení, bude před započetím prací zhotovitelem s dostatečným předstihem zažádán silniční správní orgán o Stanovení přechodné úpravy provozu, s odborným grafickým návrhem přenosného dopravního značení /DIO/. Příslušný silniční správní orgán poté ve smyslu ustanovení § 77 odst. 3 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, věc projedná se zdejší součástí Policie České republiky, která je podle ustanovení § 77 odst. 2 písm. b) téhož zákona dotčeným orgánem. Žádosti o vyjádření Policie ČR jsou podle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, vyřizovány ve lhůtě do 30-ti dnů ode dne podání.

7.) Před instalací trvalého dopravního značení - před kolaudací - bude provedena inspekční prohlídka na místě stavby a porovnána odsouhlasená situace pro stavební povolení s aktuálním stavem po výstavbě komunikací. Policie České republiky, Dopravní inspektorát Ústí nad Orlicí si vyhrazuje právo návrhu případných změn odsouhlaseného trvalého dopravního značení s ohledem na aktuální dopravní situaci v místě prováděné stavby, aktuální legislativu nebo reakci na případnou změnu projektu před dokončením stavby.

Pokud budou výše uvedené podmínky splněny, lze konstatovat, že návrh odpovídá obecným požadavkům na bezpečnost a plynulost provozu na pozemních komunikacích.

Toto vyjádření nahrazuje naše původní stanovisko vydané pod č.j. KRPE-65765-2/ČJ-2023-171106 dne 2.8.2023.

Toto vyjádření neopravňuje k realizaci vámi předložené žádosti a slouží pouze jako podklad pro následné řízení u příslušného silničního správního úřadu, nebo u příslušného stavebního úřadu v rámci řízení o povolení záměru.

Zpracoval:
por. Mgr. Ondřej Borovička

npor. Ing. Pavel Mikulecký
komisař, vedoucí DI
z r. por. Mgr. Ondřej Borovička
komisař, +420974580257

Mgr. Ondřej Borovička
POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY
Důvod podepsání:
Čas podepsání: 24.06.2026 10:00:50