

Městský úřad Vysoké Mýto, odbor dopravních a správních agend
B. Smetany 92, Vysoké Mýto-Město, 566 01 Vysoké Mýto

Spisová značka: MUV/129794/2026/04
Naše číslo jednací: MUV/130288/2026
Spis. znak: 280.23
Skart. znak/ lhůta: S/5
Vyřizuje: Jaromír Holub, DiS.
Telefon: 465 466 246
Datum: 08.07.2026

Počet listů:2 Počet příloh:1 Počet listů příloh:1

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

STANOVENÍ PŘECHODNÉ ÚPRAVY PROVOZU **na místních komunikacích v ulicích Mánesova a Pivovarská ve Vysokém Mýtě**

Městský úřad Vysoké Mýto, odbor dopravních a správních agend, příslušný orgán státní správy ve věcech provozu na pozemních komunikacích dle § 124 odst. 1, 6 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zák. o provozu na pozemních komunikacích“),

s t a n o v u j e

v souladu s ustanovením § 77 odst. 1 písm. c), odst. 5 zák. o provozu na pozemních komunikacích

přechodnou úpravu provozu

na místních komunikacích v ulicích Mánesova a Pivovarská ve Vysokém Mýtě, která bude provedena umístěním přenosných dopravních značek svislých "Zákaz vjezdu všech vozidel v obou směrech" (č. B 1), Slepá pozemní komunikace" (č. IP 10a), „Práce na silnici“ (č. A 15), „Přednost protijedoucích vozidel“ (č. P7), Přednost před protijedoucími vozidly“ (č. P 8), dodatkových tabulek „Text nebo symbol“ (č. E 13) s texty „MIMO VOZIDEL STAVBY“ a dopravního zařízení „Směrovací deska se šikmými pruhy se sklonem vlevo“ (č. Z 4a), „Směrovací deska se šikmými pruhy se sklonem vpravo“ (č. Z 4b), "Zábrana pro označení uzavírky" (č. Z 2), na níže uvedených místech, **za těchto podmínek:**

- 1) Přechodná úprava provozu bude užitá za účelem uzavření provozu na místní komunikaci v ulici Mánesova a k usměrnění provozu kolem pracovního místa v ulici Pivovarská ve Vysokém Mýtě, a to pouze v souvislosti s realizací stavby „Přeložka STL plynovodu v lokalitě za Pivovarem Vysoké Mýto, Pražské Předměstí, ul. Pivovarská, Mánesova“ a ve vazbě na povolení uzavírky provozu v ulici Mánesova, které v předmětné věci vydá příslušný silniční správní úřad.
- 2) Přechodná úprava provozu na pozemních komunikacích bude provedena umístěním výše uvedených přenosných dopravních značek svislých a dopravního zařízení, v místech a uspořádání dle situace, která je přílohou tohoto stanovení přechodné úpravy provozu.
- 3) Předmětné dopravní značky budou umístěny v souladu se zásadami pro přechodné dopravní značení na pozemních komunikacích – TP 66 v platném znění.
- 4) Instalaci přenosných dopravních značek a dopravního zařízení dle tohoto stanovení zajistí na své náklady žadatel, který bude po celou dobu jejich umístění zodpovídat za jejich řádný stav.
- 5) Dopravní značky a dopravní zařízení budou umístěny v souladu s ustanovením § 78 odst. 3 zák. o provozu na pozemních komunikacích, pouze po nezbytně nutnou dobu a v takovém rozsahu a takovým způsobem, jak to nezbytně vyžaduje bezpečnost a plynulost provozu na pozemních komunikacích nebo jiný důležitý veřejný zájem, v termínu od 13.07.2026 do 25.07.2026

a pouze ve vazbě na pravomocné povolení uzavírky v předmětné věci v ulici Mánesova ve Vysokém Mýtě.

6) Provedení a umístění svislých přenosných dopravních značek bude realizováno v souladu s ust. § 1, 2, 4, 6, 8, 9, 15 vyhl. č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích.

7) Ve vazbě na písemné vyjádření Policie ČR, Územního odboru Ústí nad Orlicí, Dopravního inspektorátu ze dne 01.07.2026 pod č.j. KRPE-59237-3/ČJ-2026-171106, bude splněno následující:

- a) Na silnicích se smí užívat jen dopravních značek uvedených ve vyhlášce MDS č. 294/2015 Sb., v platném znění, kterou se provádějí pravidla silničního provozu na pozemních komunikacích a úprava a řízení provozu na pozemních komunikacích. Provedení dopravních značek včetně odstínů barev, materiálů a rozměrů musí odpovídat ČSN EN 12899 - Stálé svislé dopravní značení.
- b) Svislé přechodné dopravní značení - přenosné dopravní značky-budou umístěny na červenobíle pruhovaných sloupcích. Červené a bílé pruhy mají šířku 100 - 200 mm a musí být osazeny s dostatečnou stabilitou. Přenosné dopravní značky musí být vždy v reflexním provedení. Budou dodrženy rozměry a provedení dle ČSN EN 12899-1 a ČSN EN 12899-1 "Dopravní značky na pozemních komunikacích". Spodní okraj přenosné dopravní značky bude min. 0,6 m nad silnicí.
- c) Přechodné dopravní značení musí být udržovány pravidelným čištěním a obnovou v náležitém stavu, aby byla zajištěna jejich funkce k zabezpečení jejich včasné viditelnosti a správné čitelnosti. Dále musí být zabezpečeny proti deformaci, pootočení a posunutí.
- d) Přenosné dopravní značky musí být umístěny mimo rozhledové trojúhelníky křižovatek, sjezdů a přechodů pro chodce.

O d ů v o d n ě n í :

Dne 30.06.2026 byla na Městský úřad Vysoké Mýto, odbor dopravních a správních agend, (dále jen "odbor dopravy"), přijata žádost právnické osoby LBtech a.s., se sídlem Moravská 786, 57001 Litomyšl, o stanovení přechodné úpravy provozu na místních komunikacích v ulicích Mánesova a Pivovarská ve Vysokém Mýtě, z důvodu propojení přeložky plynovodu pro bytový dům.

Ve dnech 03.07.2026 a 07.07.2026 bylo doplněna situace s vyznačenými dopravními značkami a vyjádření Policie ČR, Územního odboru Ústí nad Orlicí, Dopravního inspektorátu, ze dne 01.07.2026 pod č.j. KRPE-59237-3/ČJ-2026-171106. Podmínky z vyjádření PČR pro předmětnou přechodnou úpravu provozu byly přeneseny do podmínek tohoto stanovení přechodné úpravy provozu.

Při posuzování žádosti vycházel Městský úřad Vysoké Mýto, odbor dopravních a správních agend ze situace v místě, z podkladů žádosti, ze stanoviska PČR DI a z podmínek stanovených v § 78 zák. o provozu na PK.

Umístění výše popsaných dopravních značek a dopravního zařízení dle tohoto stanovení přechodné úpravy provozu na předmětných místních komunikacích, je nezbytné pro zajištění bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích, a to zejména při označení uzavřeného úseku místní komunikace a při usměrnění provozu kolem pracovního místa, kde budou probíhat stavební práce na pokládce plynovodu, čímž dojde k zajištění bezpečnosti účastníků provozu a pracovníků stavby.

Dle ustanovení § 77 odst. 5 zák. o provozu na pozemních komunikacích stanoví místní a přechodnou úpravu provozu na pozemních komunikacích příslušný správní orgán opatřením obecné povahy, jde-li o světelné signály, příkazové a zákazové dopravní značky, dopravní značky upravující přednost a dodatkové tabulky k nim nebo jiné dopravní značky ukládající účastníkovi silničního provozu povinnosti odchylné od obecné úpravy provozu na pozemních komunikacích. Jde-li o stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích, nedoručuje příslušný

správní úřad návrh opatření obecné povahy a nevyzývá dotčené osoby k podávání připomínek nebo námitek.

P o u č e n í :

Toto opatření obecné povahy se oznamuje veřejnou vyhláškou a nabývá účinnosti pátým dnem po vyvěšení.

Proti opatření obecné povahy nelze podat opravný prostředek. Soulad opatření obecné povahy s právními předpisy lze posoudit v přezkumném řízení.

Bc. Kristýna Šťastná v.r.
vedoucí odboru dopravních a správních agend

Toto opatření obecné povahy musí být vyvěšeno nejméně po dobu 15 dnů na úřední desce Městského úřadu Vysoké Mýto. Vývěsní lhůta začíná den následující po dni vyvěšení. Sejmutí veřejné vyhlášky je možné následující pracovní den po posledním dni lhůty pro vyvěšení.

Tento dokument musí být zveřejněn též způsobem umožňující dálkový přístup.

Vyvěšeno dne: Sejmuto dne:

Razítko a podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí dokumentu:

Obdrží

LBtech a.s., Moravská 786, 57001 Litomyšl

dotčené orgány

Policie ČR, Krajské ředitelství policie Pardubického kraje, Územní odbor Ústí nad Orlicí, Dopravní inspektorát, Tvardkova 1191, 562 27 Ústí nad Orlicí

k vyvěšení na úřední desku

Městský úřad Vysoké Mýto

na vědomí

Technické služby Vysoké Mýto, Průmyslová 168, 566 01 Vysoké Mýto

Příloha

situace s přechodnou úpravou provozu