

Městský úřad Vysoké Mýto
B. Smetany 92, 566 01 Vysoké Mýto

Spisová značka: MUVM/150020/2026/05
Naše číslo jednací: MUVM/157740/2026
Spis. znak: 246.6
Skart. znak/ lhůta: S/5
Vyřizuje: Kateřina Tomášková
Telefon: 465 466 163
Datum: 17.08.2026

Počet listů: 4 Počet příloh: 0 Počet listů příloh: 0

ZÁVAZNÉ STANOVISKO

podle § 2 odst. 1 a § 6 zákona č. 148/2023 Sb., o jednotném environmentálním stanovisku
(dále jen „ZJES“)

Městský úřad Vysoké Mýto jako místně příslušný správní orgán podle ust. § 11 odst. 1 písm. a) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), a jako věcně příslušný správní orgán k vydání jednotného environmentálního stanoviska dle § 15 písm. a) ZJES (dále „Příslušný úřad“) na základě žádosti Ing. Miroslav Skryja, IČ:67518214, Vejmluvova 401/82, 591 02 Žďár nad Sázavou 2 (dále jen „žadatel“) ze dne 04.08.2026

vydává podle § 6 odst. 1 ZJES v souladu s § 149 správního řádu

SOUHLASNÉ JEDNOTNÉ ENVIRONMENTÁLNÍ STANOVISKO:

k záměru **Rekonstrukce objektů rybníka Heřmanský horní**

na pozemcích parc. č. 4502 v k.ú. České Heřmanice (dále také „záměr“).

stavebník Rybářství Litomyšl s.r.o., IČ:48168190, Sokolovská 121, 570 01 Litomyšl

realizovaného v rozsahu projektové dokumentace, kterou zpracoval: Alena Floderová, Koniklecova 7, 634 00 Brno, IČ: 23986204 k datu 07/2026. Zodp. projektant Ing. Miroslav Skryja – ČKAIT 1003260; ID dokumentace SR00X02AERS5, verze 1

Identifikátor záměru v ISSŘ: SR00X02AERRA, spis. zn. Z/2026/149933

I.

Záměr je z hlediska vlivů na dotčené složky životního prostředí přípustný.

Toto jednotné environmentální stanovisko se vydává namísto následujících správních úkonů:

- **Zásah do významného krajinného prvku (§ 4 odst. 2 zákona o ochraně přírody)**
- **Souhlas s dotčením pozemků do vzdálenosti 30 m od okraje lesa (§ 14 odst. 2 lesního zákona)**
- **Vyjádření k nakládání s odpady ke změně dokončené stavby (§146 odst. 3 písm. b) zákona o odpadech)**
- **Souhlas ke stavbám a činnostem, k nimž není třeba povolení podle vodního zákona (§ 17 odst. 1 vodního zákona)**

A. Příslušný úřad souhlasí dle ust. § 4 odst. 2 zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZOPK) **se zásahem do významného krajinného prvku – rybníku Heřmanský horní, nacházejícím se na pozemku parc. č. 4502 v k.ú. České Heřmanice za předpokladu splnění následujících podmínek:**

- záměr bude proveden v souladu s předloženou projektovou dokumentací
- břehový porost bude v maximální míře zachován, při pracích nedojde k poškození dřevin břehového porostu, investor v průběhu celé realizace zajistí, že nedojde k nedovoleným zásahům do dřevin, které způsobí podstatné nebo trvalé snížení jejich ekologických nebo společenských funkcí nebo bezprostředně způsobí jejich odumření, v průběhu prací požadujeme dodržovat **ČSN 83 9061** Technologie vegetačních úprav v krajině – ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích
- dřeviny v blízkosti stavby budou zabezpečeny proti poškození mechanizací, či zasypání kmenů dle normy ČSN 83 9011 a SPPK A01002
- vypouštění vody proběhne v období září až říjen, opětovné napuštění v měsíci březnu následujícího roku
- v průběhu stavebních prací bude zajištěn stálý průtok v korytě umělého náhonu odbočujícího ze Sloupnického potoka
- bude minimalizován pohyb mechanizace ve VKP, stroj pracující ve vodním toku/vodní ploše bude vybaven ekologickými náplněmi
- pozemky dotčené stavbou budou po dokončení stavby uvedeny do původního stavu (vyrovnání povrchu terénu, odklizení všech odpadů vzniklých v průběhu realizace záměru).

B. Příslušný úřad souhlasí s tím, aby **byl vydán souhlas** dle ust. § 14 odst. 2 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen lesního zákona) **s dotčením pozemků do vzdálenosti 30 m od okraje lesa** za předpokladu splnění následujících podmínek:

Stavebník je povinen:

- provádět stavební práce tak, aby na lesních pozemcích nedocházelo ke škodám; k odstranění případných škod je povinen činit bezprostředně potřebná opatření,
- na lesní pozemky nesmí být umísťována trvalá ani dočasná deponie materiálu a stavebního odpadu, nebude na ně pojíždět stavební technika

C. Příslušný úřad souhlasí s vydáním souhlasného vyjádření dle ust. § 146 odst. 3, písm. b) zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o odpadech) ke změně dokončené stavby podléhající povolení podle stavebního zákona z hlediska nakládání s odpady, vedlejšími produkty, stavebními výrobky, které přestaly být odpadem, nebo stavebními výrobky určenými k opětovnému použití **bez podmínek**.

D. Příslušný úřad souhlasí dle ust. § 17 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen vodní zákon) **s dotčením zájmů chráněných vodním zákonem** za níže uvedených podmínek:

- Navrhovaný záměr bude proveden v souladu s ČSN 75 2410 – Malé vodní nádrže, ČSN 75 2405 Vodohospodářská řešení vodních nádrží, TNV 75 2401 – Vodní nádrže a zdrže, ČSN 75 2310 – Sypané hráze, TNV 75 2935 – Posuzování bezpečnosti vodních děl při povodni, TNV 75 2415 – Suché nádrže.

- Při realizaci nesmí dojít ke znečištění podzemních a povrchových vod závadnými látkami, zejména ropnými produkty ze stavebních a dopravních prostředků.
- Veškerý stavební a výkopový materiál požadujeme ukládat mimo záplavové území.
- Pokud nebudou odpovídat kóty hladin zásobního prostoru a maximální hladiny uvedené v projektové dokumentaci s platným povolením k nakládání s vodami – je nutné zajistit změnu, případně nové povolení k nakládání s vodami v rozsahu odpovídajícím navrhovanému způsobu nakládání s vodami.
- Zahájení a ukončení prací bude předem emailem oznámeno na PS Vysoké Mýto (úseková technička Jana Truhlářová – email pro oznámení: labe-z2@pla.cz).

Poloha stavby „Rekonstrukce objektů rybníka Heřmanský horní“ byla orientačně určena v souřadnicích X, Y označující polohopisnou složku v souřadnicovém systému Jednotné trigonometrické sítě katastrální (S-JTSK), takto: X = 1075893; Y = 615173 (*formát souřadnic – geodetické*).

Záměr se nachází na p. č. 4502 v k. ú. České Heřmanice, obec České Heřmanice, okres Ústí nad Orlicí, kraj Pardubický (*ID hydrogeologického pořadí 1-03-02-0410-0-00, ID a název útvaru podzemních vod 42700 Vysokomýtská synklinála, ID a název hydrogeologického rajonu 4270 Vysokomýtská synklinála*). Rybník je součástí soustavy rybníků, je boční a napájen je vodotečí „Náhon na Prostřední Heřmanský rybník (IDVT 10172541), náhon odebírá vodu ze Sloupnického potoka (IDVT 10100572), odtok z rybníka je veden pod názvem „Odpad z Horního Heřmanického rybníka“ (IDVT10172543).

Odůvodnění

Městský úřad Vysoké Mýto jako příslušný správní orgán pro vydání jednotného environmentálního stanoviska (dále jen „JES“) obdržel dne 04.08.2026 žádost Ing. Miroslav Skryja, Vejmluvova 401/82, 591 02 Žďár nad Sázavou 2, který na základě udělené plné moci zastupuje stavebníka Rybářství Litomyšl s.r.o., Sokolovská 121, 570 01 Litomyšl o vydání JES pro záměr Rekonstrukce objektů rybníka Heřmanský horní.

Zpracovaná projektová dokumentace řeší rekonstrukci objektu bezpečnostního přelivu v původním umístění a opravu a utěsnění návodního svahu boční hráze na stávajícím historickém rybníku Heřmanský horní. Jedná se o rybník boční, napájený z umělého náhonu odbočujícího ze Sloupnického potoka, který je ve správě Povodí Labe, s. p. Rybník má klasické uspořádání funkčních objektů, čelní a boční zemní hráz, požerákovou výpusť a boční bezpečnostní přeliv v prostoru pravostranného zavázání hráze. Dle investora již několik let opakovaně dochází k poměrně významným průsakům vody tělesem boční hráze, které bylo vlastníkem rybníka průběžně již několikrát opravováno, ovšem bez úspěchu. Tyto významné průsaky prakticky v současné době neumožňují plnohodnotné využívání tohoto vodního díla. Vlastník rybníka se proto rozhodl provést komplexní rekonstrukci a utěsnění návodního svahu boční hráze. V souvislosti s tímto stavebním opatřením dojde i k zásadní rekonstrukci bezpečnostního přelivu tak, aby byl schopen převést průtoky odpovídající Q100, a to při zachování dostatečného převýšení hráze nad maximální hladinou v souladu s platnou ČSN. Bezpečnostní přeliv bude rekonstruován v původním umístění, tedy v prostoru pravostranného zavázání čelní hráze. Veškeré stavební úpravy jsou navrženy tak, že nedojde k žádné změně v provozování tohoto vodního díla. Budou prakticky zachovány stávající hladiny, plochy i objemy rybníka.

Vzhledem k tomu, že předmětný záměr podléhá povolování podle zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů, se namísto správních úkonů stanovených jinými právními předpisy v oblasti ochrany životního prostředí dle § 2 odst. 1 ZJES vydává toto jednotné environmentální stanovisko.

Záměr byl posouzen z hlediska vlivů na všechny dotčené složky životního prostředí, tj.

- zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů
- zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů
- zákon č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
- zákon č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů
- zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

přičemž dospěl k závěru, že záměr vyžaduje vydání ve výroku uvedených správních úkonů, namísto nichž se vydává JES.

Příslušný úřad shledal, že předmětný záměr je z hlediska vlivů na ve výroku uvedené dotčené složky životního prostředí přípustný a při respektování podmínek tohoto závazného stanoviska jej lze realizovat, a tedy vydat souhlasné JES. Příslušný úřad dospěl k tomuto závěru na základě níže uvedených důvodů:

Ad I.A

Příslušný orgán uděluje souhlas se zásahem do významného krajinného prvku (VKP) – rybníku Heřmanský horní – podle § 4 odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, a to v rámci akce „Rekonstrukce objektů rybníka Heřmanský horní“.

Předložený záměr řeší rekonstrukci objektu bezpečnostního přelivu v jeho původním umístění a opravu spojenou s utěsněním návodního svahu boční hráze na stávajícím historickém rybníku Heřmanský horní. Jedná se o boční rybník napájený z umělého náhonu, který odbočuje ze Sloupnického potoka (ve správě Povodí Labe, s. p.). Rybník vykazuje klasické uspořádání funkčních objektů: čelní a boční zemní hráz, požerákovou výpusť a boční bezpečnostní přeliv v prostoru pravostranného závázání hráze. Stavební práce budou realizovány v prostoru stávající hráze a zdrže rybníka na pozemku p. č. 4502 v k. ú. České Heřmanice. Investorem akce je Rybářství Litomyšl s. r. o., Sokolovská 121, 570 01 Litomyšl.

Podle předložené dokumentace nedojde v užívání rybníka k žádné faktické změně. Stávající hladiny, plochy i objemy rybníka zůstanou zachovány. V rámci stavby bude provedena kompletní rekonstrukce objektu bezpečnostního přelivu prakticky přesně v původním umístění, přičemž dojde k jeho zkapacitnění na průtok Q_{100} . Dále investor provede opravu a utěsnění návodního svahu boční hráze, plynule upraví sklon svahu a zajistí opevnění pohozem z netříděného lomového kamene.

Základní parametry realizovaných prací:

- Délka bezpečnostního přelivu: 7,6 m
- Šířka bezpečnostního přelivu: 0,4 m

- Šířka koruny hráze: min. 3,5 m
- Délka opravovaného úseku hráze: 190,0 m

Aby plánovanou stavbou nedošlo k negativnímu ovlivnění dotčených významných krajinných prvků (rybník Heřmanský horní a související vodní tok), stanovil příslušný orgán následující závazné podmínky pro provádění stavby:

V blízkosti plánovaného záměru se vyskytují dřeviny břehového porostu. Při vlastní akci nesmí dojít k poškození okolních porostů, aby mohly i nadále plnit svoje funkce hydrologické, vodohospodářské (ochrana břehů atd.), biologické, mohou být i nadále zdrojem biodiverzity, refugiem pro živočichy apod. Investor v průběhu celé realizace zajistí, že nedojde k nedovoleným zásahům do dřevin, které způsobí podstatné nebo trvalé snížení jejich ekologických nebo společenských funkcí nebo bezprostředně způsobí jejich odumření, v průběhu prací bude dodržována **ČSN 83 9061** Technologie vegetačních úprav v krajině – ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích. Dřeviny v blízkosti stavby je nutné zabezpečit proti poškození mechanizací, či zasypání kmenů dle normy ČSN 83 9011 a SPPK A01002.

S hladinou rybníka nebude manipulováno v období rozmnožování obojživelníků (tj. v poslední dekádě března až konec srpna). Ideálním obdobím pro vypuštění rybníka je období září – říjen s tím, že rybník bude napuštěn v měsíci březnu následujícího roku.

Je nutné, aby stavební práce (zemní a výkopové práce především při bagrování), probíhaly v co největší míře mimo období rozmnožování i migrace obratlovců, tedy nejlépe v období září až únor. V průběhu realizace stavby musí být zachován stálý průtok v korytě umělého náhonu odbočujícího ze Sloupnického potoka, aby zůstaly zachovány ekologické a biologické funkce tohoto toku. Samotné zázemí staveniště bude situováno, co nejdále od vodního toku.

Pohyb mechanizace v prostoru VKP bude minimalizován. Stroje pracující ve vodním toku nebo ve vodní ploše musí být povinně vybaveny ekologickými (biologicky odbouratelnými) náplněmi. Všechny mechanismy musí být technicky zabezpečeny proti úkapům a únikům nebezpečných látek do půdy či do vody. Po ukončení stavebních prací investor zajistí odklizení všech vzniklých odpadů a uvede dotčené pozemky do původního stavu.

Při dodržení podmínek uvedených výše, příslušný orgán předpokládá, že stavbou v rámci akce „Rekonstrukce objektů rybníka Heřmanský horní“ nedojde k poškození nebo zničení významného krajinného prvku nebo ohrožení ekologicko – stabilizační funkce.

Ad I. B ochrana lesa (§ 14 odst. 2)

Orgán státní správy lesů souhlasí, aby byl žadateli udělen souhlas s umístěním staveb do tzv. ochranného pásma lesa v případech, kdy stavební činností a následně užíváním stavby nedojde k ohrožení lesa, a i nadále je zachováno plnění všech funkcí lesa.

Boční hráz Horního Heřmanického rybníka bezprostředně sousedí s lesními pozemky parc. č. 4238, 4049, 4237, 4050, 4051 a 4047 k.ú. České Heřmanice. Lesní porost se tak částečně nachází na vzdušním svahu boční hráze.

Projektová dokumentace v části „D. Dokumentace objektů“ uvádí, cit.: „*V rámci provádění prací se prakticky nebude zasahovat do koruny a vzdušního svahu hráze.*“

Z důvodu stavební činnosti v blízkosti lesa stanovil orgán státní správy lesů za účelem ochrany lesa podmínky, za kterých lze záměr realizovat. V průběhu realizace stavby se stavebník musí vyvarovat veškerých negativních vlivů na PUPFL. Lesní pozemky nesmí být stavbou dotčeny, aby nevznikly škody na lesním porostu ani na stavu lesní půdy. V případě neočekávaných

škod provede stavebník nezbytná a bezodkladná opatření k jejich odstranění. Vytěžená zemina, odpady ze stavby ani stavební materiály nesmí být ukládány na lesní pozemky, rovněž na ně nebudou vjíždět dopravní prostředky ani na nich odstavovány.

Ad I. C odpadové hospodářství (§ 146 odst. 3 b)

Závazné stanovisko a vyjádření podle odstavce 3 obsahuje posouzení žádosti z hlediska jejího souladu s povinnostmi vyplývajícími z tohoto zákona a prováděcích právních předpisů.

V rámci stavby nevzniknou žádné odpady. Vybouraný materiál je znovupoužit, proto příslušný úřad vydal souhlasné vyjádření.

Ad I. D vodní hospodářství (§ 17 odst. 1 vodního zákona)

Příslušný úřad konstatuje, že z pohledu vodního zákona nahrazuje JES závazné stanovisko vodoprávního úřadu ve smyslu § 17 odst. 1 vodního zákona.

Podle předložené dokumentace se jedná o rekonstrukci objektu bezpečnostního přelivu v původním umístění a parametrech a opravu a utěsnění návodního svahu boční hráze rybníka. V užívání rybníka fakticky nedojde k žádné změně, a to včetně zachování stávajících hladin, ploch a objemů rybníka.

Rybník i náhon na rybník má platné povolení k nakládání s vodami, které vydal Městský úřad Vysoké Mýto pod č.j. MUV/031822/2020 ze dne 27.5.2020 na dobu užívání díla. Dle tohoto povolení jsou schváleny tyto hladiny a objemy rybníka:

kóta hladiny zásobního prostoru	301,68 m n.m.
objem vody při hladině zásobního prostoru	36 000 m ³
kóta maximální hladiny	301,88 m n.m.
objem vody při maximální hladině	43 500 m ³

Příslušný úřad posoudil záměr z hlediska jeho vlivů na zájmy chráněné vodním zákonem, vydal souhlasné závazné stanovisko dle § 17 odst. 1 vodního zákona se stanovením podmínek, s předpokladem, že záměr bude proveden dle předložené projektové dokumentace.

Po prostudování předložených podkladů došel příslušný úřad k závěru, že by nemělo dojít realizací stavby „Rekonstrukce objektů rybníka Heřmanský horní“ k zásadnímu negativnímu ovlivnění zájmů chráněných vodním zákonem v dotčené oblasti.

V souladu s Metodickým pokynem sekce vodního hospodářství Ministerstva zemědělství (č.j.: 20380/2016-MZE-15120 ze dne 11. dubna 2016) lze na základě předložených podkladů konstatovat, že je uvedený záměr možný, protože lze předpokládat, že realizací záměru nedojde ke zhoršení stavu dotčeného vodního útvaru a záměr nebude mít za následek nedosažení dobrého stavu/potenciálu vod.

Předmětný záměr je z hlediska vlivů na dotčené složky životního prostředí přípustný. Příslušný úřad dospěl k závěru, že záměr lze ve vztahu k zájmům chráněným na úseku ochrany

životního prostředí při respektování podmínek tohoto závazného stanoviska realizovat, a tedy vydat souhlasné jednotné environmentální stanovisko.

Toto JES je vydáno jako **podklad pro vydání rozhodnutí v následném řízení** podle stavebního zákona, a stavební úřad je tak povinen **do výroku** svého **rozhodnutí** zahrnout výrokovou část tohoto JES a výslovně do něj **převzít stanovené podmínky**.

Platnost tohoto závazného stanoviska je 5 let ode dne jeho vydání s tím, že může být na žádost žadatele prodloužena v souladu s § 7 odst. 2 ZJES.

Poučení

Závazné stanovisko ve smyslu § 149 správního řádu není samostatným rozhodnutím a nelze se proti němu odvolat. Jeho obsah je závazný pro výrokovou část správního rozhodnutí vydávaného v následném řízení podle § 1 ZJES. Obsah závazného stanoviska lze napadnout v rámci odvolání proti rozhodnutí, které bylo závazným stanoviskem podmíněno, postupem dle ustanovení § 149 odst. 7 správního řádu.

Ing. Veronika Richtrová
vedoucí odboru životního prostředí
v.z. Jana Janecká, v.r.

Obdrží:

Ing. Miroslav Skryja, Vejmluvova 401/82, 591 02 Žďár nad Sázavou 2

Na vědomí:

Obec České Heřmanice