

Naše číslo jednací: MUVM/164525/2026
Spisová značka: **MUVM/155852/2026/03**
Spis. znak: 280.23
Skart. znak/lhůta: S/5
Vyřizuje: Renata Švadlenová
Telefon: 465 466 248
Datum: 26. srpna 2026

Počet listů: 4 Počet příloh: 1 Počet listů příloh: 1

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A

O P A T Ř E N Í O B E C N É P O V A H Y

STANOVENÍ PŘECHODNÉ ÚPRAVY PROVOZU

na silnicích III/3179, III/03528 a pozemních komunikacích v k.ú. Hrušová

Městský úřad Vysoké Mýto, odbor dopravních a správních agend, příslušný orgán státní správy ve věcech provozu na pozemních komunikacích dle § 124 odst. 1, 6 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zák. o provozu na pozemních komunikacích),

s t a n o v u j e

v souladu s ustanovením § 77 odst. 5 zák. o provozu na pozemních komunikacích

přechodnou úpravu provozu

na silnicích III/3179, III/03528 a pozemních komunikacích v k.ú. Hrušová, která bude provedena umístěním přenosných svislých dopravních značek, dodatkových tabulek a dopravního zařízení, a to v místech a rozsahu zakresleném v situaci DZ s názvem „Situace dopravně - inženýrských opatření“, která je přílohou tohoto stanovení přechodné úpravy provozu, na níže uvedených místech, **za těchto podmínek:**

- 1) Přechodná úprava provozu bude užita za účelem usměrnění provozu na předmětných pozemních komunikacích, z důvodu provádění stavebních prací v rámci plánované demontáže bypassu a zprovoznění silnice I/35, v rámci pokračující výstavby dálnice D35, úseku Džbánov - Litomyšl (SO 172.1 a SO 163), a bude provedena v souladu se stanovením přechodné úpravy provozu které v dané věci vydá na silnici I/35 Krajský úřad Pardubického kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství, oddělení silničního hospodářství.
- 2) Přechodná úprava provozu na dotčených pozemních komunikacích bude provedena umístěním přenosných dopravních značek svislých, dodatkových tabulek a dopravního zařízení, a to v místech a rozsahu zakresleném v situaci DZ s názvem „Situace dopravně - inženýrských opatření“, která je přílohou tohoto stanovení přechodné úpravy provozu.
- 3) Předmětné dopravní značky budou umístěny v souladu se zásadami pro přechodné dopravní značení na pozemních komunikacích – TP 66 v platném znění.
- 4) Instalaci přenosných dopravních značek a dopravního zařízení dle tohoto stanovení zajistí na své náklady žadatel, který bude po celou dobu umístění dopravních značek zodpovídat za jejich řádný stav a umístění.
- 5) Dopravní značky budou umístěny v souladu s ustanovením § 78 odst. 3 zák. o provozu na pozemních komunikacích, pouze po nezbytně nutnou dobu a v takovém rozsahu a takovým způsobem, jak to vyžaduje bezpečnost a plynulost provozu na pozemních komunikacích nebo jiný důležitý veřejný zájem, a to v termínu **od 01.09.2026 do 30.11.2026.**

- 6) Provedení a umístění svislých přenosných dopravních značek, dodatkových tabulek a dopravního zařízení bude realizováno v souladu s ust. § 1, 2, 4, 5, 6, 7, 9, 15 vyhl. č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích.
- 7) Případné znečištění pozemních komunikací bude vždy bezodkladně a průběžně odstraňováno.
- 8) Budou splněny podmínky uvedené v písemném vyjádření Krajského ředitelství policie Pardubického kraje, Dopravního inspektorátu Ústí nad Orlicí ze dne 14.08.2026 pod č.j. KRPE-76529-3/ČJ-2026-171106, kterými jsou:
- a) Ve směru od Hrušové bude značení B20a "Nejvyšší dovolená rychlost 70 km/h" bude na retroreflexním žlutozeleném podkladu, pod ní bude vámi navržená dodatková tabulka E13 "8-18 h", jejíž text bude zvětšený pro zajištění lepší čitelnosti. Stejně značení bude také od Litomyšle. – což je podmínka pro vydání stanovení přechodné úpravy provozu na sil. I/35.
 - b) Silniční provoz budou v případě nutnosti, např. příjezdu pracovní techniky, přípravy DIO (značení) krátkodobě řídit náležitě poučené a proškolené osoby. Tyto osoby budou oprávněny zastavovat vozidla v souladu s ustanovením § 79 odst. 1 písm. j) zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, v souvislosti s prováděním prací. Budou oblečeny v souladu s vyhláškou č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (výstražné oděvy).
 - c) Svislé přechodné dopravní značení - přenosné dopravní značky - budou umístěny na červenobíle pruhovaných sloupcích. Červené a bílé pruhy mají šířku 100 - 200 mm a musí být osazeny s dostatečnou stabilitou. Přenosné dopravní značky musí být vždy v reflexním provedení. Spodní okraj přenosné dopravní značky bude min. 0,6 m nad silnicí. Provádění prací na silnicích a přenosné dopravní značení bude v souladu s příručkou Ředitelství silnic a dálnic ČR "Příručka pro označování pracovních míst na dálnicích a silnicích" (autor: Michal Prášil, 2023), dílem V., která byla schválena Ministerstvem dopravy.
 - d) Přenosné dopravní značení a zařízení bude umístěné podle ustanovení § 78 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, po dobu nezbytně nutnou, v době provádění prací. Pro umístění přenosného dopravního značení nesmí být využívány sloupky stávajícího stálého svislého dopravního značení. Pominou-li důvody omezení provozu, bude bezodkladně ukončeno a značení odklizené.
 - e) Pracovní stroje budou mít při provádění prací vždy v činnosti oranžové výstražné světlo. Nemohou se na silnici I. třídy pohybovat mimo pracovní místo nebo uzavírku.
 - f) Stávající místní úprava provozu, která bude v rozporu s navrhovanou přechodnou úpravou provozu na pozemních komunikacích, bude dočasně zneplatněna podle Technických podmínek TP65/2013 postupem v čl. 3.4.7 a čl. 4. Přenosné dopravní značení nesmí omezovat rozhledy v křižovatkách a v místech sjezdů a napojení dle ČSN 736102, ČSN 736110 a ČSN 736101.
 - g) Přechodné dopravní značky musí být udržovány pravidelným čištěním a obnovou v náležitém stavu, aby byla zajištěna jejich funkce k zabezpečení jejich včasné viditelnosti a správné čitelnosti. Dále musí být zabezpečeny proti deformaci, pootočení a posunutí.
- 9) Přenosné dopravní značky musí být zajištěny tak, aby vlivem povětrnostních podmínek a vlivem provozu nedošlo ke změně jejich polohy.
- 10) Městský úřad Vysoké Mýto, odbor dopravních a správních agend, si vyhrazuje právo toto stanovení změnit nebo doplnit, pokud si to bude vyžadovat veřejný zájem.

O d ů v o d n ě n í :

Dne 13.08.2026 byla na Městský úřad Vysoké Mýto, odbor dopravních a správních agend, přijata žádost zahraniční právnické osoby Budimex S.A., odštěpný závod Česko, IČ 17825199, se sídlem Českobrodská 1174, Kyje, 198 00 Praha 9, o stanovení přechodné úpravy provozu na silnicích III/3179, III/03528 a pozemních komunikacích v k.ú. Hrušová, která bude provedena umístěním

přenosných dopravních značek svislých, dodatkových tabulek a dopravního zařízení, a to pro usměrnění provozu na předmětných pozemních komunikacích, z důvodu provádění stavebních prací na demontáži bypassu silnice I/35, v rámci provádění pokračujících prací při výstavbě dálnice „D35 Džbánov - Litomyšl“, a to v místech a rozsahu zakresleném v situaci DZ s názvem „Situace dopravně - inženýrských opatření“, která je přílohou tohoto stanovení přechodné úpravy provozu.

Žádost byla podána prostřednictvím právnické osoby GEFAB CS, spol. s r.o., IČ 41602901, se sídlem Švédská 324/5, 620 00 Brno - Tuřany, která je, na základě předložené plné moci ze dne 12.05.2025, oprávněna zahraniční právnickou osobu Budimex S.A., odštěpný závod Česko, v dané věci zastupovat.

K předloženému návrhu přechodné úpravy provozu bylo vydáno dne 14.08.2026 pod č.j. KRPE-76529-3/ČJ-2026-171106 souhlasné vyjádření Krajským ředitelstvím policie Pardubického kraje, Územním odborem Ústí nad Orlicí, Dopravním inspektorátem, které bylo doloženo dne 18.08.2026.

Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici I/35 v rámci dané akce vydá Krajský úřad Pardubického kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství, oddělení silničního hospodářství.

Při posuzování žádosti vycházel Městský úřad Vysoké Mýto, odbor dopravních a správních agend ze situace v místě, z podkladů žádosti, z vyjádření PČR DI a z podmínek stanovených v § 78 zák. o provozu na PK.

Umístění výše popsaných přenosných svislých dopravních značek dle tohoto stanovení přechodné úpravy provozu na předmětných pozemních komunikacích, je nezbytné pro zajištění bezpečnosti a plynulosti provozu na těchto komunikacích, zejména při provádění stavebních prací v rámci demontáže bypassu silnice I/35, v souvislosti s prováděním pokračujících stavebních prací při výstavbě dálnice D35, v rámci akce „D35 Džbánov - Litomyšl“, čímž dojde k zajištění bezpečnosti účastníků provozu a pracovníků stavby.

Umístění výše popsaných přenosných dopravních značek je za daných okolností nezbytné k zajištění bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích.

Dle ustanovení § 77 odst. 5 zák. o provozu na pozemních komunikacích stanoví místní a přechodnou úpravu provozu na pozemních komunikacích příslušný správní orgán opatřením obecné povahy, jde-li o světelné signály, příkazové a zákazové dopravní značky, dopravní značky upravující přednost a dodatkové tabulky k nim nebo jiné dopravní značky ukládající účastníkovi silničního provozu povinnosti odchylné od obecné úpravy provozu na pozemních komunikacích. Jde-li o stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích, nedoručuje příslušný správní úřad návrh opatření obecné povahy a nevyzývá dotčené osoby k podávání připomínek nebo námitek.

P o u č e n í :

Toto opatření obecné povahy se oznamuje veřejnou vyhláškou a nabývá účinnosti pátým dnem po vyvěšení.

Proti opatření obecné povahy nelze podat opravný prostředek.

Bc. Kristýna Šťastná v.r.
vedoucí odboru

Toto opatření obecné povahy musí být vyvěšeno nejméně po dobu 15 dnů na úřední desce Městského úřadu Vysoké Mýto a Obecního úřadu Hrušová. Vývěsní lhůta začíná den následující po dni vyvěšení. Sejmutí veřejné vyhlášky je možné následující pracovní den po posledním dni lhůty pro vyvěšení.

Tento dokument musí být zveřejněn též způsobem umožňující dálkový přístup.

Vyvěšeno dne: Sejmuto dne:

Razítko a podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí dokumentu:

Obdrží

zmocněnec za Budimex S.A., odštěpný závod Česko - GEFAB CS, spol. s r.o., Švédská 324/5, 620 00 Brno - Tuřany

dotčené orgány

Krajské ředitelství policie Pardubického kraje, Územní odbor Ústí nad Orlicí, Dopravní inspektorát, Tvardkova 1191, 562 27 Ústí nad Orlicí

k vyvěšení na úřední desku

Městský úřad Vysoké Mýto

Obecní úřad Hrušová

na vědomí

Správa a údržba silnic Pardubického kraje, Doubravice 98, 533 53 Pardubice – Oddělení majetkové správy Ústí nad Orlicí

Krajský úřad Pardubického kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství, oddělení silničního hospodářství, Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice

Příloha

Situace dopravně - inženýrských opatření