

Městský úřad Vysoké Mýto, odbor dopravních a správních agend
B. Smetany 92, Vysoké Mýto-Město, 566 01 Vysoké Mýto

Spisová značka: MUVM/196464/2026/06
Naše číslo jednací: MUVM/201282/2026
Spis. znak: 280.23
Skart. znak/ lhůta: S/5
Vyřizuje: Jaromír Holub, DiS.
Telefon: 465 466 246
Datum: 22.10.2026

Počet listů:3 Počet příloh:1 Počet listů příloh:1

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

**zveřejnění návrhu opatření obecné povahy
a výzva k uplatnění připomínek nebo námitek ke**

**stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích v k.ú. České
Heřmanice a Horky**

Městský úřad Vysoké Mýto, odbor dopravních a správních agend, příslušný orgán státní správy ve věcech provozu na pozemních komunikacích dle § 124 odst. 1, 6 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zák. o provozu na PK“), na základě žádosti právnické osoby RYBÁŘSTVÍ LITOMYŠL s.r.o., se sídlem Sokolovská 121, 570 01 Litomyšl, přijaté dne 20.08.2026 a po písemných vyjádřeních Policie České republiky, Krajského ředitelství policie Pardubického kraje, Dopravních inspektorátů Územního odboru Ústí nad Orlicí a Územního odboru Svitavy, v souladu s ustanovení § 77 odst. 5 zák. o provozu na PK a v návaznosti na ustanovení § 171, § 172 a § 173 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "správní řád"),

zveřejňuje návrh opatření obecné povahy pro stanovení místní úpravy provozu

na pozemních komunikacích na pozemcích st. p.č. 307/2 a p.č. 1258/1 v k.ú. České Heřmanice v místní části Netřeby a na pozemní komunikaci na pozemku p.č. 426/2 v k.ú. a obci Horky, která má být provedena umístěním dopravních značek:

a) „Zákaz vjezdu vozidel, jejichž okamžitá hmotnost přesahuje vyznačenou mez“ (č. B 13) s údajem „5 t“ s dodatkovou tabulkou „Text nebo symbol“ (č. E 13) s textem „MIMO VOZIDEL RYBÁŘSTVÍ LITOMYŠL s.r.o. a MACH DRŮBEŽ a.s.“ při pravých okrajích účelové komunikace na pozemku st. p.č. 307/2 v k.ú. České Heřmanice při vjezdech z obou stran v úrovni hranic uvedeného pozemku a sousedních pozemků s navazujícími pozemními komunikacemi;

b) „Zákaz vjezdu vozidel, jejichž okamžitá hmotnost přesahuje vyznačenou mez“ (č. B 13) s údajem „5 t“ s dodatkovou tabulkou „Vzdálenost“ (č. E 3a) se vzdáleností „230 m“ v místě travnaté plochy při pravém okraji pozemní komunikace na pozemku p.č. 1258/1 v k.ú. České Heřmanice ve směru od silnice II/317;

c) „Zákaz vjezdu vozidel, jejichž okamžitá hmotnost přesahuje vyznačenou mez“ (č. B 13) s údajem „5 t“ s dodatkovou tabulkou „Vzdálenost“ (č. E 3a) se vzdáleností „670 m“ při pravém okraji pozemní komunikace na pozemku p.č. 426/2 v k.ú. a obci Horky ve směru k místní části Netřeby, za vyústěním pozemní komunikace na pozemku p.č. 429 v k.ú. Horky.

Při realizaci místní úpravy provozu na uvedených pozemních komunikacích bude dodrženo následující:

1) Místní úprava provozu bude provedena umístěním výše uvedených dopravních značek v místech zakreslených v příložené situaci.

2) Provedení a umístění dopravních značek bude realizováno v souladu s ustanovením § 1, 2, 6, 9 vyhl. č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích.

3) Instalaci výše uvedených dopravních značek a jejich řádnou údržbu zajistí na své náklady žadatel. Datum realizace umístění dopravních značek bude žadatelem bezodkladně písemně sdělen na Městský úřad Vysoké Mýto, odbor dopravních a správních agend.

4) Předmětné dopravní značky mohou být instalovány až od nabytí účinnosti opatření obecné povahy, kterým se stanoví tato místní úprava provozu a za podmínky, že bude příslušným silničním správním úřadem pravomocně povoleno omezení přístupu na předmětnou účelovou komunikaci v podobě umístění dopravních značek dle tohoto stanovení místní úpravy provozu.

5) Svislé dopravní značky budou instalovány v souladu se Zásadami pro dopravní značení na pozemních komunikacích, Technické podmínky – TP 65, v platném znění.

6) Budou splněny níže uvedené podmínky uvedené v písemném vyjádření Policie ČR, dopravního inspektorátu Ústí nad Orlicí, ze dne 20.10.2026 pod č.j. KRPE-97534-2/ČJ-2026-171106, kterými jsou:

a) Na silnicích se smí užívat jen dopravních značek uvedených ve vyhlášce MDS č. 294/2015 Sb., v platném znění, kterou se provádějí pravidla silničního provozu na pozemních komunikacích a úprava a řízení provozu na pozemních komunikacích. Provedení dopravních značek včetně odstínů barev, materiálů a rozměrů musí odpovídat ČSN EN 12899-1 Změna Z1 - „Stálé svislé dopravní značení – Část 1: Stálé dopravní značky“.

b) Jako závaznou lze užít publikaci "Zásady pro dopravní značení na pozemních komunikacích TP 65", které vydalo Centrum dopravního výzkumu Brno a bylo schváleno Ministerstvem dopravy a spojů pod č.j. 532/2013-120-STSP/1 ze dne 31.7. 2013.

c) Dopravní značky musí být udržovány pravidelným čištěním a obnovou v náležitém stavu, aby byla zajištěna jejich funkce k zabezpečení jejich včasné viditelnosti a správné čitelnosti. Dále musí být zabezpečeny proti deformaci, pootočení a posunutí.

7) Budou splněny níže uvedené podmínky uvedené v písemném stanovisku Policie ČR, dopravního inspektorátu Svitavy, ze dne 15.10.2026 pod č.j. KRPE-97557-2/ČJ-2026-170906, kterými jsou:

a) Instalaci svislého trvalého DZ provede odborná firma dle přiložených a odsouhlasených návrhů: "Situace DZ Netřeby, Horky".

b) Dopravní značky musí být připevněné na kovových sloupcích nebo konstrukcích, případně na sloupech VO. Stálé značky ani jejich nosné konstrukce nesmějí zasahovat do vymezené části dopravního prostoru stanovené volnou šířkou pozemní komunikace (včetně části vymezené pro cyklisty).

c) Vzdálenost od vnějšího okraje zpevněné části krajnice, příp. od vozovky je 0,50 m; největší však 2,00 m. Ve výjimečných případech je možno v obci vzdálenost snížit na 0,30 m.

d) Nesmí být překrývány jinými věcmi např. větve stromů, keře, sloupy, rekl. zařízeními apod. a naopak nesmí překrývat stávající dopravní značení.

e) Musí být udržovány pravidelným čištěním a obnovou v náležitém stavu, aby byla zajištěna jejich funkce k zabezpečení jejich včasné viditelnosti a správné čitelnosti. Dále musí být zabezpečeny proti deformaci, pootočení a posunutí.

f) Na silnicích se smí užívat jen dopravních značek uvedených ve vyhlášce MDS č. 294/2015 Sb., v platném znění, kterou se provádějí pravidla silničního provozu na pozemních komunikacích a úprava a řízení provozu na pozemních komunikacích. Provedení dopravních značek včetně odstínů barev, materiálů a rozměrů musí odpovídat ČSN EN 12899-1 - Stálé svislé dopravní značení.

g) Budou dodrženy "Zásady pro dopravní značení na pozemních komunikacích TP 65", které vydalo Centrum dopravního výzkumu Brno a bylo schváleno Ministerstvem dopravy a spojů pod č.j. 532/2013-120-STSP/1 ze dne 1.8. 2013.

8) Instalace svislých dopravních značek bude provedena tak, aby v předmětném prostoru nedošlo k poškození podzemních inženýrských sítí.

Dotčené osoby se tímto vyzývají, aby podávaly k návrhu opatření připomínky nebo námítky.

Odůvodnění:

Dne 20.08.2026 byla na Městský úřad Vysoké Mýto, odbor dopravních a správních agend (dále jen "správní orgán") přijata žádost právnické osoby RYBÁŘSTVÍ LITOMYŠL s.r.o., se sídlem Sokolovská 121, 570 01 Litomyšl, o omezení vjezdu/průjezdu vozidel s celkovou hmotností nad 5 tun na účelovou komunikaci, která se nachází na stavbě tělesa hráze rybníka Netřebský velký ležící na pozemku p.č. st. 307/2 v k. ú. České Heřmanice.

V předmětné věci je žádáno o osazení dopravního značení „Zákaz vjezdu nákladních automobilů nad 5 t“ s odpovídající dodatkovou tabulkou - s výjimkou vozidel společnosti RYBÁŘSTVÍ LITOMYŠL s.r.o. a společnosti MACH DRŮBEŽ a.s, případně o jiné řešení.

Důvodem žádosti je zejména opakované poškozování stavby tělesa hráze, vypustného potrubí a vznik škody na majetku žadatele v důsledku nadměrného provozu těžkých nákladních vozidel.

Na základě výše uvedené žádosti bylo ve vazbě na ustanovením § 7 odst. 1 zákona č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích zahájeno samostatné řízení o omezení veřejného přístupu vedené pod spisovou značkou MUV/M/161387/2026.

Pro umístění dopravních značek omezujících vjezd vozidel je však také nutné v souladu se zák. o provozu na PK stanovení místní úpravy provozu.

V souvislosti s předloženým návrhem umístění zákazových dopravních značek doplnil odbor dopravy, v souladu se zásadami pro dopravní značení na pozemních komunikacích - TP 65, nezbytné upozornění před nejbližší křižovatkou na pozemní komunikaci směřující k místu zákazu vjezdu, a to v podobě předběžné dopravní značky „Zákaz vjezdu vozidel, jejichž okamžitá hmotnost přesahuje vyznačenou mez“ (č. B 13) s údajem „5 t“ s dodatkovou tabulkou „Vzdálenost“ (č. E 3a). Uvedené doplnění předběžných dopravních značek je nutné také ve vazbě na ustanovení § 78 odst. 1 zák. o provozu na PK, podle kterého musí dopravní značky tvořit ucelený systém. Předběžné dopravní značky umožní řidiči vozidla nad 5 tun odbočit na jinou pozemní komunikaci a nepokračovat ve směru k zákazu vjezdu.

Jedna z předběžných dopravních značek tak musí být umístěna na pozemní komunikaci v obci a k.ú.Horky, která se nachází ve správním obvodu Městského úřadu Litomyšl. Pro umístění předmětných dopravních značek, které tvoří ucelený systém musí být vydáno stanovení místní úpravy provozu, pro které je místně příslušných více správních orgánů. V ustanovení § 11 odst. 2 správního řádu je uvedeno: „Je-li místně příslušných více správních orgánů a nedohodnou-li se jinak, provede řízení ten z nich, u něhož jako prvního byla podána žádost nebo který z moci úřední učinil úkon jako první.“. Vzhledem k tomu, že byla žádost podána u Městského úřadu Vysoké Mýto, který zažádal o vyjádření k navržené přechodné úpravě provozu u Policie ČR a s Městským úřadem Litomyšl nebylo dohodnuto jinak, povede řízení k vydání opatření obecné povahy pro stanovení místní úpravy provozu Městský úřad Vysoké Mýto.

K doplněnému návrhu místní úpravy provozu bylo, na základě žádosti správního orgánu, vydáno souhlasné vyjádření Policie ČR, Územního odboru Ústí nad Orlicí, dopravního inspektorátu ze dne 20.10.2026 pod č.j. KRPE-97534-2/ČJ-2026-171106 a souhlasné stanovisko Územního odboru Svitavy, Dopravního inspektorátu ze dne 15.10.2026 pod č.j. KRPE-97557-2/ČJ-2026-170906. Podmínky z vyjádření a stanoviska byly přeneseny do podmínek tohoto stanovení místní úpravy provozu.

Při posuzování žádosti vycházel správní orgán ze situace v místě, z podkladů žádosti, z vyjádření PČR DI, z podmínek stanovených v § 78 zák. o provozu na PK, z prováděcí vyhlášky k zák. o provozu na PK a z TP 65 – Zásady pro dopravní značení na pozemních komunikacích.

Předmětných dopravních značek dle tohoto návrhu stanovení místní úpravy provozu je užito v takovém rozsahu a takovým způsobem, jak to nezbytně vyžaduje bezpečnost a plynulost provozu na pozemních komunikacích. Cílem je zejména ochrana pozemní komunikace před

poškozováním těžkými nákladními vozidly a zabránění jejich problematickému míjení s jinými vozidly na cca 3 metry široké obousměrné komunikaci umístěné na hrázi rybníka.

Dle ustanovení § 77 odst. 5 zák. o provozu na PK stanoví příslušný správní orgán místní úpravu provozu na pozemních komunikacích opatřením obecné povahy, jde-li o příkazové a zákazové značky, dopravní značky upravující přednost a dodatkové tabulky k nim nebo jiné dopravní značky ukládající účastníkovi silničního provozu povinnosti odchylné od obecné úpravy provozu na pozemních komunikacích.

Instalace dopravních značek na uvedených pozemních komunikacích je možná až po nabytí účinnosti opatření obecné povahy dle § 171 a § 173 správního řádu pro stanovení místní úpravy, kterému předchází zveřejnění tohoto návrhu a pouze za předpokladu, že bude příslušným silničním správním úřadem pravomocně povoleno omezení přístupu na předmětnou účelovou komunikaci v podobě umístění dopravních značek dle tohoto stanovení místní úpravy provozu. K omezení veřejného přístupu na účelovou komunikaci musí být v souladu s ustanovením § 7 odst. 1 zák. o PK vydáno rozhodnutí příslušného silničního správního úřadu, bez kterého nelze předmětné dopravní značky samostatně umístit.

V souladu s ustanovením § 172 odst. 1 správního řádu, je tento návrh opatření obecné povahy doručován veřejnou vyhláškou dle § 25 správního řádu.

Poučení:

V souladu s ustanovením § 172 odst. 1, 4, 5 správního řádu mohou osoby jejichž práva, povinnosti nebo zájmy mohou být opatřením obecné povahy přímo dotčeny můžou u správního orgánu uplatnit písemné připomínky a vlastníci nemovitostí, jejichž práva povinnosti nebo zájmy související s výkonem vlastnického práva mohou být opatřením obecné povahy přímo dotčeny mohou podat proti návrhu opatření obecné povahy písemně odůvodněné námitky ke správnímu orgánu ve lhůtě 30 dnů ode dne jeho zveřejnění.

K námitkám a připomínkám podaným po termínu se nepřihlíží.

Připomínky nebo námitky k návrhu opatření obecné povahy se podávají písemnou formou na adresu Městský úřad Vysoké Mýto, odbor dopravních a správních agend, Jiráskova 179, 566 01 Vysoké Mýto a musí splňovat náležitosti podání podle ustanovení § 37 správního řádu.

Bc. Kristýna Šťastná v.r.
vedoucí odboru

**Kristýna
Šťastná** Digitálně podepsal
Kristýna Šťastná
Datum: 2026.10.22
09:33:54 +02'00'

Tento návrh opatření obecné povahy musí být zveřejněn nejméně po dobu 15 dnů (tj. 30 dnů od vyvěšení) na úředních deskách Městského úřadu Vysoké Mýto, Městského úřadu Litomyšl, Úřadu Městyse České Heřmanice a Obecního úřadu Horky. Dnem zveřejnění návrhu opatření je patnáctý den po vyvěšení na úřední desce správního orgánu, který jej doručuje. Vývěsní lhůta začíná den následující po dni vyvěšení. Sejmutí veřejné vyhlášky je možno následující pracovní den po posledním dni lhůty pro zveřejnění.

Tento dokument musí být zveřejněn též způsobem umožňující dálkový přístup.

Vyvěšeno dne: Sejmuto dne:

Razítko a podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí dokumentu:

Obdrží

RYBÁŘSTVÍ LITOMYŠL s.r.o., Sokolovská 121, 570 01 Litomyšl

Policie ČR, Územní odbor Ústí nad Orlicí, Dopravní inspektorát, Tvardkova 1191, 562 27 Ústí nad Orlicí

Policie ČR, Územní odbor Svitavy, Dopravní inspektorát, Purkyňova 1907/2, 568 14 Svitavy

Městský úřad Litomyšl, Odbor místního a silničního hospodářství, Bří Šťastných 1000, Litomyšl 570 20

k vyvěšení na úřední desku

Městský úřad Vysoké Mýto

Úřad Městyse České Heřmanice, České Heřmanice 1, 565 52 České Heřmanice

Obecní úřad Horky, Horky 55, 570 01 Horky

Městský úřad Litomyšl, Bří Šťastných 1000, Litomyšl 570 20

Příloha

situace DZ – Netřeby, Horky