

Městský úřad Vysoké Mýto, odbor dopravních a správních agend
B. Smetany 92, Vysoké Mýto-Město, 566 01 Vysoké Mýto

Spisová značka: MUVM/169306/2026/04
Naše číslo jednací: MUVM/190719/2026
Spis. znak: 280.23
Skart. znak/ lhůta: S/5
Vyřizuje: Jaromír Holub, DiS.
Telefon: 465 466 246
Datum: 05.10.2026

Počet listů:2 Počet příloh:1 Počet listů příloh:1

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

STANOVENÍ PŘECHODNÉ ÚPRAVY PROVOZU **na silnici II/317 a na pozemních komunikacích v obci Běstovice**

Městský úřad Vysoké Mýto, odbor dopravních a správních agend, příslušný orgán státní správy ve věcech provozu na pozemních komunikacích dle § 124 odst. 1, 6 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zák. o provozu na pozemních komunikacích“),

s t a n o v u j e

v souladu s ustanovením § 77 odst. 1 písm. c), odst. 5 zák. o provozu na pozemních komunikacích

přechodnou úpravu provozu

na silnici II/317 a na pozemních komunikacích na pozemcích p.č. 783/11, 783/3, 253, 811/3, 250/1, 250/14 a 811/1 v k.ú. a v obci Běstovice, která bude provedena umístěním přenosných dopravních značek svislých a dopravního zařízení, **za těchto podmínek:**

- 1) Přechodná úprava provozu na výše uvedených pozemních komunikacích v obci Běstovice bude užitá za účelem uzavření chodníků, přesunutí autobusových zastávek a usměrnění provozu kolem pracovních míst a koridorů pro chodce v rámci pokládky nového kabelového vedení nízkého napětí při realizaci stavby s názvem „UO Běstovice, čp. 68 a 1 – kNN, SD, SR“, a to pouze ve vazbě na předběžně vykonatelné rozhodnutí o povolení uzavírky dotčených chodníků, vydané příslušným silničním správním úřadem.
- 2) Přechodná úprava provozu na výše uvedené silnici a pozemních komunikacích bude provedena umístěním přenosných dopravních značek svislých a dopravního zařízení cca v místech zakreslených v situaci, která je přílohou tohoto stanovení přechodné úpravy provozu. Směrovacími deskami se šipkou doleva bude na silnici II/317 vytvořen bezpečný koridor pro průchod chodců min. šířky 0,9 metru, podél uzavřeného chodníku, a to v úseku, kde není na druhé straně silnice další chodník.
- 3) Předmětné dopravní zařízení a dopravní značky budou umístěny v souladu se zásadami pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích – TP 66 v platném znění.
- 4) Instalaci přenosných dopravních značek a dopravního zařízení dle tohoto stanovení zajistí na své náklady žadatel, který bude po celou dobu jejich umístění zodpovídat za jejich řádný stav.
- 5) Provedení a umístění svislých přenosných dopravních značek a dopravního zařízení bude realizováno v souladu s ust. § 1, 2, 4, 6, 8, 9, 15 vyhl. č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích.
- 6) Dopravní zařízení a dopravní značky budou umístěny v souladu s ustanovením § 78 odst. 3 zák. o provozu na pozemních komunikacích, pouze po nezbytně nutnou dobu a v takovém rozsahu a takovým způsobem, jak to nezbytně vyžaduje bezpečnost a plynulost provozu na pozemních komunikacích nebo jiný důležitý veřejný zájem, a to v termínu **od nabytí účinnosti**

tohoto opatření obecné povahy do 30.10.2026 a pouze tehdy bude-li ve stejném termínu a v daném místě povolena uzavírka chodníků.

7) Budou splněny následující podmínky podle písemných vyjádření Policie ČR, dopravního inspektorátu Ústí nad Orlicí ze dne 28.08.2026 pod č.j. KRPE-79740-3/ČJ-2026-171106 a ze dne 15.09.2026 pod č.j. KRPE-85226-3/ČJ-2026-171106:

a) Přenosné dopravní značení nesmí zamezovat průchodu chodců na okolních chodnících a nesmí zasahovat do rozhledových polí křižovatek a sjezdů dle ČSN 736101, ČSN 736102 a ČSN 736110.

b) Silniční provoz budou v době překopu ulice Bří. Hubálků řídit náležitě poučené a proškolené osoby. Tyto osoby budou oprávněny zastavovat vozidla v souladu s ustanovením § 79 odst. 1 písm. j) zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, v souvislosti s prováděním prací. Budou oblečeny v souladu s vyhláškou č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (výstražné oděvy).

c) Přenosné dopravní značení a zařízení bude umístěné podle ustanovení § 78 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, po dobu nezbytně nutnou, v době provádění prací. Pro umístění přenosného dopravního značení nesmí být využívány sloupky stávajícího stálého svislého dopravního značení. Pominou-li důvody omezení provozu a uzavírky, bude bezodkladně ukončena a značení odklizen.

d) Na pozemních komunikacích se smí užívat jen dopravních značek uvedených ve vyhlášce MDS č. 294/2015 Sb., v platném znění, kterou se provádějí pravidla silničního provozu na pozemních komunikacích. Provedení dopravních značek včetně odstínů barev, materiálů a rozměrů musí odpovídat ČSN EN 12899-1 Změna Z1 - "Stálé svislé dopravní značení – Část 1: Stálé dopravní značky".

e) Svislé přechodné dopravní značení - přenosné dopravní značky - budou umístěny na červenobíle pruhovaných sloupcích. Červené a bílé pruhy mají šířku 100 - 200 mm a musí být osazeny s dostatečnou stabilitou. Přenosné dopravní značky musí být vždy v reflexním provedení. Spodní okraj přenosné dopravní značky bude min. 0,6 m nad silnicí. Značení na silnici I. třídy bude v souladu s příručkou Ředitelství silnic a dálnic ČR "Příručka pro označování pracovních míst na dálnicích a silnicích" (autor: Michal Prášil, 2023), dílem VI., která byla schválena Ministerstvem dopravy. Na místních komunikacích bude značení v souladu s Technickými podmínkami TP66/2015 "Zásady pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích", které byly schváleny Ministerstvem dopravy.

f) V případě nutnosti budou silniční provoz řídit náležitě poučené a proškolené osoby. Budou oblečeny v souladu s vyhláškou č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.

g) Při provádění prací nesmí docházet k znečišťování komunikací mimo zábor určený pro užívání způsobem jiným než obvyklým.

h) Bude umožněn komfortní a bezpečný pohyb chodců.

ch) Pracovní stroje vybavené výstražnými zařízeními oranžové barvy a pohybující se po stavbě v uzavírci je musí mít zapnutá.

i) Pracovníci stavby při provádění prací nesmí vstupovat do vozovky mimo prostor vyznačený dopravním značením.

8) Dopravní zařízení a přenosné dopravní značky musí být zajištěny tak, aby vlivem povětrnostních podmínek nedošlo ke změně jejich polohy.

O d ů v o d n ě n í :

Dne 01.09.2026 byla na Městský úřad Vysoké Mýto, odbor dopravních a správních agend, (dále jen "odbor dopravy"), přijata žádost právnické osoby ELPO s.r.o., se sídlem Riegrova 431, 538 62 Hrochův Týnec, o stanovení přechodné úpravy provozu na silnici II/317 v katastrálním území Běstovice, dle přiložené situace, a to z důvodu realizace nového kabelového vedení NN. Dle předložené situace byla přechodná úprava provozu navržena i na dalších pozemních komunikacích v obci Běstovice.

Současně se žádostí o stanovení přechodné úpravy provozu bylo zažádáno o povolení uzavírky provozu na chodnících v obci Běstovice, a to dle totožné situace s přenosnými dopravními značkami.

Vzhledem k tomu, že navrženou přechodnou úpravou nebylo řešeno přemístění autobusových zastávek v místech, kde byl navrženými dopravními značkami zakázán vstup chodcům a u žádosti o povolení uzavírky chyběly další zákonem stanovené náležitosti, byl žadatel vyzván k doplnění jak podkladů pro povolení uzavírky, tak pro předložení upraveného návrhu přechodné úpravy s přesunem autobusových zastávek.

Dne 23.09.2026 byl předložen upravený návrh přechodné úpravy provozu a s tím související nové vyjádření Policie ČR, Územního odboru Ústí nad Orlicí, Dopravního inspektorátu ze dne 15.09.2026, pod č.j. KRPE-85226-3/ČJ-2026-171106. K původně navržené přechodné úpravě provozu bylo vydáno vyjádření Policie ČR, Územního odboru Ústí nad Orlicí, Dopravního inspektorátu ze dne 28.08.2026, pod č.j. KRPE-79740-3/ČJ-2026-171106. Podmínky z obou vyjádření byly převzaty do podmínek tohoto opatření obecné povahy.

Při posuzování žádosti vycházel Městský úřad Vysoké Mýto, odbor dopravních a správních agend ze situace v místě, z podkladů žádosti o stanovení přechodné úpravy a jejího doplnění, z vyjádření PČR DI a z podmínek stanovených v § 78 zák. o provozu na PK.

Umístění předmětných dopravních značek a dopravního zařízení dle tohoto stanovení přechodné úpravy provozu na silnici II/317 a dalších pozemních komunikacích v obci Běstovice, je nezbytné pro zajištění bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích, a to zejména pro uzavření chodníků, kde bude prováděna pokládka kabelů NN, pro usměrnění provozu kolem pracovních míst, pro vytvoření koridoru pro chodce v silnici podél uzavřených chodníků a pro označení nových míst přemístěných autobusových zastávek.

Dle ustanovení § 77 odst. 5 zák. o provozu na pozemních komunikacích stanoví místní a přechodnou úpravu provozu na pozemních komunikacích příslušný správní orgán opatřením obecné povahy, jde-li o světelné signály, příkazové a zákazové dopravní značky, dopravní značky upravující přednost a dodatkové tabulky k nim nebo jiné dopravní značky ukládající účastníkovi silničního provozu povinnosti odchylné od obecné úpravy provozu na pozemních komunikacích. Jde-li o stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích, nedoručuje příslušný správní úřad návrh opatření obecné povahy a nevyzývá dotčené osoby k podávání připomínek nebo námitek.

P o u č e n í :

Toto opatření obecné povahy se oznamuje veřejnou vyhláškou a nabývá účinnosti pátým dnem po vyvěšení.

Proti opatření obecné povahy nelze podat opravný prostředek. Soulad opatření obecné povahy s právními předpisy lze posoudit v přezkumném řízení.

Bc. Kristýna Šťastná v.r.
vedoucí odboru

Kristýna Šťastná Digitálně
podepsal Kristýna
Šťastná
Datum: 2026.10.05
13:51:48 +02'00'

Toto opatření obecné povahy musí být vyvěšeno nejméně po dobu 15 dnů na úřední desce Městského úřadu Vysoké Mýto a Obecního úřadu Běstovice. Vývěsní lhůta začíná den následující po dni vyvěšení. Sejmutí veřejné vyhlášky je možné následující pracovní den po posledním dni lhůty pro vyvěšení.

Tento dokument musí být zveřejněn též způsobem umožňující dálkový přístup.

Vyvěšeno dne: Sejmuto dne:

Razítko a podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí dokumentu:

Obdrží

ELPO s.r.o., Riegrova 431, 538 62 Hrochův Týnec

dotčené orgány

Policie ČR, Územní odbor Ústí nad Orlicí, Dopravní inspektorát, Tvardkova 1191, 562 27 Ústí nad Orlicí

k vyvěšení na úřední desku

Městský úřad Vysoké Mýto

Obecní úřad Běstovice, Běstovice 55, 565 01 Choceň

na vědomí

Obec Běstovice, Běstovice 55, 565 01 Choceň

Správa a údržba silnic Pardubického kraje, Doubravice 98, 533 53 Pardubice

Příloha

situace DIO – Běstovice