Městský úřad Vysoké Mýto
odbor stavebního úřadu, B. Smetany 92, Vysoké Mýto-Město, PSČ 566 01

spis.zn.: MUVM/036469/2026 Vysoké Mýto, dne 11.11.2026
č.j.: MUVM/212533/2026
spis. znak 231.2
vyřizuje: Renáta Bryšková
tel: 465 466 159
e-mail: renata.bryskova@vysoke-myto.cz

Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a.s.
Slezská č.p. 350
561 64 Jablonné nad Orlicí

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

Městský úřad Vysoké Mýto, odbor stavebního úřadu jako vodoprávní úřad věcně příslušný podle ustanovení § 104 odst. 2 písm. c) a ustanovení § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (*vodní zákon*), ve znění pozdějších předpisů (*dále jen „zákona o vodách*"), a místně příslušný podle ustanovení § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (*dále jen „správní řád"*), v souladu s ustanovením § 171 správního řádu, na návrh na stanovení ochranného pásma vodního zdroje, který dne 02.03.2026 podal

Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a.s., IČO 48173398, Slezská č.p. 350, 561 64 Jablonné nad Orlicí,
v zastoupení
H3Geo s.r.o., IČO 04424646, 17. listopadu č.p. 1020, 562 01 Ústí nad Orlicí

(dále jen *"navrhovatel"*), a na základě tohoto posouzení:

stanovuje

podle ustanovení § 30 odst. 1 zákona o vodách, **ochranné pásmo I. stupně** za účelem ochrany vydatnosti, jakosti a zdravotní nezávadnosti **zdroje podzemní vody** (jímána je podzemní voda vázaná na kvartérní horniny v rámci hydrogeologického rajonu 1110 Kvartér Orlice; ČHP 1-02-02-0670-0-00 – Teplický potok) parc. č. 482/23, 482/22, 482/21 a 482/20 v obci Běstovice, k. ú. Běstovice (VHB 420137) - vodovod, okres Ústí nad Orlicí, kraj Pardubický, a to v tomto rozsahu:

I. <u>Územní rozsah ochranného pásma vodního zdroje:</u>

Ochranné pásmo vodního zdroje I. stupně – podzemní vody je rozděleno do více menších parcel. Pro vrtanou studnu JV-1 o hloubce 12 m na p.p.č. 482/23, pro vrtanou studnu JV-2 o hloubce 12,2 m na p.p.č. 482/22, pro vrtanou studnu JVZ-3 o hloubce 12,5 m na p.p.č. 482/21 a pro vrtanou studnu JV-4 o hloubce 14,5 m na p.p.č. 482/20, vše v k.ú. Běstovice, vymezeno a oploceno ochranné pásmo I. stupně o velikosti 20 m x 20 m kolem jednotlivých jímacích objektů.

Výsledné parcely jsou tak výše zmíněny. Souřadnice vrtu, X, Y
v systému S-JTSK a nadmořská výška Z v systému Bpv byly odečteny z mapy.
Vrt JV-1 X = 1066540,020 Y = 617499,330 Z = 281,5 m n.m. (poklop)
Vrt JV-2 X = 1066438,210 Y = 617501,920 Z = 281,4 m n.m. (poklop)
Vrt JV-3 X = 1066335,870 Y = 617504,800 Z = 281,2 m n.m. (poklop)
Vrt JV-4 X = 1066233,170 Y = 617507,700 Z = 280,0 m n.m. (poklop)

Území navržených ochranných pásem I. stupně vrtů JV-1 až JV-4 leží v povodí Labe, konkrétně v dílčím povodí 1-02-02-0670-0-00 Teplický potok, který pramení v severozápadní části obce Mostek a ústí do Skořenického potoka (ČHP: 1-02-02-0660-0-00), pravostranného přítoku řeky Tichá Orlice. Navržená ochranná pásma I. stupně se nachází na plochém rozvodí, na západě sousedící s řekou Tichá Orlice (ČHP: 1-02-02-0650-0-00).

II. V ochranném pásmu vodního zdroje se určuje následující režim, jeho využití a současně zabezpečení uváděných opatření:

1. Do prostoru ochranného pásma I. stupně vodního zdroje, které bude celé oplocené, bude povolen vstup pouze osobám vlastníka vodního díla nebo osobám, provádějících zde činnost ve prospěch vlastníka vodního díla, tj. kontrolu, údržbu, opravu nebo rekonstrukci vodohospodářských objektů a zařízení, a dále osobám, provádějícím zde činnost ve prospěch vlastníka pozemků, tj. obnovu vegetačního porostu či povrchu terénu.
2. V ochranném pásmu je zakázáno narušovat půdní kryt a provádět jakékoli činnosti a zřizovat stavby, pokud tyto činnosti nesouvisejí s provozem vodovodu nebo údržbou samotného pásma nebo budováním staveb či vodních děl vodárenské infrastruktury.
3. Zakázána je jakákoliv manipulace s látkami, ohrožujícími jakost nebo zdravotní nezávadnost vod s výjimkou chemikálií, používaných k zabezpečení vyhovující jakosti vody.
4. Na celé ploše bude udržován trvalý travní porost, upravovaný sečením a odklízením travní hmoty v minimální četnosti 2 x ročně

III. Doba omezení:

Platnost stanovení ochranného pásma I. stupně je na dobu neurčitou.

Odůvodnění

Městský úřad Vysoké Mýto, odbor stavebního úřadu, jako příslušný vodoprávní úřad obdržel žádost od Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a.s., IČO 48173398, Slezská č.p. 350, 561 64 Jablonné nad Orlicí, v zastoupení na základě plné moci pro H3Geo s.r.o., IČO 04424646, 17. listopadu č.p. 1020, 562 01 Ústí nad Orlicí, ve věci — Návrh na **stanovení ochranného pásma I. stupně vodního zdroje podzemní vody** (jímané podzemní vody vázané na kvartérní horniny v rámci hydrogeologického rajonu 1110 Kvartér Orlice; ČHP 1-02-02-0670-0-00 – Teplický potok) parc. č. 482/23, 482/22, 482/21 a 482/20 v obci Běstovice, k. ú. Běstovice, okres Ústí nad Orlicí, kraj Pardubický.
Žádost byla podána ve smyslu ustanovení § 30 vodního zákona.

Návrh na stanovení ochranného pásma vodního zdroje podzemní vody zpracovala obchodní společnost H3Geo s.r.o., IČO 04424646, 17. listopadu č.p. 1020, 562 01 Ústí nad Orlicí v měsíci prosinci 2025, a to za účelem ochrany vydatnosti, jakosti a zdravotní nezávadnosti vodního zdroje. Uzemí stanovovaného ochranného pásma I. stupně se hydrologicky nachází v povodí 1-02-02-0670-0-00 Teplický potok, který pramení v severozápadní části obce Mostek a ústí do Skořenického potoka (ČHP: 1-02-02-0660-0-00), pravostranného přítoku řeky Tichá Orlice. Navržená ochranná pásma I. stupně se nachází na plochém rozvodí, na západě sousedící s řekou Tichá Orlice (ČHP: 1-02-02-0650-0-00).

V souladu s jednotlivými ustanoveními části šesté správního řádu byl návrh opatření obecné povahy ve výše uvedené věci nejprve projednán s dotčenými orgány (viz ustanovení § 136 správního řádu) jak se uvádí v ustanovení § 172 odst. 1 správního řádu (viz žádost o písemné stanovisko dotčeného orgánu pod č.j. MUVM/150718/2026 ze dne 05.08.2026). Následně byl pak návrh opatření obecné povahy doručen formou veřejné vyhlášky, a to podle ustanovení § 25 správního řádu) vyvěšen na úřední desce Městského úřadu Vysoké Mýto (viz. ustanovení

§ 26 správního řádu) a zveřejněn na elektronické úřední desce Městského úřadu Vysoké Mýto způsobem umožňujícím dálkový přístup v termínu od 14.09.2026 do 30.09.2026, a to podle ustanovení § 172 odst. 1 správního řádu spolu s výzvou k uplatnění připomínek nebo námitek k tomuto návrhu opatření obecné povahy. Lhůta pro uplatnění námitek k návrhu opatření obecné povahy uplynula vzhledem k datu zveřejnění tohoto návrhu s ohledem na ustanovení § 25 odst. 2 správního řádu podle ustanovení § 172 odst. 5 správního řádu dnem 14.10.2026.

V rámci projednání předmětného návrhu opatření obecné povahy tak byly zdejšímu vodoprávnímu úřadu k záměru stanovení ochranného pásma předloženy tyto písemnosti dotčených orgánů státní správy:

a) Stanovisko Povodí Labe, státní podnik č. j. PLa/2026/005976 ze dne 20.02.2026

Pro informaci dále uvádíme, že ustanovení § 30 odst. 11 a 12 vodního zákona upravuje poskytování náhrad a nákladů spojených se stanovením ochranných pásem vodních zdrojů, a to následujícím způsobem, citujeme:

(11) Za prokázané omezení užívání pozemků a staveb v ochranných pásmech vodních zdrojů náleží vlastníkům nebo nájemcům nebo pachtýřům těchto pozemků a staveb náhrada, kterou jsou povinní na jejich žádost poskytnout v případě vodárenských nádrží vlastníci vodních děl umožňujících v nich vzdouvání vody, v ostatních případech oprávnění (§ 8) k odběru vody z vodního zdroje; je-li jich více, poměrně podle povoleného množství odebírané vody. Nedojde-li o poskytnutí náhrady k dohodě, rozhodne o jednorázové náhradě soud.
(12) Náklady spojené s technickými úpravami v ochranných pásmech vodních zdrojů uloženými vodoprávním úřadem k ochraně vydatnosti, jakosti a zdravotní nezávadnosti nesou ti, kteří jsou oprávněni vodu z těchto vodních zdrojů odebírat, popřípadě o povolení k jejímu odběru žádají, u vodárenských nádrží pak vlastníci nebo stavebníci vodních děl sloužících ke vzdouvání vody.

Rovněž je třeba upozornit na skutečnost, že mimo výše uvedená omezení v ochranných pásmech, jsou v některých případech omezení daná přímo zákonem, konkrétně se jedná o:

a) Ustanovení § 30 odst. 7 vodního zákona, ve kterém se uvádí:

Do ochranného pásma I. stupně je zakázán vstup a vjezd; to neplatí pro osoby, které mají právo vodu z vodního zdroje odebírat, a u vodárenských nádrží pro osoby, které tato vodní díla vlastní. Vodoprávní úřad může stanovit rozhodnutím nebo opatřením obecné povahy i další výjimky ze zákazu vstupu a vjezdu.

Vodoprávní úřad na základě **ustanovení § 20 odst. 3 vodního zákona** zašle příslušnému katastrálnímu úřadu do 30 dnů ode dne nabytí účinnosti tohoto opatření obecné povahy údaje potřebné k evidenci ochrany území = tj. opatření obecné povahy, kterým byla tato ochrana území vymezena.

Opatření obecné povahy (podle ustanovení § 173 odst. 1 správního řádu) **nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni vyvěšení veřejné vyhlášky**.
Proti opatření obecné povahy nelze podat opravný prostředek.

Elektronická úřední deska Městského úřadu Vysoké Mýto (pro zveřejnění způsobem umožňujícím dálkový přístup – § 25 odst. 2 správního řádu).

Vyvěšeno: …… ……

Sejmuto: …… ……

Denisa Balášová
oprávněná úřední osoba

Obdrží:

Účastníci (dodejky):
H3Geo s.r.o., IDDS: 5cv9d6v
sídlo: 17. listopadu č.p. 1020, 562 01 Ústí nad Orlicí 1
zastoupení pro: Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a.s., Slezská č.p. 350, 561 64 Jablonné nad Orlicí

Na vědomí:
Krajská hygienická stanice Pardubického kraje se sídlem v Pardubicích,
Územní pracoviště v Ústí nad Orlicí, IDDS: 23wai86
sídlo: Mezi Mosty č.p. 1793, Bílé Předměstí, 530 03 Pardubice 3
Město Vysoké Mýto, Odbor rozvoje města a územního plánování, B. Smetany č.p. 92, 566 01 Vysoké Mýto-Město
Městský úřad Vysoké Mýto, odbor životního prostředí, B. Smetany č.p. 92, 566 01 Vysoké Mýto-Město
Městský úřad Vysoké Mýto, úřední deska, B. Smetany č.p. 92, 566 01 Vysoké Mýto-Město
Obec Běstovice, IDDS: mj3a3pz
sídlo: Běstovice č.p. 55, 565 01 Choceň 1
Povodí Labe, státní podnik, Hradec Králové, IDDS: dbyt8g2
sídlo: Víta Nejedlého č.p. 951/8, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové 3

Příloha:


450/2
455/1
482/1
468/1
482/9
482/10
482/11
799/2
490/1
490/3
800/2
496/3
641/1
505
482/20
482/21
482/22
482/23
200
482/4
482/24
455/2
478/12
469/1
478/8
482/12
467/14
469/10
478/10
468/3
482/7
478/17
469/20
482/6
467/6
478/18
469/33
469/36
482/14
467/9
478/22
469/44
482/15
467/10
478/27
469/35
482/16
489/3
478/21
469/37
482/17
467/11
478/23
469/38
469/41
478/24
482/18
467/12
482/19
467/13
478/25
478/20
467/8
478/19
478/16
478/11
469/28
469/26
469/27
482/13
496/5
467/7
478/26
469/42
803/1
506/12
496/4
496/1